

- [Wijzigen](#)
- [Invoegen](#)
- [Verwijderen](#)

Artikel 20 – INWENDIGE GENEESKUNDE

§ 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van geneesheer-specialist voor één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren:

e) De verstrekkingen die tot het specialisme cardiologie (FL) behoren:

...

476276	476280	Uitgebreid elektrofysiologisch onderzoek <u>zonder ablatie</u> voor het opwekken en beëindigen van tachycardieën met behulp van drie of meer catheters, inclusief afname van bloedstalen, radioscopische en electrocardiografische controles, toediening van farmaca en contraststoffen, met protocol en tracés	K	750
476291	476302	Beperkt elektrofysiologisch onderzoek <u>zonder ablatie</u> tot studie van de sinusknoopfunctie en van de atrioventriculaire geleiding met behulp van een of meerdere catheters met inbegrip van de electrocardiografische opnamen	K	120

**K.B. 6.3.2007 B.S. 20.3.2007 (in werking 1.5.2007)
gedeeltelijk vernietigd door het
Arrest nr. 178.064 van 19.12.2007
van de Raad van State (B.S. 29.1.2008)**

- [Wijzigen](#)
- [Invoegen](#)
- [Verwijderen](#)

Artikel 20 – INWENDIGE GENEESKUNDE

§ 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van geneesheer-specialist voor één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren:

e) De verstrekkingen die tot het specialisme cardiologie (FL) behoren:

...

475856	475860	Controle van de deugdelijkheid of herprogrammatie van een pacemaker, single chamber, met meting van de stimulatie- en gevoeligheidsdrempel, met protocol en tracés	K	30
475871	475882	Controle van de deugdelijkheid of herprogrammatie van een pacemaker (D.D.D.) double chamber, met meting van de stimulatie- en gevoeligheidsdrempel, met protocol en tracés	K	50
475893	475904	Controle van de deugdelijkheid of herprogrammatie van een antitachycardiepacemaker of A.I.C.D., met meting van de stimulatie- en gevoeligheidsdrempel, met protocol en tracés	K	100

~~De verstrekkingen 475856-475860, 475871-475882 en 475893-475904 kunnen niet onderling gecumuleerd worden. Ze mogen alleen door de geneesheer-specialist in cardiologie worden aangerekend. Ze zijn maximum tweemaal per kalenderjaar vergoedbaar.~~

...

De verstrekking 476173-476184 blijft geschrapt:

5548	476173	476184	Kwantitatieve analyse met computer van het ventriculogram met op zijn minst het berekenen van het systolisch eindvolume, het diastolisch eindvolume en de uitstotingsfractie, minimum twee metingen, met protocol	K	64
-----------------	-------------------	-------------------	--	--------------	---------------