

## Artikel 35

### Interpretatieregel 01

VRAAG

Kan een neurostimulator ingeplant in geval van CRPS (Complex Regional Pain Syndrom) in aanmerking komen voor een terugbetaling van de verplichte verzekering via de verstrekking 683093 - 683104 ?

ANTWOORD

Nee, een neurostimulator ingeplant in geval van CRPS (Complex Regional Pain Syndrom) kan niet in aanmerking komen voor een verzekeringstegemoetkoming via de verstrekking 683093 - 683104.

**Staatsblad datum :** 29/07/2005

**Inwerkingtreding datum :** 29/07/2005

**Artikels :** 35 ; 35-§ 1 ;

**Nomenclatuurnummer :** 683093 ; 683104 ;

## Interpretatieregel 02

### VRAAG

Mogen de vier onderstaande verstrekkingen aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 684375 - 684386 « Vervangingshartstimulator, inclusief adaptor » ?

685731 - 685742

Implanteerbare endocardiale unipolaire elektrode voor de verstrekking 684530 - 684541 ...U 598

685753 - 685764

Implanteerbare endocardiale bipolaire elektrode voor de verstrekking 684530 - 684541...U 598

685775 - 685786

Implanteerbare myocardiale elektrode voor de verstrekking 684530 - 684541...U 598

685790 - 685801

Implanteerbare endocardiale single-pass elektrode voor de verstrekking 684530 - 684541 ...  
U 814

### ANTWOORD

Aangezien de verstrekking 684375 - 684386 enkel gecreëerd werd om een onderscheid te maken tussen de eerste hartstimulator en een vervangingshartstimulator, mogen de verstrekkingen 685731 - 685742, 685753 - 685764, 685775 - 685786 en 685790 - 685801 aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 684375 - 684386 « Vervangingshartstimulator, inclusief adaptor ».

**Staatsblad datum :** 29/07/2005

**Inwerkingtreding datum :** 01/06/2005

**Artikels :** 35 ; 35-§ 1 ;

**Nomenclatuurnummer :** 684375 ; 684386 ; 684530 ; 684541 ; 685731 ; 685742 ; 685753 ; 685764 ; 685775 ; 685786 ; 685790 ; 685801 ;

## **Interpretatieregel 03**

VRAAG

Kan een neurostimulator ingeplant in geval van "cluster headache" in aanmerking komen voor een terugbetaling van de verplichte verzekering via de verstrekking 683093-683104 ?

ANTWOORD

Nee, een neurostimulator ingeplant in geval van "cluster headache" kan niet in aanmerking komen voor een verzekeringstegemoetkoming via de verstrekking 683093-683104.

**Staatsblad datum :** 10/07/2006

**Inwerkingtreding datum :** 10/07/2006

**Artikels :** 35 ; 35-§ 1 ;

**Nomenclatuurnummer :** 683093 ;683104 ;

## Interpretatieregel 04

### VRAAG

§ 8, E., van artikel 35 van de nomenclatuur voorziet een jaarlijkse tegemoetkoming van maximaal 400 EUR in de kost van de verstrekking 683712-683723 betreffende het herstel van de spraakprocessor van een cochleair implantaat.

1. Hoe moet de begrip van "jaarlijkse tegemoetkoming" geïnterpreteerd worden ?
2. Voor de periode tussen 1 juni 2006 (inwerkingtredingsdatum van bovenvermelde bepaling) en 31 december 2006, dus 7 maanden, kan het bedrag van 400 EUR volledig aangerekend worden of moet men dit bedrag prorata aanrekenen, met name maximaal 7/12e van het bedrag ?

### ANTWOORD

1. § 8, E., van artikel 35 van de nomenclatuur moet begrepen worden als geldend per kalenderjaar;
2. Voor de periode tussen 1 juni 2006 en 31 december 2006, kan het bedrag van maximaal 400 EUR volledig aangerekend worden.

**Staatsblad datum :** 27/11/2006

**Inwerkingtreding datum :** 01/06/2006

**Artikels :** 35-§ 1 ; 35-§ 8 ;

**Nomenclatuurnummer :** 683712 ; 683723 ;

## **Interpretatieregel 05**

VRAAG

Mag het forfait voor de verstrekking 683874-683885 « per gebruikt systeem », « per procedure » of « per operatiezitting » aangerekend worden ?

ANTWOORD

De verstrekking 683874-683885 kan slechts eenmaal worden vergoed per operatiezitting

**Staatsblad datum** : 15/05/2008

**Inwerkingtreding datum** : 01/05/2007

**Artikels** : 35-§ 1 ;

**Nomenclatuurnummer** : 683874 ; 683885 ;

## **Interpretatieregel 06**

### **VRAAG**

Mag de verstrekking 683653-683664 tweemaal aangerekend worden indien er stents geplaatst worden bij revascularisatie van een arterie aan de contralaterale zijde en van een andere anatomische as tijdens dezelfde operatiezitting? Mag de verstrekking 683653-683664 tweemaal aangerekend worden indien er stents geplaatst worden bij revascularisatie van arteries van 2 andere anatomische assen tijdens dezelfde operatiezitting?

Wat wordt er in de omschrijving van de verstrekking 683653-683664 met « andere anatomische as » bedoeld?

### **ANTWOORD**

De verstrekking 683653-683664 kan in deze situaties slechts éénmaal aangerekend worden.

Met « andere anatomische as » wordt bedoeld een andere arteriële as of de aanwezigheid van een gewricht tussen 2 arteries.

**Staatsblad datum :** 15/05/2008

**Inwerkingtreding datum :** 01/10/2007

**Artikels :** 35-§ 1 ;

**Nomenclatuurnummer :** 683653 ; 683664 ;

## **Interpretatieregel 07**

VRAAG

Met welke verstrekkingen mag de verstrekking 683653-683664 gecumuleerd worden ?

ANTWOORD

De verstrekking 683653-683664 kan enkel met de verstrekkingen 683616-683620 en 683631-683642 gecumuleerd worden.

**Staatsblad datum** : 15/05/2008

**Inwerkingtreding datum** : 01/10/2007

**Artikels** : 35-§ 1 ;

**Nomenclatuurnummer** : 683616 ; 683620 ; 683631 ; 683642 ; 683653 ; 683664 ;

## **Interpretatieregel 08**

VRAAG

Welke verstrekking mag aangerekend worden wanneer de opbouw (abutment) vervangen wordt ?

685952-685963 Implantaten gebruikt bij het plaatsen van een hoorprothese met beenverankering in het slaapbeen, eerste fixatiepunt, inclusief alle toebehoren.

ANTWOORD

De verstrekking 685952-685963 mag aangerekend worden wanneer de opbouw (abutment) vervangen wordt.

**B.S.: 5 juni 2009**

**De voornoemde interpretatieregel is van toepassing voor verstrekkingen die plaatsvonden in de periode van 17 oktober 2008 tot en met 31 mei 2009.**

**Staatsblad datum : 17/10/2008 + 05/06/2009**

**Inwerkingtreding datum : 17/10/2008**

**Artikels : 35 ; 35-§ 1 ;**

**Nomenclatuurnummer : 685952 ; 685963 ;**

## **Interpretatieregel 09**

VRAAG

Hoe mag de vervanging van een katheter die gebruikt wordt met een implanteerbare pomp bij de verstrekking 683071-683082 of 683152-683163 of 683174-683185 of 683196-683200 aangerekend worden ?

ANTWOORD

Bij de vervanging van een katheter die gebruikt wordt met een implanteerbare pomp moet de betreffende verstrekking (683071-683082 of 683152-683163 of 683174-683185 of 683196-683200 volgens het type van de pomp) en de identificatiecode van de katheter aangerekend worden.

**Staatsblad datum :** 26/09/2008

**Inwerkingtreding datum :** 26/09/2008

**Artikels :** 35 ; 35-§ 1 ;

**Nomenclatuurnummer :** 683071 ; 683082 ; 683152 ; 683163 ; 683174 ; 683185 ; 683196 , 683200 ;

## **Interpretatieregel 10**

### **VRAAG**

Hoe kan een te vervangen deel van het toestel, dat geplaatst wordt ter behandeling van spastisch neurogeen blaaslijden als gevolg van een onomkeerbaar ruggemergletstel en waarvoor een terugbetaling is voorzien via de verstrekking 684154-684165 van artikel 35 van de nomenclatuur en de erbijgaande lijst van voor vergoeding aangenomen producten, worden vergoed ?

### **ANTWOORD**

Het te vervangen deel van het toestel kan worden vergoed via de verstrekking 684154-684165 en de identificatiecode toegekend aan het volledige toestel. De terugbetaling beperkt zich tot de factuurprijs.

**Staatsblad datum** : 18/12/2008

**Inwerkingtreding datum** : 01/03/2002

**Artikels** : 35 ; 35-§ 1 ;

**Nomenclatuurnummer** : 684154 ; 684165 ;

## **Interpretatieregel 11**

VRAAG

Op welke manier moet de toepassingsregel van de verstrekking 689054-689065 « De vergoeding voor cement gebruikt bij het plaatsen van een enkelprothese is beperkt tot maximaal 1 zakje » worden geïnterpreteerd ?

ANTWOORD

De vergoeding voor cement gebruikt bij het plaatsen van een enkelprothese is beperkt tot maximaal 1 eenheid van 20 g.

**Staatsblad datum** : 29/05/2009 + erratum B.S. 04/08/2009

**Inwerkingtreding datum** : 01/01/2009

**Artikels** : 35 ; 35-§ 1 ;

**Nomenclatuurnummer** : 689054 ; 689065 ;

## **Interpretatieregel 12**

### **VRAAG**

Hoe kan een te vervangen deel van een geïmplanteerde urinaire kunstsfincter, samengesteld uit een opblaasbare manchet, een pomp met controlesysteem en een reservoir dat de druk regelt en waarvoor een terugbetaling is voorzien via de verstrekking 684036-684040 van artikel 35 van de nomenclatuur en de erbijgaande lijst van voor vergoeding aangenomen producten, worden vergoed?

### **ANTWOORD**

Het te vervangen deel van de geïmplanteerde urinaire kunstsfincter kan worden vergoed via de verstrekking 684036-684040 en de identificatiecode toegekend aan de volledige sfincter. De terugbetaling beperkt zich tot de factuurprijs. Indien het te vervangen deel echter onder de garantievoorwaarden valt, is er geen terugbetaling voorzien.

**Staatsblad datum** : 28/09/2010

**Inwerkingtreding datum** : 01/06/2006

**Artikels** : 35 ; 35-§ 1 ;

**Nomenclatuurnummer** : 684036 ; 684040 ;

## **Interpretatieregel 13**

VRAAG

Kan men een verstrekking betreffende de platen en schroeven voor reconstructie van schedel aanrekenen wanneer het om een reconstructie van het gelaat of kaakbeen gaat ?

ANTWOORD

Ja, de verstrekkingen betreffende de platen en schroeven voor reconstructie van schedel namelijk de verstrekkingen 736013-736024, 736035-736046, 736050-736061, 736072-736083, 736094-736105, 736116-736120, 736131-736142, 736153-736164, 736175-736186 en 736190-736201 kunnen voor reconstructie van schedel, gelaat en/of kaakbeen aangerekend worden.

**Staatsblad datum** : 08/02/2011

**Inwerkingtreding datum** : 01/05/2010

**Artikels** : 35 ; 35-§ 1 ;

**Nomenclatuurnummer** : 736013 ; 736024 ; 736035 ; 736046 ; 736050 ; 736061 ; 736072 ; 736083 ; 736094 ; 736105 ; 736116 ; 736120 ; 736131 ; 736142 ; 736153 ; 736164 ; 736175 ; 736186 ; 736190 ; 736201 ;

## **Interpretatieregel 14**

### **VRAAG**

Hoe kan/kunnen één of meerdere bare metal stent(s) aangerekend worden bij het verrichten van een percutane coronaire interventie met plaatsing van minimum één of meerdere drug eluting stent(s) naar aanleiding van de verstrekking 589013-589024 binnen de indicaties voorzien in § 11<sup>ter</sup> van artikel 35 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen ?

### **ANTWOORD**

Bij het verrichten van een percutane coronaire interventie met plaatsing van minimum één of meerdere drug eluting stent(s) naar aanleiding van de verstrekking 589013-589024 binnen de indicaties voorzien in § 11<sup>ter</sup> van artikel 35 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen is/zijn deze ene of deze meerdere bare metal stent(s) begrepen in de verstrekking 680315-680326.

**Staatsblad datum :** 25/03/2011

**Inwerkingtreding datum :** 01/04/2011

**Artikels :** 35 ; 35 § 1; 35 § 11<sup>ter</sup> ;

**Nomenclatuurnummer :** 589013 ; 589024 ; 680315 ; 680326 ;

## **Interpretatieregel 15**

VRAAG

Kunnen de voerdraden, de introductie huls en het inflatie hulpmiddel gebruikt naar aanleiding van de verstrekking 589455-589466 naast de dilatatiekatheters, het fenestratie- of septatie materiaal, het occlusiemateriaal en de implantaten onder de verstrekking 685355-685366 aangerekend worden ?

ANTWOORD

Ja, de voerdraden, de introductie huls en het inflatie hulpmiddel gebruikt naar aanleiding van de verstrekking 589455-589466 kunnen naast de dilatatiekatheters, het fenestratie- of septatie materiaal, het occlusiemateriaal en de implantaten onder de verstrekking 685355-685366 aangerekend worden.

**Staatsblad datum :** 25/03/2011

**Inwerkingtreding datum :** 01/05/2007

**Artikels :** 35 ; 35 § 1 ;

**Nomenclatuurnummer :** 589455 ; 589466 ; 685355 ; 685366 ;

## **Interpretatieregel 16**

VRAAG

Wanneer 2 (of meer) lumbale discusprothesen tijdens dezelfde ingreep geplaatst worden, mag dan de verstrekking 735792-735803 aangerekend worden ?

ANTWOORD

Nee, de verstrekking 735792-735803 mag dan niet aangerekend worden. Wanneer er meerdere lumbale discusprothesen tijdens dezelfde ingreep geplaatst worden, is er geen tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering aangezien de patiënt in dat geval niet beantwoordt aan de voorziene inclusie- en exclusiecriteria.

**Staatsblad datum :** 08/08/2011

**Inwerkingtreding datum :** 01/04/2009

**Artikels :** 35 ; 35 § 1 ;

**Nomenclatuurnummer :** 735792 ; 735803 ;

## **Interpretatieregel 17**

### **VRAAG**

Mag de verstrekking 735792-735803 aangerekend worden in geval van vervanging van een lumbale discusprothese?

### **ANTWOORD**

In geval van een gedeeltelijke vervanging (vervanging van de insert of van de polyethyleen kern), mag de verstrekking 735792-735803 aangerekend worden. De tussenkomst blijft evenwel beperkt tot de prijs van het gedeelte in polyethyleen zoals opgenomen op de lijst van aangenomen producten. De identificatiecode toegekend aan het gedeelte in polyethyleen moet worden gebruikt.

De verstrekking mag niet aangerekend worden in geval van totale revisie vermits de gouden standaard in geval van revisie artrodese is.

**Staatsblad datum :** 30/04/2012

**Inwerkingtreding datum :** 01/04/2009

**Artikels :** 35 ; 35 § 1 ;

**Nomenclatuurnummer :** 735792 ; 735803 ;

## Interpretatieregel 18

### VRAAG

Mogen de vier onderstaande verstrekkingen terugbetaald worden als ze niet op dezelfde moment als de hartstimulator aangerekend worden (verstrekkingen 684530-684541, 684375-684386 en 684655-684666) ?

685731 685742

Implanteerbare endocardiale unipolaire elektrode voor de verstrekking 684530 - 684541 of de verstrekking 684375-684386, per elektrode U 553

685753 685764

Implanteerbare endocardiale bipolaire elektrode voor de verstrekking 684530 - 684541 of de verstrekking 684375-684386, per elektrode U 553

685775 685786

Implanteerbare myocardiale elektrode voor de verstrekking 684530 - 684541 of de verstrekking 684375-684386, per elektrode U 553

685790 685801

Implanteerbare endocardiale single-pass elektrode voor de verstrekking 684530 - 684541 of de verstrekking 684375-684386, per elektrode U 753

### ANTWOORD

De verstrekkingen 685731-685742, 685753-685764, 685775-685786 en 685790-685801 mogen terugbetaald worden als ze niet op dezelfde moment als de verstrekkingen 684530-684541, 684375-684386 en 684655-684666 aangerekend worden op voorwaarde dat de aangerekende elektrode verbonden is aan een toestel die reeds geplaatst is om zo een functioneel apparaat te bekomen.

**Staatsblad datum :** 26/09/2011

**Inwerkingtreding datum :** 01/05/1999

**Artikels :** 35 ; 35 § 1 ;

**Nomenclatuurnummer :** 684530 ; 684541 ; 684375 ; 684386 ; 684655 ; 684666 ; 685731 ; 685742 ; 685753 ; 685764 ; 685775 ; 685786 ; 685790 ; 685801 ;

## **Interpretatieregel 19**

### **VRAAG**

Op welke manier moet men het gewicht van het cement gebruikt in orthopedie (689054-689065) en in neurochirurgie (683955-683966 en 683970-683981) berekenen ?

### **ANTWOORD**

Het gewicht van het cement van de verstrekkingen 689054-689065, 683955-683966 en 683970-683981 wordt berekend door enkel met het droge poeder rekening te houden. De solventen tellen niet mee. Het gaat dus niet om het gewicht van het mengsel.

**Staatsblad datum** : 26/09/2011

**Inwerkingtreding datum** : 01/11/2001 voor 689054-689065 ;  
01/02/2009 voor 683955-683966 en 683970-683981.

**Artikels** : 35 ; 35 § 1 ;

**Nomenclatuurnummer** : 689054 ; 689065 ; 683955 ; 683966 ; 683970 ; 683981 ;

## **Interpretatieregel 20**

VRAAG

Kunnen de verstrekkingen 736831-736842, 736853-736864 en 736875- 736886 verschillende keren aangerekend worden als verschillende externe fixatoren gelijktijdig gebruikt worden?

ANTWOORD

Ja, deze verstrekkingen kunnen verschillende keren aangerekend worden op voorwaarde dat de verschillende fixatoren op verschillende plaatsen in het lichaam worden geplaatst.

**Staatsblad datum :** 30/04/2012

**Inwerkingtreding datum :** 01/07/2011

**Artikels :** 35 ; 35 § 1 ;

**Nomenclatuurnummer :** 736831 ; 736842 ; 736853 ; 736864 ; 736875 ; 736886 ;