



# RIZIV

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Dienst voor Geneeskundige Verzorging

Nationaal commissie artsen-ziekenfondsen

Exp./Afz. : RIZIV, Galileelaan 5/01, 1210 Brussel, België

Omzendbrief aan de artsen – voorschrijvers van geneesmiddelen

Contactpersoon : Secretariaat Nationaal commissie artsen-ziekenfondsen

Tel. :

E-mail : [medicomut@riziv-inami.fgov.be](mailto:medicomut@riziv-inami.fgov.be)

Onze referentie : 2022/OB

Brussel, 8 december 2022

**Betreft :** Goed gebruik van de geneesmiddelen - Besparingsmaatregelen geneesmiddelen 2022–2023

In het kader van de discussies rond de begrotingen voor 2022 en 2023 voor geneesmiddelen werden een aantal besparingsmaatregelen voorgesteld. Een aantal van de maatregelen zijn ‘technisch’ en worden voor wat de uitvoering betreft volledig door de directie Farmaceutisch Beleid worden opgenomen.

Een aantal van de maatregelen hebben echter de uitdrukkelijke bedoeling de kwaliteit van het voorschrijven van geneesmiddelen te beïnvloeden door:

- het optimaliseren van de keuze van het geneesmiddel binnen het therapeutisch arsenaal, zowel op het vlak van de effectiviteit als op het vlak van de kosten (en dus bijgevolg met effect op de kosteneffectiviteit van het voorschrift)
- het rationaliseren van het ‘volume’ van voorschriften van bepaalde groepen van geneesmiddelen, of dus waar mogelijk het verminderen van het voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen of klassen van geneesmiddelen.

De betrokken klassen van geneesmiddelen die uitdrukkelijke bedoeling de kwaliteit van het voorschrijven van geneesmiddelen te beïnvloeden zijn de volgende:

- Benzodiazepines:
- Gabapentine/pregabaline
- Opioiden
- PPI
- Statines
- Antidepressiva
- Antipsychotica
- Antibiotica

Voor de benzodiazepines is de maatregel in voorbereiding op het niveau van de Commissie voor de Tegemoetkoming voor Farmaceutische Producten en Verstrekkingen, voor de opioïden is de maatregel in voorbereiding op niveau van de FOD Volksgezondheid.

Op 26 september 2022, hebben de Nationale Commissie artsen-ziekenfondsen en de verantwoordelijken van de beroepsorganisaties zich akkoord verklaard bijzondere aandacht te schenken aan het voorschrijven van deze klassen van geneesmiddelen. Dit met het oog op het optimaliseren van de keuze van het geneesmiddel binnen het therapeutisch arsenaal, zowel op vlak van werkzaamheid als kost, en het rationaliseren van het volume van voorschriften voor deze klassen van geneesmiddelen en indien mogelijk, het verminderen van het volume van voorschriften.

De doelstellingen zijn:

- een vermindering van misbruik van bepaalde geneesmiddelen: benzodiazepines, opioïden, gabapentine/pregabaline (hetgeen zou moeten leiden tot een besparing van 4 miljoen euro op jaarbasis)
- een beheersing van de volumes PPI's, statines, anti-depressiva, antipsychotica, opioïden, antibiotica (hetgeen zou moeten leiden tot een besparing van 20 miljoen op jaarbasis)

Om hier toe te komen, zullen de voorschrijvers zich baseren op de richtlijnen voor het 'goed gebruik' (de twee aspecten hierboven vermeld – optimalisatie van de keuze van de therapie en rationaliseren van het 'volume' van voorschrijven) van de betrokken klassen van geneesmiddelen.

Een inventaris met actuele richtlijnen, de consensusteksten voor de betrokken klassen van geneesmiddelen en andere relevante informatie voor het goed gebruik van deze klassen van geneesmiddelen is toegevoegd als bijlage (bijlage 2) .

Het voorschrijven van deze klassen van geneesmiddelen zal gemonitord worden en een evaluatie van de evolutie van het volume van voorschrijven en de uitgaven zal uitgevoerd worden en dit op basis van de 'nulmeting' uitgevoerd in augustus 2022 door de Directie Farmaceutisch Beleid. Deze stand van zaken die het volume van voorschrijven (in Defined Daily Doses DDD) en uitgaven RIZIV bevat voor de betrokken klassen van geneesmiddelen op 1.08.2022 (cijfers 2021) is toegevoegd als bijlage (bijlage 1).

We verwijzen tevens naar de rapporten "Geneesmiddelenverbruik" van de Cel Doelmatige Zorg binnen de Directie Onderzoek-Ontwikkeling-Kwaliteitspromotie. De rapporten van de betrokken klassen van geneesmiddelen kan u raadplegen op het web: [Geneesmiddelen - Naar een gezond België \(gezondbelgie.be\)](http://gezondbelgie.be)

Hierbij nodigen wij u uit de aanbevelingen voor het 'goed gebruik' van de betrokken klassen van geneesmiddelen in overweging te nemen bij het maken van de keuze voor de therapie – medicamenteus of niet-medicamenteus – die het meest geschikt is voor de situatie van uw patiënt.

De leidend ambtenaar,

Jelle COENGRACHTS  
Directeur-generaal a.i. Geneeskundige verzorging

BIJLAGE 1 – NULmeting

Voorschrijven (in Defined Daily Doses DDD) en uitgaven RIZIV voor de betrokken klassen geneesmiddelen op 01.08.2022 (gegevens 2021)

De tabellen bevatten een uitsplitsing per leeftijdscategorie (inclusief de aflevering van vaste orale vormen in rust- en verzorgingstehuizen).


DDD in 000					DDD in %			
Huisartsen	Specialisten	Andere	Totaal		Huisartsen	Specialisten	Andere	Totaal
<b>369.469,4</b>	<b>61.582,8</b>	<b>776,7</b>	<b>431.828,9</b>	<b>Proton pump inhibitors A02BC</b>	<b>85,6</b>	<b>14,3</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
257,1	779,0	1,8	1.037,9	0-4 jaar/ans	0,1	1,3	0,2	0,2
751,7	767,6	2,5	1.521,8	05-14 jaar/ans	0,2	1,2	0,3	0,4
129.834,8	28.629,9	405,2	158.869,8	15-59 jaar/ans	35,1	46,5	52,2	36,8
130.117,4	20.805,3	252,3	151.175,0	60-74 jaar/ans	35,2	33,8	32,5	35,0
108.508,5	10.600,9	114,9	119.224,3	75 jaar/ans +	29,4	17,2	14,8	27,6
<b>492.998,0</b>	<b>77.192,4</b>	<b>530,3</b>	<b>570.720,7</b>	<b>HMG CoA reductase inhibitors C10AA</b>	<b>86,4</b>	<b>13,5</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
1,0	0,2	0,1	1,2	0-4 jaar/ans	0,0	0,0	0,0	0,0
25,8	33,9	0,0	59,6	05-14 jaar/ans	0,0	0,0	-	0,0
97.728,3	20.817,7	102,7	118.648,7	15-59 jaar/ans	19,8	27,0	19,4	20,8
229.965,5	36.677,0	287,8	266.930,3	60-74 jaar/ans	46,6	47,5	54,3	46,8
165.277,4	19.663,7	139,8	185.080,9	75 jaar/ans +	33,5	25,5	26,4	32,4
<b>47.539,9</b>	<b>13.521,2</b>	<b>5.760,3</b>	<b>66.821,4</b>	<b>ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE J01</b>	<b>71,1</b>	<b>20,2</b>	<b>8,6</b>	<b>100,0</b>
1.376,1	824,0	8,6	2.208,6	0-4 jaar/ans	2,9	6,1	0,1	3,3
1.823,8	751,9	155,9	2.731,6	05-14 jaar/ans	3,8	5,6	2,7	4,1
25.118,4	7.647,8	3.938,2	36.704,4	15-59 jaar/ans	52,8	56,6	68,4	54,9
10.475,8	2.758,3	1.251,0	14.485,1	60-74 jaar/ans	22,0	20,4	21,7	21,7
8.745,8	1.539,2	406,7	10.691,7	75 jaar/ans +	18,4	11,4	7,1	16,0
<b>60.025,5</b>	<b>9.924,9</b>	<b>183,9</b>	<b>70.134,3</b>	<b>OPIOIDS N02A</b>	<b>85,6</b>	<b>14,2</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
0,9	4,4	-	5,3	0-4 jaar/ans	0,0	0,0	-	0,0
8,5	12,7	0,4	21,6	05-14 jaar/ans	0,0	0,1	0,2	0,0
23.949,8	5.085,2	121,2	29.156,1	15-59 jaar/ans	39,9	51,2	65,9	41,6
19.436,5	3.324,9	41,1	22.802,6	60-74 jaar/ans	32,4	33,5	22,4	32,5
16.629,9	1.497,6	21,3	18.148,8	75 jaar/ans +	27,7	15,1	11,6	25,9
<b>34.195,4</b>	<b>21.416,5</b>	<b>29,3</b>	<b>55.641,2</b>	<b>ANTIPSYCHOTICS N05A</b>	<b>61,5</b>	<b>38,5</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
3,8	8,2	0,0	12,0	0-4 jaar/ans	0,0	0,0	0,0	0,0
406,5	667,1	0,3	1.073,9	05-14 jaar/ans	1,2	3,1	0,9	1,9
18.946,7	16.711,4	14,0	35.672,2	15-59 jaar/ans	55,4	78,0	47,9	64,1
9.175,3	3.487,8	7,7	12.670,8	60-74 jaar/ans	26,8	16,3	26,3	22,8
5.663,0	542,1	7,3	6.212,4	75 jaar/ans +	16,6	2,5	24,8	11,2
<b>285.851,9</b>	<b>75.897,0</b>	<b>331,8</b>	<b>362.080,7</b>	<b>ANTIDEPRESSANTS N06A</b>	<b>78,9</b>	<b>21,0</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
2,5	1,8	-	4,3	0-4 jaar/ans	0,0	0,0	-	0,0
167,4	371,5	1,0	539,9	05-14 jaar/ans	0,1	0,5	0,3	0,1
138.082,9	52.731,6	165,0	190.979,5	15-59 jaar/ans	48,3	69,5	49,7	52,7
86.384,0	17.300,5	104,5	103.789,0	60-74 jaar/ans	30,2	22,8	31,5	28,7
61.215,1	5.491,6	61,3	66.768,0	75 jaar/ans +	21,4	7,2	18,5	18,4
<b>20.710,9</b>	<b>6.106,0</b>	<b>22,3</b>	<b>26.839,1</b>	<b>Gabapentine/pregabalin N03AX12 – N03AX16</b>	<b>77,2</b>	<b>22,8</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
0,3	0,6	0,0	0,9	0-4 jaar/ans	0,0	0,0	0,0	0,0
2,1	6,2	0,0	8,3	05-14 jaar/ans	0,0	0,0	0,0	0,0
8.370,6	3.203,1	9,4	11.583,2	15-59 jaar/ans	31,2	11,9	0,0	43,2
7.234,5	2.058,7	7,7	9.300,9	60-74 jaar/ans	27,0	7,7	0,0	34,7
5.103,4	837,3	5,2	5.945,9	75 jaar/ans +	19,0	3,1	0,0	22,2

Uitgaven RIZIV					Uitgaven RIZIV %			
Huisartsen	Specialisten	Andere	Totaal		Huisartsen	Specialisten	Andere	Totaal
<b>87.524.749</b>	<b>15.298.462</b>	<b>189.784</b>	<b>103.012.996</b>	<b>Proton pump inhibitors A02BC</b>	<b>85,0</b>	<b>14,9</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
76.620	243.756	549	320.925	0-4 jaar/ans	0,1	1,6	0,3	0,3
197.380	187.184	680	385.243	05-14 jaar/ans	0,2	1,2	0,4	0,4
31.470.466	7.153.904	102.213	38.726.583	15-59 jaar/ans	36,0	46,8	53,9	37,6
30.765.328	5.119.180	59.859	35.944.366	60-74 jaar/ans	35,2	33,5	31,5	34,9
25.014.954	2.594.439	26.485	27.635.878	75 jaar/ans +	28,6	17,0	14,0	26,8
<b>61.791.476</b>	<b>8.570.377</b>	<b>65.648</b>	<b>70.427.501</b>	<b>HMG CoA reductase inhibitors C10AA</b>	<b>87,7</b>	<b>12,2</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
149	35	11	196	0-4 jaar/ans	0,0	0,0	0,0	0,0
4.454	6.077		10.531	05-14 jaar/ans	0,0	0,1	-	0,0
11.951.333	2.275.806	12.591	14.239.730	15-59 jaar/ans	19,3	26,6	19,2	20,2
28.526.998	4.020.612	35.634	32.583.243	60-74 jaar/ans	46,2	46,9	54,3	46,3
21.308.541	2.267.847	17.412	23.593.801	75 jaar/ans +	34,5	26,5	26,5	33,5
<b>33.769.634</b>	<b>12.733.487</b>	<b>4.676.737</b>	<b>51.179.858</b>	<b>ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE J01</b>	<b>66,0</b>	<b>24,9</b>	<b>9,1</b>	<b>100,0</b>
1.947.499	1.182.437	12.916	3.142.853	0-4 jaar/ans	5,8	9,3	0,3	6,1
1.798.699	1.091.619	181.375	3.071.694	05-14 jaar/ans	5,3	8,6	3,9	6,0
16.645.820	7.177.121	3.147.864	26.970.805	15-59 jaar/ans	49,3	56,4	67,3	52,7
7.056.351	2.117.473	1.008.001	10.181.824	60-74 jaar/ans	20,9	16,6	21,6	19,9
6.321.265	1.164.837	326.580	7.812.683	75 jaar/ans +	18,7	9,1	7,0	15,3
<b>47.181.945</b>	<b>9.006.768</b>	<b>150.354</b>	<b>56.339.067</b>	<b>OPIOIDS N02A</b>	<b>83,7</b>	<b>16,0</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
851	5.708		6.559	0-4 jaar/ans	0,0	0,1	-	0,0
8.221	14.934	421	23.575	05-14 jaar/ans	0,0	0,2	0,3	0,0
18.227.551	4.580.084	101.204	22.908.839	15-59 jaar/ans	38,6	50,9	67,3	40,7
14.580.765	3.039.504	31.402	17.651.671	60-74 jaar/ans	30,9	33,7	20,9	31,3
14.364.556	1.366.539	17.327	15.748.423	75 jaar/ans +	30,4	15,2	11,5	28,0
<b>46.663.593</b>	<b>33.797.159</b>	<b>36.039</b>	<b>80.496.790</b>	<b>ANTIPSYCHOTICS N05A</b>	<b>58,0</b>	<b>42,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
4.689	11.298	12	15.998	0-4 jaar/ans	0,0	0,0	0,0	0,0
594.872	1.071.523	390	1.666.786	05-14 jaar/ans	1,3	3,2	1,1	2,1
27.986.786	26.984.645	20.548	54.991.979	15-59 jaar/ans	60,0	79,8	57,0	68,3
11.483.121	5.027.449	7.843	16.518.413	60-74 jaar/ans	24,6	14,9	21,8	20,5
6.594.125	702.244	7.246	7.303.615	75 jaar/ans +	14,1	2,1	20,1	9,1
<b>64.760.754</b>	<b>18.154.668</b>	<b>74.432</b>	<b>82.989.853</b>	<b>ANTIDEPRESSANTS N06A</b>	<b>78,0</b>	<b>21,9</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
583	391		974	0-4 jaar/ans	0,0	0,0	-	0,0
38.302	78.196	172	116.670	05-14 jaar/ans	0,1	0,4	0,2	0,1
30.871.079	12.442.843	35.995	43.349.917	15-59 jaar/ans	47,7	68,5	48,4	52,2
20.015.357	4.263.376	25.019	24.303.752	60-74 jaar/ans	30,9	23,5	33,6	29,3
13.835.433	1.369.861	13.246	15.218.540	75 jaar/ans +	21,4	7,5	17,8	18,3
<b>12.941.471,2</b>	<b>3.955.826,5</b>	<b>13.503,9</b>	<b>16.910.801,6</b>	<b>Gabapentine/pregabalin N03AX12 – N03AX16</b>	<b>76,5</b>	<b>23,4</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
415,7	1.017,0	0,0	1.432,7	0-4 jaar/ans	0,0	0,0	0,0	0,0
2.444,9	7.139,7	0,0	9.584,6	05-14 jaar/ans	0,0	0,0	0,0	0,1
5.039.813,2	2.044.808,0	5.492,1	7.090.113,3	15-59 jaar/ans	29,8	12,1	0,0	41,9
4.523.111,8	1.327.397,7	4.772,9	5.855.282,4	60-74 jaar/ans	26,7	7,8	0,0	34,6
3.375.685,6	575.464,1	3.238,9	3.954.388,6	75 jaar/ans +	20,0	3,4	0,0	23,4


## Grafische weergave van de evolutie van het gebruik per leeftijdsgroep

De grafieken geven de evolutie per leeftijdscategorie weer (exclusief de vaste orale vormen afgeleverd in rust- en verzorgingstehuizen) en de evolutie van het volume / de uitgaven van de vaste orale vormen afgeleverd zijn in rust- en verzorgingstehuizen (ongeacht de leeftijd).


### Proton pump inhibitors A02BC




### HMG CoA reductase inhibitors C10AA




## ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE J01




## OPIOIDS N02A




## ANTIPSYCHOTICS N05A



## ANTIDEPRESSANTS N06A



## GABAPENTINE / PREGABALINE N03AX12 – N03AX16





Geneesmiddel	Type bron / Hulpmiddel	Instelling / Organisatie	Publicatie-jaar	Titel	Hoofdbron	Ebpracticenet ("point-of-care" informatie)	Overige linken
Benzodiazepines	Richtlijn	WOREL	2018	Richtlijn Aanpak van slaapklasten en insomnie bij volwassenen in de eerste lijn	<a href="https://www.ebp-guidelines.be/home?">https://www.ebp-guidelines.be/home?</a>	<a href="https://ebpnet.be/nl/ebsources/250">https://ebpnet.be/nl/ebsources/250</a>	
Benzodiazepines	Richtlijn	WOREL	2020	Richtlijnen voor de behandeling van urgente aandoeningen in de eerste lijn (deel 1)- agitatie - convulsies	<a href="https://www.ebp-guidelines.be/home?">https://www.ebp-guidelines.be/home?</a>	<a href="https://ebpnet.be/nl/ebsources/1319">https://ebpnet.be/nl/ebsources/1319</a> (convulsies bij kinderen en volwassenen) <a href="https://ebpnet.be/nl/ebsources/1321">https://ebpnet.be/nl/ebsources/1321</a> (agitatie bij volwassenen)	
Benzodiazepines	Richtlijn	Domus Medica	2017	Depressie bij volwassenen	<a href="https://www.domusmedica.be/sites/default/files/Richtlijn%20depressie%20bij%20volwassenen_0.pdf">https://www.domusmedica.be/sites/default/files/Richtlijn%20depressie%20bij%20volwassenen_0.pdf</a>	diagnostiek: <a href="https://ebpnet.be/nl/ebsources/1209">https://ebpnet.be/nl/ebsources/1209</a> beleid: <a href="https://ebpnet.be/nl/ebsources/1219">https://ebpnet.be/nl/ebsources/1219</a>	
Benzodiazepines	E-learning	FOD Volksgezondheid		Het Benzoconsult deel 1: exploratie en anamnese	<a href="https://eacademy.riziv-inami.health.fgov.be/">https://eacademy.riziv-inami.health.fgov.be/</a>		
Benzodiazepines	E-learning	FOD Volksgezondheid		Het Benzoconsult deel 2: niet-medicamenteuze interventies	<a href="https://eacademy.riziv-inami.health.fgov.be/">https://eacademy.riziv-inami.health.fgov.be/</a>		
Benzodiazepines	Opleiding / Tools	FOD Volksgezondheid			<a href="https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/medicatie/slaap-en-kalmeringsmiddelen">https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/medicatie/slaap-en-kalmeringsmiddelen</a>		
Antibiotica	EBP-bron	BAPCOC	2021	Belgische gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk	<a href="https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/belgische_gids_bapcoc_nl_2021_a4_2.pdf">https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/belgische_gids_bapcoc_nl_2021_a4_2.pdf</a>		<a href="https://www.bcfi.be/nl/chapters/12?frag=8000010">https://www.bcfi.be/nl/chapters/12?frag=8000010</a>
Antibiotica	Richtlijn	WOREL	2021	Richtlijnen voor de aanpak van acute otitis media in de eerste lijn	<a href="https://www.ebp-guidelines.be/home?">https://www.ebp-guidelines.be/home?</a>	<a href="https://ebpnet.be/nl/ebsources/6054">https://ebpnet.be/nl/ebsources/6054</a>	
Antibiotica	Richtlijn	WOREL	2019	Richtlijnen voor de diagnose, behandeling, opvolging en verwijzing van infecties met Chlamydia trachomatis (CT) in de eerste lijn	<a href="https://www.ebp-guidelines.be/home?">https://www.ebp-guidelines.be/home?</a>	<a href="https://ebpnet.be/nl/ebsources/1250">https://ebpnet.be/nl/ebsources/1250</a>	
Antibiotica	Richtlijn	WOREL	2017	Richtlijn Vaginitis/ vaginose	<a href="http://www.ebp-guidelines.be/home">http://www.ebp-guidelines.be/home</a>	<a href="https://ebpnet.be/nl/ebsources/1199">https://ebpnet.be/nl/ebsources/1199</a>	
Antibiotica	Richtlijn	WOREL	2017	Richtlijn Cystitis bij de vrouw	<a href="http://www.ebp-guidelines.be/home">http://www.ebp-guidelines.be/home</a>	<a href="https://ebpnet.be/nl/ebsources/1188">https://ebpnet.be/nl/ebsources/1188</a>	
Antibiotica	Richtlijn	WOREL	2017	Richtlijn Aanhoudende hoest bij kinderen in de eerste lijn	<a href="http://www.ebp-guidelines.be/home">http://www.ebp-guidelines.be/home</a>	<a href="https://ebpnet.be/nl/ebsources/231">https://ebpnet.be/nl/ebsources/231</a>	
Antibiotica	Richtlijn	WOREL	2017	Richtlijn Acute Keelpijn	<a href="http://www.ebp-guidelines.be/home">http://www.ebp-guidelines.be/home</a>	<a href="https://ebpnet.be/nl/ebsources/1241">https://ebpnet.be/nl/ebsources/1241</a>	
Antibiotica	Richtlijn	WOREL	2022	Multidisciplinaire richtlijn Postpartumzorg in de eerste lijn (deel 1)	<a href="http://www.ebp-guidelines.be/home">http://www.ebp-guidelines.be/home</a>	<a href="https://ebpnet.be/nl/ebsources/1241">https://ebpnet.be/nl/ebsources/1241</a> publicatie lopende	
Antibiotica	Richtlijn	KCE	2020	Richtlijn voor het rationeel voorschrijven van antibiotica in de tandartspraktijk	<a href="https://kce.fgov.be/nl/publicaties/alle-rapporten/richtlijn-voor-het-rationeel-voorschrijven-van-antibiotica-in-de-tandartspraktijk">https://kce.fgov.be/nl/publicaties/alle-rapporten/richtlijn-voor-het-rationeel-voorschrijven-van-antibiotica-in-de-tandartspraktijk</a>	<a href="https://ebpnet.be/nl/ebsources/1322">https://ebpnet.be/nl/ebsources/1322</a>	
Antibiotica	E-learning	BCFI	2021	Antibiotica bij huid- en urogenitale infecties? De BAPCOC-gids biedt hulp	<a href="https://www.bcfi.be/nl/auditorium">https://www.bcfi.be/nl/auditorium</a>		
Antibiotica	E-learning	BCFI	2021	Antibiotica bij luchtweginfecties? De BAPCOC-gids biedt hulp!	<a href="https://www.bcfi.be/nl/auditorium">https://www.bcfi.be/nl/auditorium</a>		
Antibiotica	E-learning	FOD Volksgezondheid		Veilig minder antibiotica?	<a href="https://eacademy.riziv-inami.health.fgov.be/">https://eacademy.riziv-inami.health.fgov.be/</a>		
Antidepressiva	Richtlijn	Domus Medica	2017	Depressie bij volwassenen	<a href="https://www.domusmedica.be/sites/default/files/Richtlijn%20depressie%20bij%20volwassenen_0.pdf">https://www.domusmedica.be/sites/default/files/Richtlijn%20depressie%20bij%20volwassenen_0.pdf</a>	diagnostiek: <a href="https://ebpnet.be/nl/ebsources/1209">https://ebpnet.be/nl/ebsources/1209</a> beleid: <a href="https://ebpnet.be/nl/ebsources/1219">https://ebpnet.be/nl/ebsources/1219</a>	
Antidepressiva	Richtlijn	WOREL	2017	Aanpak van Chronische pijn in de eerste lijn	<a href="https://www.ebp-guidelines.be/home?">https://www.ebp-guidelines.be/home?</a>	<a href="https://ebpnet.be/nl/ebsources/1239">https://ebpnet.be/nl/ebsources/1239</a>	

Antidepressiva	E-learning	FOD Volksgezondheid		Depressie deel 1: Diagnostiek	<a href="https://eacademy.riziv-inami.health.fgov.be/">https://eacademy.riziv-inami.health.fgov.be/</a>	
Antidepressiva	E-learning	FOD Volksgezondheid		Depressie deel 2: Behandeling	<a href="https://eacademy.riziv-inami.health.fgov.be/">https://eacademy.riziv-inami.health.fgov.be/</a>	
Antidepressiva	Richtlijn	KCE	2017	Lage rugpijn en radiculare pijn: kernelementen van een zorgpad	<a href="https://kce.fgov.be/nl/publicaties/alle-rapporten/lage-rugpijn-en-radiculaire-pijn-kernelementen-van-een-zorgpad">https://kce.fgov.be/nl/publicaties/alle-rapporten/lage-rugpijn-en-radiculaire-pijn-kernelementen-van-een-zorgpad</a>	
PPI	Juryrapport	Consensusvergadering	2018	Het rationeel gebruik van de protonpompinhibitoren (PPI's) bij niet-ulcereuze gastro-oesofageale pathologie (gastro-duodenaal ulcus uitgesloten)	<a href="https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/consensus_lange_tekst_20180531.pdf">https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/consensus_lange_tekst_20180531.pdf</a>	
PPI	E-learning	BCFI	2019	Langdurig PPI gebruik	<a href="https://www.bcfi.be/nl/auditorium">https://www.bcfi.be/nl/auditorium</a>	
Antipsychotica	Richtlijn	WOREL	2020	Richtlijnen voor de behandeling van urgente aandoeningen in de eerste lijn (deel 1)-agitatie	<a href="https://www.ebp-guidelines.be/home?">https://www.ebp-guidelines.be/home?</a>	<a href="https://ebpnet.be/nl/ebsources/1321(agitatie_bij_volwassenen)">https://ebpnet.be/nl/ebsources/1321 (agitatie bij volwassenen)</a>
Antipsychotica	Richtlijn	WOREL	2018	Richtlijn Aanpak van slaapklachten en insomnie bij volwassenen in de eerste lijn	<a href="https://www.ebp-guidelines.be/home?">https://www.ebp-guidelines.be/home?</a>	<a href="https://ebpnet.be/nl/ebsources/250">https://ebpnet.be/nl/ebsources/250</a>
Antipsychotica	Juryrapport	Consensusvergadering	2022	Het rationeelgebruik van antipsychotica buiten ernstige psychiatrische aandoeningen	In voorbereiding <a href="https://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/paginas/consensusvergaderingen-juryrapport.aspx">https://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/paginas/consensusvergaderingen-juryrapport.aspx</a>	
Antipsychotica	E-learning	BCFI	2019	Gedragsproblemen bij dementie	<a href="https://www.bcfi.be/nl/auditorium">https://www.bcfi.be/nl/auditorium</a>	
Antipsychotica	Richtlijn	Domus Medica	2017	Depressie bij volwassenen	<a href="https://www.domusmedica.be/sites/default/files/Richtlijn%20depressie%20bij%20volwassenen_0.pdf">https://www.domusmedica.be/sites/default/files/Richtlijn%20depressie%20bij%20volwassenen_0.pdf</a>	<a href="https://ebpnet.be/nl/ebsources/1219">https://ebpnet.be/nl/ebsources/1219</a>
Opioiden	Richtlijn	WOREL	2017	Aanpak van Chronische pijn in de eerste lijn	<a href="https://www.ebp-guidelines.be/home?">https://www.ebp-guidelines.be/home?</a>	<a href="https://ebpnet.be/nl/ebsources/1239">https://ebpnet.be/nl/ebsources/1239</a>
Opioiden	Richtlijn	KCE	2017	Klinische Richtlijn rond lage rugpijn en radiculare pijn	<a href="https://kce.fgov.be/nl/publicaties/alle-rapporten/klinische-richtlijn-rond-lage-rugpijn-en-radiculaire-pijn">https://kce.fgov.be/nl/publicaties/alle-rapporten/klinische-richtlijn-rond-lage-rugpijn-en-radiculaire-pijn</a>	<a href="https://ebpnet.be/nl/ebsources/1247">https://ebpnet.be/nl/ebsources/1247</a> <a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/2836?folia=2834">https://www.bcfi.be/nl/articles/2836?folia=2834</a>
Opioiden	Zorgpad	KCE	2017	Lage rugpijn en radiculare pijn: kernelementen van een zorgpad	<a href="https://kce.fgov.be/nl/publicaties/alle-rapporten/lage-rugpijn-en-radiculaire-pijn-kernelementen-van-een-zorgpad">https://kce.fgov.be/nl/publicaties/alle-rapporten/lage-rugpijn-en-radiculaire-pijn-kernelementen-van-een-zorgpad</a>	
Opioiden	Juryrapport	Consensusvergadering	2018	Het rationeel gebruik van opioïden bij chronische pijn	<a href="https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/consensus_lange_tekst_20181206.pdf">https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/consensus_lange_tekst_20181206.pdf</a>	
Opioiden	E-learning	BCFI	2022	Opioïdgebruik en chronische pijn	<a href="https://www.bcfi.be/nl/auditorium">https://www.bcfi.be/nl/auditorium</a>	
Opioiden	E-learning	BCFI	2022	Afbouw van opioïden	<a href="https://www.bcfi.be/nl/auditorium">https://www.bcfi.be/nl/auditorium</a>	
Statines	Richtlijn	Domus Medica	2016	Diabetes mellitus type 2	<a href="https://www.domusmedica.be/richtlijnen/diabetes-mellitus-type-2">https://www.domusmedica.be/richtlijnen/diabetes-mellitus-type-2</a>	<a href="https://ebpnet.be/nl/ebsources/384">https://ebpnet.be/nl/ebsources/384</a>
Statines	Juryrapport	Consensusvergadering	2014	Het rationeel gebruik van hypolipemiërende geneesmiddelen	<a href="https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/consensus_lange_tekst_20140522.pdf">https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/consensus_lange_tekst_20140522.pdf</a>	
Statines	Health technology assessment report + tool	KCE	2019	Cholesterol verlagen met geneesmiddelen? De voor- en nadelen: een hulpmiddel voor huisartsen bij de besluitvorming	<a href="https://kce.fgov.be/nl/publicaties/alle-rapporten/cholesterol-verlagen-met-geneesmiddelen-de-voor-en-nadelen-een-hulpmiddel-voor-huisartsen-bij-de">https://kce.fgov.be/nl/publicaties/alle-rapporten/cholesterol-verlagen-met-geneesmiddelen-de-voor-en-nadelen-een-hulpmiddel-voor-huisartsen-bij-de</a>	<a href="https://www.statines.kce.be/nl/">https://www.statines.kce.be/nl/</a>
Gerelateerd	E-learning	BCFI	2020	Geneesmiddelen bij ouderen - Medicatienazicht	<a href="https://www.bcfi.be/nl/auditorium">https://www.bcfi.be/nl/auditorium</a>	
Gerelateerd	E-learning	BCFI	2020	Geneesmiddelen bij ouderen - Deprescribing	<a href="https://www.bcfi.be/nl/auditorium">https://www.bcfi.be/nl/auditorium</a>	
Gerelateerd	E-learning	BCFI	2020	Goed gebruik van geneesmiddelen bij ouderen	<a href="https://www.bcfi.be/nl/auditorium">https://www.bcfi.be/nl/auditorium</a>	

Gerelateerd	Richtlijn	Domus Medica	2012	Aanvraag van laboratoriumtesten door huisartsen (screening door ebpnet 2020)	<a href="https://www.domusmedica.be/sites/default/files/Richtlijn%20Aanvraag%20van%20laboratoriumtests%20deel%201-deel%202.pdf">https://www.domusmedica.be/sites/default/files/Richtlijn%20Aanvraag%20van%20laboratoriumtests%20deel%201-deel%202.pdf</a>	<a href="https://ebpnet.be/nl/ebsources/257">https://ebpnet.be/nl/ebsources/257</a>
Gerelateerd	Richtlijn	WOREL / Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen	2017	Vlaamse richtlijn 'Valpreventie bij thuiswonende ouderen'	<a href="https://www.ebp-guidelines.be/home?">https://www.ebp-guidelines.be/home?</a>	<a href="https://ebpnet.be/nl/ebsources/1240">https://ebpnet.be/nl/ebsources/1240</a>
Gerelateerd	Richtlijn	WOREL	2016	Multidisciplinaire richtlijn chronisch nierlijden	<a href="https://www.ebp-guidelines.be/home?">https://www.ebp-guidelines.be/home?</a>	<a href="https://ebpnet.be/nl/ebsources/1228">https://ebpnet.be/nl/ebsources/1228</a>
Gerelateerd	Good clinical practice report	KCE	2014	Majeure Depressie (bij volwassenen): doeltreffendheid op de lange termijn van psychotherapie, op zichzelf of in combinatie met antidepressiva	<a href="https://kce.fgov.be/nl/publicaties/alle-rapporten/majeure-depressie-bij-volwassenen-doeltreffendheid-op-de-lange-termijn-van-psychotherapie-op">https://kce.fgov.be/nl/publicaties/alle-rapporten/majeure-depressie-bij-volwassenen-doeltreffendheid-op-de-lange-termijn-van-psychotherapie-op</a>	
Gerelateerd	Richtlijn	SSMG Domus Medica	2009	Richtlijn Geneesmiddelenverslaving	<a href="https://www.domusmedica.be/sites/default/files/Richtlijn%20Geneesmiddelenverslaving_0.pdf">https://www.domusmedica.be/sites/default/files/Richtlijn%20Geneesmiddelenverslaving_0.pdf</a>	<a href="https://ebpnet.be/nl/ebsources/417">https://ebpnet.be/nl/ebsources/417</a>
Gerelateerd	Richtlijn	Domus Medica	2012	Chronische nierinsufficiëntie	<a href="https://www.domusmedica.be/richtlijnen/chronische-nierinsufficiëntie">https://www.domusmedica.be/richtlijnen/chronische-nierinsufficiëntie</a>	<a href="https://ebpnet.be/nl/ebsources/347">https://ebpnet.be/nl/ebsources/347</a>
Gerelateerd	Richtlijn	Domus Medica	2012	Aanpak van Migraine in de Huisartspraktijk	<a href="https://www.domusmedica.be/richtlijnen/aanpak-van-migraine-de-huisartsenpraktijk">https://www.domusmedica.be/richtlijnen/aanpak-van-migraine-de-huisartsenpraktijk</a>	<a href="https://ebpnet.be/nl/ebsources/458">https://ebpnet.be/nl/ebsources/458</a>

Geneesmiddel	Type bron / Hulpmiddel	Instelling / Organisatie	Literatuur geraadpleegd tot	Titel	Hoofdbron
Benzodiazepines	Formularium Ouderenzorg	BCFI	31-03-2017	Palliatieve zorg - stervenszorg: Pijn	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/231#main">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/231#main</a>
Benzodiazepines	Formularium Ouderenzorg	BCFI	31-01-2017	Slaapstoornissen	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/208#main">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/208#main</a>
Benzodiazepines	Formularium Ouderenzorg	BCFI	31-01-2017	Gegeneraliseerde angststoornis	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/166#main">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/166#main</a>
Benzodiazepines	Formularium Ouderenzorg	BCFI	31-01-2017	Depressieve stoornissen	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/165#main">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/165#main</a>
Benzodiazepines	Formularium Ouderenzorg	BCFI	31-01-2017	Delirium	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/158#main">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/158#main</a>
Benzodiazepines	Formularium Ouderenzorg	BCFI	31-01-2017	Dementie	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/392#main">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/392#main</a>
Antibiotica	Formularium Ouderenzorg	BCFI		Infectieziekten	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium</a>
Antidepressiva	Formularium Ouderenzorg	BCFI	31-01-2017	Depressieve stoornissen	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/165#main">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/165#main</a>
Antidepressiva	Formularium Ouderenzorg	BCFI	31-03-2017	Chronische pijn: Neuropathische pijn	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/281#main">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/281#main</a>
Antidepressiva	Formularium Ouderenzorg	BCFI	31-03-2017	Palliatieve zorg - stervenszorg: Pijn	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/231#main">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/231#main</a>
Antidepressiva	Formularium Ouderenzorg	BCFI	31-01-2017	Slaapstoornissen	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/208#main">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/208#main</a>
Antidepressiva	Formularium Ouderenzorg	BCFI	31-01-2017	Gegeneraliseerde angststoornis	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/166#main">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/166#main</a>
Antidepressiva	Formularium Ouderenzorg	BCFI	31-01-2017	Dementie	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/392#main">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/392#main</a>
PPI	Formularium Ouderenzorg	BCFI	20-04-2017	Deprescribing van PPI's	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/664#main">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/664#main</a>
PPI	Formularium Ouderenzorg	BCFI	28-09-2020	Dyspepsie	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/297#main">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/297#main</a>
PPI	Formularium Ouderenzorg	BCFI	31-03-2017	Gastro-oesofagale refluxziekte (GORD)	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/311#main">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/311#main</a>
PPI	Formularium Ouderenzorg	BCFI	28-06-2021	Peptisch ulcus	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/302#main">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/302#main</a>
Antipsychotica	Formularium Ouderenzorg	BCFI	16-05-2017	Deprescribing van antipsychotica	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/665#main">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/665#main</a>
Antipsychotica	Formularium Ouderenzorg	BCFI	31-03-2017	Chronische pijn: Neuropathische pijn	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/281#main">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/281#main</a>
Antipsychotica	Formularium Ouderenzorg	BCFI	31-03-2017	Palliatieve zorg - stervenszorg: Pijn	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/231#main">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/231#main</a>
Antipsychotica	Formularium Ouderenzorg	BCFI	31-01-2017	Slaapstoornissen	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/208#main">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/208#main</a>
Antipsychotica	Formularium Ouderenzorg	BCFI	31-01-2017	Depressieve stoornissen	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/165#main">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/165#main</a>
Antipsychotica	Formularium Ouderenzorg	BCFI	31-01-2017	Delirium	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/158#main">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/158#main</a>
Antipsychotica	Formularium Ouderenzorg	BCFI	31-01-2017	Dementie	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/392#main">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/392#main</a>
Opioiden	Formularium Ouderenzorg	BCFI	31-03-2017	Chronische pijn: Nociceptieve pijn	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/280#main">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/280#main</a>
Opioiden	Formularium Ouderenzorg	BCFI	31-03-2017	Chronische pijn: Neuropathische pijn	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/281#main">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/281#main</a>
Opioiden	Formularium Ouderenzorg	BCFI	31-03-2017	Palliatieve zorg - stervenszorg: Pijn	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/231#main">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/231#main</a>
Statines	Formularium Ouderenzorg	BCFI	30-06-2017	Preventie van cerebrovasculaire accidenten	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/361#main">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/361#main</a>
Statines	Formularium Ouderenzorg	BCFI	12-11-2020	Cardiovasculaire preventie	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/370#main">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/370#main</a>
Statines	Formularium Ouderenzorg	BCFI	01-08-2021	Type 2 diabetes: Cardiovasculaire protectie : lipidencontrole	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/351#main">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/351#main</a>
Gabapentine / Pregabaline	Formularium Ouderenzorg	BCFI	31-03-2017	Chronische pijn: Neuropathische pijn	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/281#main">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/281#main</a>
Gabapentine / Pregabaline	Formularium Ouderenzorg	BCFI	31-03-2017	Palliatieve zorg - stervenszorg: Pijn	<a href="https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/231#main">https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/231#main</a>

Geneesmiddel	Type bron / Hulpmiddel	Instelling / Organisatie	Publicatiejaar	Titel	Hoofdbron
Benzodiazepines	Folia	BCFI	2019	Slapeloosheid bij volwassenen. Een evidence-based richtlijn voor de eerste lijn	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/3078?folia=3076">https://www.bcfi.be/nl/articles/3078?folia=3076</a>
Benzodiazepines	Folia	BCFI	2021	Goed gebruik van slaapmiddelen: een blijvend probleem	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/3566?folia=3562">https://www.bcfi.be/nl/articles/3566?folia=3562</a>
Benzodiazepines	Folia	BCFI	2018	Geen profylactische behandeling van koortsconvulsies bij kinderen	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/2984?folia=2981">https://www.bcfi.be/nl/articles/2984?folia=2981</a>
Antibiotica	Folia	BCFI	2021	Rationeel gebruik van antibiotica bij acute luchtweginfecties in de eerste lijn	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/3693?folia=3691">https://www.bcfi.be/nl/articles/3693?folia=3691</a>
Antibiotica	Folia	BCFI	2021	Urinerweginfecties bij ouderen	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/3642?folia=3637">https://www.bcfi.be/nl/articles/3642?folia=3637</a>
Antibiotica	Folia	BCFI	2022	Formularium Ouderenzorg: update van het hoofdstuk "Infectieziekten"	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/3760?folia=3757">https://www.bcfi.be/nl/articles/3760?folia=3757</a>
Antibiotica	Folia	BCFI	2022	Ongewenste effecten van chinolonen: stand van zaken	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/3762?folia=3757">https://www.bcfi.be/nl/articles/3762?folia=3757</a>
Antibiotica	Folia	BCFI	2020	Chinolonen en hartkleplijden en aorta-afwijkingen	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/3473?folia=3462">https://www.bcfi.be/nl/articles/3473?folia=3462</a>
Antibiotica	Folia	BCFI	2019	Reizigersdiarree (update mei 2019)	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/3051?folia=3047">https://www.bcfi.be/nl/articles/3051?folia=3047</a>
Antibiotica	Folia	BCFI	2017	Diarree van medicamenteuze oorsprong	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/2732?folia=2723">https://www.bcfi.be/nl/articles/2732?folia=2723</a>
Antidepressiva	Folia	BCFI	2021	Toevoegen van een antipsychoticum aan een antidepressivum bij depressie: vermoeden van verhoogd mortaliteitsrisico	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/3626?folia=3622">https://www.bcfi.be/nl/articles/3626?folia=3622</a>
Antidepressiva	Folia	BCFI	2022	Handvaten voor het afbouwen van antidepressiva	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/3832?folia=3830">https://www.bcfi.be/nl/articles/3832?folia=3830</a>
Antidepressiva	Folia	BCFI	2019	SSRI-gebruik bij jongvolwassenen: de NHG-standaarden "Depressie" en "Angst"	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/3163?folia=3159">https://www.bcfi.be/nl/articles/3163?folia=3159</a>
Antidepressiva	Folia	BCFI	2020	Werkzaamheid van antidepressiva bij ouderen: een systematische review en meta-analyse.	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/3442?folia=3440">https://www.bcfi.be/nl/articles/3442?folia=3440</a>
Antidepressiva	Folia	BCFI	2018	Depressie bij volwassenen: een aanbeveling voor goede medische praktijkvoering en een meta-analyse	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/2935?folia=2933">https://www.bcfi.be/nl/articles/2935?folia=2933</a>
Antidepressiva	Folia	BCFI	2019	Mirtazapine bij slaapproblemen: werkzaamheid niet bewezen	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/3187?folia=3180">https://www.bcfi.be/nl/articles/3187?folia=3180</a>
Antidepressiva	Folia	BCFI	2020	Afbouw van antidepressiva: extra aandacht voor onttrekkingsverschijnselen	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/3160?folia=3159">https://www.bcfi.be/nl/articles/3160?folia=3159</a>
Antidepressiva	Folia	BCFI	2020	Misbruik van venlafaxine	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/3261?folia=3257">https://www.bcfi.be/nl/articles/3261?folia=3257</a>
PPI	Folia	BCFI	2022	Protonpompinhibitoren (PPI's): aanwijzingen van zeldzame maar mogelijk ernstige ongewenste effecten	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/3817?folia=3815">https://www.bcfi.be/nl/articles/3817?folia=3815</a>
PPI	Folia	BCFI	2021	Interactie citalopram en omeprazol: risico van plotse dood?	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/3533?folia=3524">https://www.bcfi.be/nl/articles/3533?folia=3524</a>



Antipsychotica	Folia	BCFI	2021	Toevoegen van een antipsychoticum aan een antidepressivum bij depressie: vermoeden van verhoogd mortaliteitsrisico	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/3626?folia=3622">https://www.bcfi.be/nl/articles/3626?folia=3622</a>
Antipsychotica	Folia	BCFI	2021	Bewegingsstoornissen door medicatie	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/3577?folia=3562">https://www.bcfi.be/nl/articles/3577?folia=3562</a>
Antipsychotica	Folia	BCFI	2020	Antipsychotica afbouwen bij dementie	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/3356?folia=3342">https://www.bcfi.be/nl/articles/3356?folia=3342</a>
Gerelateerd	Folia	BCFI	2022	Hitteslag en maligne hyperthermie door geneesmiddelen	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/3803?folia=3795">https://www.bcfi.be/nl/articles/3803?folia=3795</a>
Gerelateerd	Folia	BCFI	2021	Bewegingsstoornissen door medicatie	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/3577?folia=3562">https://www.bcfi.be/nl/articles/3577?folia=3562</a>
Gerelateerd	Folia	BCFI	2022	Oculaire ongewenste effecten van perorale medicatie - Deel 1: Cornea en voorste oogkamer	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/3759?folia=3757">https://www.bcfi.be/nl/articles/3759?folia=3757</a>
Gerelateerd	Folia	BCFI	2018	Tremor van medicamenteuze oorsprong	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/2827?folia=2820">https://www.bcfi.be/nl/articles/2827?folia=2820</a>
Opioïden	Folia	BCFI	2021	Afbouw van opioïden bij chronische pijn	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/3624?folia=3622">https://www.bcfi.be/nl/articles/3624?folia=3622</a>
Opioïden	Folia	BCFI	2019	Opioïden bij chronische artrosepijn en rugpijn	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/3008?folia=3006">https://www.bcfi.be/nl/articles/3008?folia=3006</a>
Opioïden	Folia	BCFI	2019	Opioïd + benzodiazepine (of Z-product): combinatie met potentieel ernstige gevolgen	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/3000?folia=2995">https://www.bcfi.be/nl/articles/3000?folia=2995</a>
Opioïden	Folia	BCFI	2019	Opioïden-geïnduceerde hyperalgesie	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/3135?folia=3112">https://www.bcfi.be/nl/articles/3135?folia=3112</a>
Statines	Folia	BCFI	2020	Statines bij ouderen (75 jaar of ouder) voor primaire cardiovasculaire preventie?	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/3297?folia=3288">https://www.bcfi.be/nl/articles/3297?folia=3288</a>
Statines	Folia	BCFI	2019	Statines in primaire cardiovasculaire preventie: door veel patiënten onnodig ingenomen	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/3079?folia=3076">https://www.bcfi.be/nl/articles/3079?folia=3076</a>
Gabapentine / Pregabaline	Folia	BCFI	2021	Signalen van misbruik van pregabaline, ook in België	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/3725?folia=3719">https://www.bcfi.be/nl/articles/3725?folia=3719</a>
Gabapentine / Pregabaline	Folia	BCFI	2020	Gabapentine en pregabaline: signalen van misbruik en ernstige ongewenste effecten	<a href="https://www.bcfi.be/nl/articles/3259?folia=3257">https://www.bcfi.be/nl/articles/3259?folia=3257</a>

Geneesmiddel	Type bron / Hulpmiddel	Instelling / Organisatie	Publicatiejaar	Titel	Hoofdbron
Benzodiazepines	Duiding	Minerva	2020	Is er een verband tussen het gebruik van benzodiazepines of Z-geneesmiddelen en het ontstaan van dementie?	<a href="http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20530">http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20530</a>
Benzodiazepines	Duiding	Minerva	2020	Antidepressiva samen met benzodiazepines voorschrijven bij een majeure depressie?	<a href="http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20498">http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20498</a>
Benzodiazepines	Duiding	Minerva	2019	Farmacotherapie voor sociale fobie?	<a href="http://www.minerva-ebm.be/NL/Article/2191">http://www.minerva-ebm.be/NL/Article/2191</a>
Benzodiazepines	Duiding	Minerva	2018	Toevoegen van diazepam aan naproxen geeft geen betere resultaten dan toevoegen van placebo voor de behandeling van acute lagerugpijn?	<a href="http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20382">http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20382</a>
Antibiotica	Duiding	Minerva	2022	Geen nut van antibiotica voor lage luchtweginfecties bij kinderen in de huisartsenpraktijk	<a href="http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20623">http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20623</a>
Antibiotica	Duiding	Minerva	2021	Gebruik van antibiotica op geleide van CRP-bepaling bij een acute COPD-exacerbatie?	<a href="http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20556">http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20556</a>
Antibiotica	Duiding	Minerva	2020	Welke contextfactoren bepalen het antibioticavoorschrijfgedrag van huisartsen?	<a href="http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20510">http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20510</a>
Antibiotica	Duiding	Minerva	2019	Antibiotica nuttig voor acute exacerbaties van COPD?	<a href="http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20475">http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20475</a>
Antibiotica	Duiding	Minerva	2019	Een antibioticum na incisie en drainage van een niet-gecomplieerd huidabces ?	<a href="http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20429">http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20429</a>
Antibiotica	Duiding	Minerva	2018	Uitgesteld antibioticumvoorschrift bij acute luchtweginfecties?	<a href="http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20424">http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20424</a>
Antibiotica	Duiding	Minerva	2018	Leidt minder snel antibiotica voorschrijven voor lage luchtweginfecties tot meer hospitalisaties?	<a href="http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20400">http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20400</a>
Antibiotica	Duiding	Minerva	2018	Antibiotica hebben geen meerwaarde bij patiënten met acute, ongecompliceerde diverticulitis: de bevestiging	<a href="http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20371">http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20371</a>
Antibiotica	Duiding	Minerva	2017	Geschreven informatie voor ouders kan leiden tot minder antibioticagebruik voor bovenste luchtweginfecties bij kinderen	<a href="http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20356">http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20356</a>
Antidepressiva	Duiding	Minerva	2022	Antidepressiva verminderen het risico van herval maar succesvol stoppen is wel mogelijk	<a href="http://www.minerva-ebm.be/NL/Article/2270">http://www.minerva-ebm.be/NL/Article/2270</a>
Antidepressiva	Duiding	Minerva	2021	Psychologische interventies als alternatief voor of als bijkomende behandeling bij antidepressiva om herval van depressie te vermijden?	<a href="http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20604">http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20604</a>
Antidepressiva	Duiding	Minerva	2021	Zijn antidepressiva nuttig bij rugpijn en knie- of heupartrose?	<a href="http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20579">http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20579</a>
Antidepressiva	Duiding	Minerva	2021	Zijn antidepressiva zinvol bij patiënten met dementie en depressie?	<a href="http://www.minerva-ebm.be/NL/Article/2220">http://www.minerva-ebm.be/NL/Article/2220</a>
Antidepressiva	Duiding	Minerva	2019	Mirtazapine toevoegen aan een behandeling met SSRI's of SNRI's bij therapieresistente depressieve patiënten?	<a href="http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20483">http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20483</a>
Antidepressiva	Duiding	Minerva	2018	Stoppen met antidepressiva bij patiënten met verschillende vormen van angststoornis leidt tot herval?	<a href="http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20411">http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20411</a>

Antidepressiva	Duiding	Minerva	2017	Depressie bij kinderen en adolescenten: het nut van verschillende antidepressiva	<a href="http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20331">http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20331</a>
PPI	Duiding	Minerva	2021	Geen bewijs van voordeel van een empirische behandeling met protonpompinhibitoren versus placebo bij patiënten met persisterende faryngolaryngeale symptomen	<a href="http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20589">http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20589</a>
PPI	Duiding	Minerva	2020	Verhoogd risico van intestinale kolonisatie met multiresistente micro-organismen door gebruik van maagzuurremmers	<a href="http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20545">http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20545</a>
PPI	Duiding	Minerva	2018	Toch PPI's voorschrijven bij functionele dyspepsie?	<a href="http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20399">http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20399</a>
PPI	Duiding	Minerva	2018	Is afbouw van chronisch gebruik van protonpompinhibitoren mogelijk?	<a href="https://www.minerva-ebp.be/NL/Article/2164">https://www.minerva-ebp.be/NL/Article/2164</a>
PPI	Duiding	Minerva	2018	IJzerdeficiëntie door gebruik van protonpompinhibitoren en H2-antihistaminica?	<a href="https://www.minerva-ebp.be/NL/Analysis/20375">https://www.minerva-ebp.be/NL/Analysis/20375</a>
Antipsychotica	Duiding	Minerva	2022	Therapiefalen met een eerste antidepressivum bij ernstige depressie: toevoegen van een atypisch antipsychoticum of een ander antidepressivum?	<a href="http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20608">http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20608</a>
Antipsychotica	Duiding	Minerva	2020	Welke medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelingen helpen om agressie en agitatie bij demente personen aan te pakken?	<a href="http://minerva-ebm.be/NL/Analysis/20507">http://minerva-ebm.be/NL/Analysis/20507</a>
Antipsychotica	Duiding	Minerva	2017	Risperidon en haloperidol: meer nadelen dan voordelen als behandeling van delirium in de palliatieve zorg	<a href="http://minerva-ebm.be/NL/Analysis/20348">http://minerva-ebm.be/NL/Analysis/20348</a>
Opioiden	Duiding	Minerva	2022	Pijnbehandeling bij knie- en heupartrose: moet men opioïden verbannen?	<a href="http://minerva-ebm.be/NL/Article/2250">http://minerva-ebm.be/NL/Article/2250</a>
Opioiden	Duiding	Minerva	2019	Effectiviteit van opioïden versus niet-opioïde pijnstillers voor het functioneren en de pijn bij patiënten met chronische rug-, heup- of kniepijn	<a href="http://minerva-ebm.be/NL/Analysis/20467">http://minerva-ebm.be/NL/Analysis/20467</a>
Opioiden	Duiding	Minerva	2019	Pijnbehandeling van nierkolieken bij volwassenen: een vergelijking van niet-steroidale anti-inflammatoire middelen (NSAID's), opioïden en paracetamol	<a href="http://minerva-ebm.be/NL/Analysis/20453">http://minerva-ebm.be/NL/Analysis/20453</a>
Opioiden	Duiding	Minerva	2019	Effectiviteit en veiligheid van orale of transdermale opioïden voor de behandeling van musculoskeletale pijn bij bejaarde patiënten	<a href="http://minerva-ebm.be/NL/Analysis/20457">http://minerva-ebm.be/NL/Analysis/20457</a>
Opioiden	Duiding	Minerva	2019	Ongewenste effecten van opioïden gebruikt voor chronische niet-kankerpijn	<a href="http://minerva-ebm.be/NL/Analysis/20431">http://minerva-ebm.be/NL/Analysis/20431</a>
Opioiden	Duiding	Minerva	2018	Tramadol voor de behandeling van neuropathische pijn: nog steeds geen bewijs van goede kwaliteit beschikbaar	<a href="http://minerva-ebm.be/NL/Analysis/20418">http://minerva-ebm.be/NL/Analysis/20418</a>
Statines	Duiding	Minerva	2020	Moet men statines voor primaire preventie stoppen bij patiënten ouder dan 75 jaar?	<a href="http://minerva-ebm.be/NL/Analysis/20515">http://minerva-ebm.be/NL/Analysis/20515</a>
Statines	Duiding	Minerva	2019	Statines en het risico van diabetes	<a href="http://minerva-ebm.be/NL/Analysis/20428">http://minerva-ebm.be/NL/Analysis/20428</a>
Gabapentine / Pregabaline	Duiding	Minerva	2019	Risico-batenbalans van gabapentine en pregabaline voor chronische rugpijn	<a href="http://minerva-ebm.be/NL/Analysis/20430">http://minerva-ebm.be/NL/Analysis/20430</a>



Gabapentine / Pregabaline	Duiding	Minerva	2018	Wat zijn de effectiviteit en de veiligheid van gabapentine voor de behandeling van chronische neuropathische pijn bij volwassenen?	<a href="http://minerva-ebm.be/NL/Article/2174">http://minerva-ebm.be/NL/Article/2174</a>
Gerelateerd	Duiding	Minerva	2021	Statinegerelateerde spierklachten: een 'urban myth'?	<a href="http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20590">http://www.minerva-ebm.be/NL/Analysis/20590</a>
Gerelateerd	Duiding	Minerva	2019	Voorschrijven van statines en antihypertensiva: hoe de verwachte winst in levensverwachting zonder cardiovasculaire aandoening uitdrukken?	<a href="https://www.minerva-ebp.be/NL/Analysis/20478">https://www.minerva-ebp.be/NL/Analysis/20478</a>