

III

### HOOFDSTUK III Hoofdstuk III-A:

III

### CHAPITRE III Chapitre III-A:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)                    |                 |  |   |            |  |   |      |      |  |
|--|-----------------|--|---|------------|--|---|------|------|--|
| Cat.   | Code            | Verpakkingen   | Conditionnements  | Opm<br>Obs | Prijs<br>Prix<br><br><i>buiten<br/>bedrijf<br/>/ ex-<br/>usine</i> | Basis v<br>tegem<br>Base<br>de<br>remb<br><br><i>buiten<br/>bedrijf<br/>/ ex-<br/>usine</i> | I    | II   |  |
| GELOFUSINE 4% ECOBAG B. BRAUN MEDICAL ATC: B05AA06               |                 |  |   |            |  |   |      |      |  |
|  | <b>0747-337</b> | <b>1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 40 g/l / 9 g/l</b> | <b>1 poche 500 ml solution pour perfusion, 40 g/l / 9 g/l</b> |            | <b>3,03</b>  | <b>3,03</b>   |      |      |  |
| B-189 *  | 0747-337        | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L/ 40 g/L         | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L/ 40 g/L         |            | 3,9100   | 3,9100  |      |      |  |
| B-189 **   | 0747-337        | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L/ 40 g/L         | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L/ 40 g/L         |            | 3,2100   | 3,2100  |      |      |  |
| GLUCOSE 10 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B. BRAUN MEDICAL ATC: B05BA03 |                 |  |   |            |  |   |      |      |  |
| B-182  | 0804-500        | 1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 100 g/l              | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 100 g/l              | M          | 7,23   | 7,23  | 0,34 | 0,57 |  |
|  | <b>0804-500</b> |  |   |            | <b>1,29</b>  | <b>1,29</b>   |      |      |  |
| B-182 *  | 0725-077        | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 100 g/L              | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 100 g/L              |            | 1,6600   | 1,6600  |      |      |  |
| B-182 **   | 0725-077        | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 100 g/L              | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 100 g/L              |            | 1,3700   | 1,3700  |      |      |  |
| GLUCOSE 10 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B. BRAUN MEDICAL ATC: B05BA03 |                 |  |   |            |  |   |      |      |  |
| B-182  | 0803-403        | 1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 100 g/l               | 1 poche 500 ml solution pour perfusion, 100 g/l               | M          | 6,96   | 6,96  | 0,28 | 0,46 |  |
|  | <b>0803-403</b> |  |   |            | <b>1,05</b>  | <b>1,05</b>   |      |      |  |
| B-182 *  | 0725-069        | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 100 g/L               | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 100 g/L               |            | 1,3600   | 1,3600  |      |      |  |
| B-182 **   | 0725-069        | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 100 g/L               | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 100 g/L               |            | 1,1100   | 1,1100  |      |      |  |
| GLUCOSE 20 % B. BRAUN B. BRAUN MEDICAL ATC: B05BA03              |                 |  |   |            |  |   |      |      |  |
| B-182  | 0817-387        | 1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 200 g/l    | 1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 200 g/l   | M          | 7,39   | 7,39  | 0,38 | 0,63 |  |
|  | <b>0817-387</b> |  |   |            | <b>1,43</b>  | <b>1,43</b>   |      |      |  |
| B-182 *  | 0722-819        | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 200 g/L    | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 200 g/L   |            | 1,8500   | 1,8500  |      |      |  |
| B-182 **   | 0722-819        | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 200 g/L    | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 200 g/L   |            | 1,5200   | 1,5200  |      |      |  |
| GLUCOSE 20 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B. BRAUN MEDICAL ATC: B05BA03 |                 |  |   |            |  |   |      |      |  |
| B-182  | 0803-411        | 1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 200 g/l               | 1 poche 500 ml solution pour perfusion, 200 g/l               | M          | 7,23   | 7,23  | 0,34 | 0,57 |  |
|  | <b>0803-411</b> |  |   |            | <b>1,29</b>  | <b>1,29</b>   |      |      |  |
| B-182 *  | 0725-085        | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 200 g/L               | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 200 g/L               |            | 1,6600   | 1,6600  |      |      |  |
| B-182 **   | 0725-085        | 1 zak 500 mL oplossing voor                                | 1 poche 500 mL solution pour                                  |            | 1,3700   | 1,3700  |      |      |  |

|                                    |                 | infusie, 200 g/L  | perfusion, 200 g/L  |              |             |             |      |      |  |
|------------------------------------|-----------------|---|---|--------------|-------------|-------------|------|------|--|
| GLUCOSE 30 % B. BRAUN              |                 | B. BRAUN MEDICAL  |   | ATC: B05BA03 |             |             |      |      |  |
| B-182                              | 0018-382        | 1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 300 g/l | 1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 300 g/l | M            | 7,69        | 7,69        | 0,45 | 0,75 |  |
|                                    | <b>0018-382</b> |   |   |              | <b>1,69</b> | <b>1,69</b> |      |      |  |
| B-182 *                            | 0729-459        | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 300 g/L | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 300 g/L |              | 2,1800      | 2,1800      |      |      |  |
| B-182 **                           | 0729-459        | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 300 g/L | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 300 g/L |              | 1,7900      | 1,7900      |      |      |  |
| GLUCOSE 30 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS |                 | B. BRAUN MEDICAL  |   | ATC: B05BA03 |             |             |      |      |  |
| B-182                              | 0803-429        | 1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 300 g/l            | 1 poche 500 ml solution pour perfusion, 300 g/l             | M            | 7,50        | 7,50        | 0,41 | 0,68 |  |
|                                    | <b>0803-429</b> |   |   |              | <b>1,53</b> | <b>1,53</b> |      |      |  |
| B-182 *                            | 0725-093        | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 300 g/L            | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 300 g/L             |              | 1,9700      | 1,9700      |      |      |  |
| B-182 **                           | 0725-093        | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 300 g/L            | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 300 g/L             |              | 1,6200      | 1,6200      |      |      |  |
| GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS  |                 | B. BRAUN MEDICAL  |   | ATC: B05BA03 |             |             |      |      |  |
| B-182                              | 0804-484        | 1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 50 g/l             | 1 poche 500 ml solution pour perfusion, 50 g/l              | M            | 6,96        | 6,96        | 0,28 | 0,46 |  |
|                                    | <b>0804-484</b> |   |   |              | <b>1,05</b> | <b>1,05</b> |      |      |  |
| B-182 *                            | 0725-044        | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 50 g/L             | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 50 g/L              |              | 1,3600      | 1,3600      |      |      |  |
| B-182 **                           | 0725-044        | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 50 g/L             | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 50 g/L              |              | 1,1100      | 1,1100      |      |      |  |
| GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS  |                 | B. BRAUN MEDICAL  |   | ATC: B05BA03 |             |             |      |      |  |
| B-182                              | 0824-367        | 1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 50 g/l             | 1 poche 250 ml solution pour perfusion, 50 g/l              | M            | 6,81        | 6,81        | 0,24 | 0,40 |  |
|                                    | <b>0824-367</b> |   |   |              | <b>0,91</b> | <b>0,91</b> |      |      |  |
| B-182 *                            | 0725-036        | 1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 50 g/L             | 1 poche 250 mL solution pour perfusion, 50 g/L              |              | 1,1700      | 1,1700      |      |      |  |
| B-182 **                           | 0725-036        | 1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 50 g/L             | 1 poche 250 mL solution pour perfusion, 50 g/L              |              | 0,9600      | 0,9600      |      |      |  |
| GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS  |                 | B. BRAUN MEDICAL  |   | ATC: B05BA03 |             |             |      |      |  |
| B-182                              | 0804-492        | 1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 50 g/l            | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 50 g/l             | M            | 7,21        | 7,21        | 0,34 | 0,56 |  |
|                                    | <b>0804-492</b> |   |   |              | <b>1,27</b> | <b>1,27</b> |      |      |  |
| B-182 *                            | 0725-051        | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L            | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L             |              | 1,6400      | 1,6400      |      |      |  |
| B-182 **                           | 0725-051        | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L            | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L             |              | 1,3500      | 1,3500      |      |      |  |
| GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS  |                 | B. BRAUN MEDICAL  |   | ATC: B05BA03 |             |             |      |      |  |
| B-182                              | 1414-382        | 1 zak 100 ml oplossing voor infusie, 50 g/l             | 1 poche 100 ml solution pour perfusion, 50 g/l              | M            | 6,88        | 6,88        | 0,26 | 0,43 |  |
|                                    | <b>1414-382</b> |   |   |              | <b>0,98</b> | <b>0,98</b> |      |      |  |
| B-182 *                            | 0748-954        | 1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 50 g/L             | 1 poche 100 mL solution pour perfusion, 50 g/L              |              | 1,2600      | 1,2600      |      |      |  |
| B-182 **                           | 0748-954        | 1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 50 g/L             | 1 poche 100 mL solution pour perfusion, 50 g/L              |              | 1,0400      | 1,0400      |      |      |  |
| GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS  |                 | B. BRAUN MEDICAL  |   | ATC: B05BA03 |             |             |      |      |  |
| B-182                              | 1414-374        | 1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 50 g/l              | 1 poche 50 ml solution pour perfusion, 50 g/l               | M            | 6,70        | 6,70        | 0,22 | 0,36 |  |
|                                    | <b>1414-374</b> |   |   |              | <b>0,82</b> | <b>0,82</b> |      |      |  |

|   |                 |  |   |   |              |              |      |      |
|---|-----------------|--|---|---|--------------|--------------|------|------|
| B-182 *   | 0748-947        | 1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 50 g/L                               | 1 poche 50 mL solution pour perfusion, 50 g/L                               |   | 1,0600       | 1,0600       |      |      |
| B-182 **  | 0748-947        | 1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 50 g/L                               | 1 poche 50 mL solution pour perfusion, 50 g/L                               |   | 0,8700       | 0,8700       |      |      |
| GLUCOSE 50 % B. BRAUN                           |                 | B. BRAUN MEDICAL   |   |   | ATC: B05BA03 |              |      |      |
| B-182   | 0817-395        | 1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 g/l                  | 1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 g/l                 | M | 10,04        | 10,04        | 0,95 | 1,58 |
|   | <b>0817-395</b> |  |   |   | <b>3,57</b>  | <b>3,57</b>  |      |      |
| B-182 *   | 0722-827        | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 g/L                  | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 g/L                 |   | 4,6100       | 4,6100       |      |      |
| B-182 **  | 0722-827        | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 g/L                  | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 g/L                 |   | 3,7800       | 3,7800       |      |      |
| GLUCOSE 5 % + NAACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS |                 | B. BRAUN MEDICAL   |   |   | ATC: B05BB02 |              |      |      |
| B-182   | 0804-518        | 1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 50 g/l / 9 g/l                      | 1 poche 500 ml solution pour perfusion, 50 g/l / 9 g/l                      | M | 7,05         | 7,05         | 0,30 | 0,50 |
|   | <b>0804-518</b> |  |   |   | <b>1,13</b>  | <b>1,13</b>  |      |      |
| B-182 *   | 0725-119        | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 50 g/L/ 9 g/L                       | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 50 g/L/ 9 g/L                       |   | 1,4600       | 1,4600       |      |      |
| B-182 **  | 0725-119        | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 50 g/L/ 9 g/L                       | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 50 g/L/ 9 g/L                       |   | 1,2000       | 1,2000       |      |      |
| GLUCOSE 5 % + NAACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS |                 | B. BRAUN MEDICAL   |   |   | ATC: B05BB02 |              |      |      |
| B-182   | 0804-526        | 1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 9 g/l / 50 g/l                     | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 9 g/l / 50 g/l                     | M | 7,32         | 7,32         | 0,36 | 0,61 |
|   | <b>0804-526</b> |  |   |   | <b>1,37</b>  | <b>1,37</b>  |      |      |
| B-182 *   | 0725-127        | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L/ 9 g/L                      | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L/ 9 g/L                      |   | 1,7700       | 1,7700       |      |      |
| B-182 **  | 0725-127        | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L/ 9 g/L                      | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L/ 9 g/L                      |   | 1,4500       | 1,4500       |      |      |
| HARTMANN B. BRAUN ECOFLAC PLUS                  |                 | B. BRAUN MEDICAL   |   |   | ATC: B05BB01 |              |      |      |
| B-183   | 0135-798        | 1 zak 500 ml oplossing voor infusie                                      | 1 poche 500 ml solution pour perfusion                                      | M | 7,35         | 7,35         | 0,37 | 0,61 |
|   | <b>0135-798</b> |  |   |   | <b>1,39</b>  | <b>1,39</b>  |      |      |
| B-183 *   | 0725-192        | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L  | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L  |   | 1,7900       | 1,7900       |      |      |
| B-183 **  | 0725-192        | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L  | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L  |   | 1,4700       | 1,4700       |      |      |
| HARTMANN B. BRAUN ECOFLAC PLUS                  |                 | B. BRAUN MEDICAL   |   |   | ATC: B05BB01 |              |      |      |
| B-183   | 0198-143        | 1 zak 1000 ml oplossing voor infusie                                     | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion                                     | M | 7,61         | 7,61         | 0,43 | 0,72 |
|   | <b>0198-143</b> |  |   |   | <b>1,62</b>  | <b>1,62</b>  |      |      |
| B-183 *   | 0725-200        | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L |   | 2,0900       | 2,0900       |      |      |
| B-183 **  | 0725-200        | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L |   | 1,7200       | 1,7200       |      |      |
| ISOGELO   |                 | B. BRAUN MEDICAL   |   |   | ATC: B05AA06 |              |      |      |
|   | <b>7705-882</b> | <b>20 zakken 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml</b>                   | <b>20 poches 500 ml solution pour perfusion, 500 ml</b>                     |   | <b>60,51</b> | <b>60,51</b> |      |      |
| B-189 *   | 7705-882        | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL                              | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL                              |   | 3,5625       | 3,5625       |      |      |
| B-189 **  | 7705-882        | 1 zak 500 mL oplossing voor  | 1 poche 500 mL solution pour  |   | 3,2070       | 3,2070       |      |      |

|                                  |                 | infusie, 500 mL  | perfusion, 500 mL  |              |             |             |      |      |  |
|----------------------------------|-----------------|--|--|--------------|-------------|-------------|------|------|--|
| NACL 0,9 % B. BRAUN              |                 | B. BRAUN MEDICAL                                       |  | ATC: B05BB01 |             |             |      |      |  |
| B-181                            | 0817-577        | 1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 9 g/l  | 1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 9 g/l  | M            | 6,82        | 6,82        | 0,24 | 0,41 |  |
|                                  | <b>0817-577</b> |  |  |              | <b>0,92</b> | <b>0,92</b> |      |      |  |
| B-181 *                          | 0722-702        | 1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 9 g/L  | 1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 9 g/L  |              | 1,1900      | 1,1900      |      |      |  |
| B-181 **                         | 0722-702        | 1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 9 g/L  | 1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 9 g/L  |              | 0,9800      | 0,9800      |      |      |  |
| NACL 0,9 % B. BRAUN              |                 | B. BRAUN MEDICAL                                       |  | ATC: B05BB01 |             |             |      |      |  |
| B-181                            | 0098-491        | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 9 g/l  | 1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 9 g/l  | M            | 6,76        | 6,76        | 0,23 | 0,39 |  |
|                                  | <b>0098-491</b> |  |  |              | <b>0,88</b> | <b>0,88</b> |      |      |  |
| B-181 *                          | 0731-174        | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 9 g/L  | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 9 g/L  |              | 1,1400      | 1,1400      |      |      |  |
| B-181 **                         | 0731-174        | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 9 g/L  | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 9 g/L  |              | 0,9300      | 0,9300      |      |      |  |
| NACL 0,9 % B. BRAUN ECOBAG       |                 | B. BRAUN MEDICAL                                       |  | ATC: B05BB01 |             |             |      |      |  |
| B-181                            | 0804-476        | 1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 9 g/l            | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 9 g/l             | M            | 7,30        | 7,30        | 0,36 | 0,60 |  |
|                                  | <b>0804-476</b> |  |  |              | <b>1,35</b> | <b>1,35</b> |      |      |  |
| B-181 *                          | 0722-728        | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 9 g/L | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 9 g/L |              | 1,7400      | 1,7400      |      |      |  |
| B-181 **                         | 0722-728        | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 9 g/L | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 9 g/L |              | 1,4300      | 1,4300      |      |      |  |
| NACL 0,9 % B. BRAUN ECOBAG       |                 | B. BRAUN MEDICAL                                       |  | ATC: B05BB01 |             |             |      |      |  |
| B-181                            | 0804-468        | 1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 9 g/l             | 1 poche 500 ml solution pour perfusion, 9 g/l              | M            | 7,01        | 7,01        | 0,29 | 0,48 |  |
|                                  | <b>0804-468</b> |  |  |              | <b>1,09</b> | <b>1,09</b> |      |      |  |
| B-181 *                          | 0722-710        | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L  | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L  |              | 1,4100      | 1,4100      |      |      |  |
| B-181 **                         | 0722-710        | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L  | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L  |              | 1,1600      | 1,1600      |      |      |  |
| NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS |                 | B. BRAUN MEDICAL                                       |  | ATC: B05BB01 |             |             |      |      |  |
| B-181                            | 0804-534        | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L  | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L  | M            | 6,87        | 6,87        | 0,26 | 0,43 |  |
|                                  | <b>0804-534</b> |  |  |              | <b>0,97</b> | <b>0,97</b> |      |      |  |
| B-181 *                          | 0725-010        | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L             | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L              |              | 1,2500      | 1,2500      |      |      |  |
| B-181 **                         | 0725-010        | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L             | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L              |              | 1,0300      | 1,0300      |      |      |  |
| NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS |                 | B. BRAUN MEDICAL                                       |  | ATC: B05BB01 |             |             |      |      |  |
| B-181                            | 0100-016        | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 9 g/L  | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 9 g/L  | M            | 6,76        | 6,76        | 0,23 | 0,39 |  |
|                                  | <b>0100-016</b> |  |  |              | <b>0,88</b> | <b>0,88</b> |      |      |  |
| B-181 *                          | 0731-190        | 1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 9 g/L             | 1 poche 100 mL solution pour perfusion, 9 g/L              |              | 1,1400      | 1,1400      |      |      |  |
| B-181 **                         | 0731-190        | 1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 9 g/L             | 1 poche 100 mL solution pour perfusion, 9 g/L              |              | 0,9300      | 0,9300      |      |      |  |
| NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS |                 | B. BRAUN MEDICAL                                       |  | ATC: B05BB01 |             |             |      |      |  |
| B-181                            | 0100-164        | 1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 9 g/L  | 1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 9 g/L  | M            | 6,82        | 6,82        | 0,24 | 0,41 |  |
|                                  | <b>0100-164</b> |  |  |              | <b>0,92</b> | <b>0,92</b> |      |      |  |

|  |                 |   |   |   |               |               |      |       |
|--|-----------------|---|---|---|---------------|---------------|------|-------|
| B-181 *  | 0731-208        | 1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 9 g/L                    | 1 poche 250 mL solution pour perfusion, 9 g/L                           |   | 1,1900        | 1,1900        |      |       |
| B-181 **   | 0731-208        | 1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 9 g/L                    | 1 poche 250 mL solution pour perfusion, 9 g/L                           |   | 0,9800        | 0,9800        |      |       |
| NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B. BRAUN MEDICAL ATC: B05BB01                 |                 |   |   |   |               |               |      |       |
| B-181  | 1524-362        | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 9 g/L          | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 9 g/L                | M | 6,67          | 6,67          | 0,21 | 0,35  |
|  | <b>1524-362</b> |   |   |   | <b>0,79</b>   | <b>0,79</b>   |      |       |
| B-181 *  | 0762-252        | 1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 9 g/L                     | 1 poche 50 mL solution pour perfusion, 9 g/L                            |   | 1,0200        | 1,0200        |      |       |
| B-181 **   | 0762-252        | 1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 9 g/L                     | 1 poche 50 mL solution pour perfusion, 9 g/L                            |   | 0,8400        | 0,8400        |      |       |
| NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B. BRAUN MEDICAL ATC: B05BB01                 |                 |   |   |   |               |               |      |       |
| B-181  | 0804-542        | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 9 g/L        | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 9 g/L              | M | 7,14          | 7,14          | 0,32 | 0,53  |
|  | <b>0804-542</b> |   |   |   | <b>1,21</b>   | <b>1,21</b>   |      |       |
| B-181 *  | 0725-028        | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 9 g/L                   | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 9 g/L                          |   | 1,5600        | 1,5600        |      |       |
| B-181 **   | 0725-028        | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 9 g/L                   | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 9 g/L                          |   | 1,2800        | 1,2800        |      |       |
| NATRIUMBICARBONAAT B. BRAUN 8,4 % B. BRAUN MEDICAL ATC: B05XA02                |                 |   |   |   |               |               |      |       |
|  | <b>0730-119</b> | <b>1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 84 g/l</b> | <b>1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 84 g/l</b>       |   | <b>3,62</b>   | <b>3,62</b>   |      |       |
| B-186 *  | 0730-119        | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 84 g/L        | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 84 g/L              |   | 4,6700        | 4,6700        |      |       |
| B-186 **   | 0730-119        | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 84 g/L        | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 84 g/L              |   | 3,8400        | 3,8400        |      |       |
| NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56 g/L Amino + 144 g/L G B. BRAUN MEDICAL ATC: B05BA10 |                 |   |   |   |               |               |      |       |
| B-184  | 4165-445        | 5 driekamerzakken 1250 mL emulsie voor infusie, 1250 mL       | 5 poches à trois compartiments 1250 mL émulsion pour perfusion, 1250 mL | M | 197,83        | 197,83        | 8,00 | 12,10 |
|  | <b>4165-445</b> |   |   |   | <b>170,93</b> | <b>170,93</b> |      |       |
| B-184 *  | 7726-714        | 1 driekamerzak 1250 mL emulsie voor infusie, 1250 mL          | 1 poche à trois compartiments 1250 mL émulsion pour perfusion, 1250 mL  |   | 37,6600       | 37,6600       |      |       |
| B-184 **   | 7726-714        | 1 driekamerzak 1250 mL emulsie voor infusie, 1250 mL          | 1 poche à trois compartiments 1250 mL émulsion pour perfusion, 1250 mL  |   | 36,2380       | 36,2380       |      |       |
| NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56 g/L Amino + 144 g/L G B. BRAUN MEDICAL ATC: B05BA10 |                 |   |   |   |               |               |      |       |
| B-184  | 4165-437        | 5 driekamerzakken 625 mL emulsie voor infusie, 625 mL         | 5 poches à trois compartiments 625 mL émulsion pour perfusion, 625 mL   | M | 144,28        | 144,28        | 8,00 | 12,10 |
|  | <b>4165-437</b> |   |   |   | <b>122,04</b> | <b>122,04</b> |      |       |
| B-184 *  | 7726-706        | 1 driekamerzak 625 mL emulsie voor infusie, 625 mL            | 1 poche à trois compartiments 625 mL émulsion pour perfusion, 625 mL    |   | 27,2940       | 27,2940       |      |       |
| B-184 **   | 7726-706        | 1 driekamerzak 625 mL emulsie voor infusie, 625 mL            | 1 poche à trois compartiments 625 mL émulsion pour perfusion, 625 mL    |   | 25,8720       | 25,8720       |      |       |
| NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56 g/l Amino + 144 g/l G B. BRAUN MEDICAL ATC: B05BA10 |                 |   |   |   |               |               |      |       |
| B-184  | 4165-452        | 5 driekamerzakken 1875 mL emulsie voor infusie, 1875 mL       | 5 poches à trois compartiments 1875 mL émulsion pour perfusion, 1875 mL | M | 210,78        | 210,78        | 8,00 | 12,10 |
|  | <b>4165-452</b> |   |   |   | <b>182,75</b> | <b>182,75</b> |      |       |

|                                  |                 |  |   |              |             |             |      |      |
|----------------------------------|-----------------|--|---|--------------|-------------|-------------|------|------|
| B-184 *                          | 7726-722        | 1 driekamerzak 1875 mL emulsie voor infusie, 1875 mL                       | 1 poche à trois compartiments 1875 mL émulsion pour perfusion, 1875 mL            |              | 40,1660     | 40,1660     |      |      |
| B-184 **                         | 7726-722        | 1 driekamerzak 1875 mL emulsie voor infusie, 1875 mL                       | 1 poche à trois compartiments 1875 mL émulsion pour perfusion, 1875 mL            |              | 38,7440     | 38,7440     |      |      |
| STEROFUNDIN B ECOFLAC PLUS       |                 | B. BRAUN MEDICAL   |   | ATC: B05BB02 |             |             |      |      |
| B-183                            | 0888-917        | 1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml                              | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml                                  | M            | 8,85        | 8,85        | 0,71 | 1,18 |
|                                  | <b>0888-917</b> |  |   |              | <b>2,67</b> | <b>2,67</b> |      |      |
| B-183 *                          | 0727-206        | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL                              | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL                                  |              | 3,4500      | 3,4500      |      |      |
| B-183 **                         | 0727-206        | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL                              | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL                                  |              | 2,8300      | 2,8300      |      |      |
| STEROFUNDIN B ECOFLAC PLUS       |                 | B. BRAUN MEDICAL   |   | ATC: B05BB02 |             |             |      |      |
| B-183                            | 0888-909        | 1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml                                | 1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml                                    | M            | 8,27        | 8,27        | 0,58 | 0,97 |
|                                  | <b>0888-909</b> |  |   |              | <b>2,20</b> | <b>2,20</b> |      |      |
| B-183 *                          | 0727-198        | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL                                | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL                                    |              | 2,8400      | 2,8400      |      |      |
| B-183 **                         | 0727-198        | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL                                | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL                                    |              | 2,3300      | 2,3300      |      |      |
| STEROFUNDIN ISO (Ecobag)         |                 | B. BRAUN MEDICAL   |   | ATC: B05BB01 |             |             |      |      |
|                                  | <b>0787-036</b> | <b>1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml</b>          | <b>1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml</b>           |              | <b>2,24</b> | <b>2,24</b> |      |      |
| B-183 *                          | 0787-036        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL                 | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL                  |              | 2,8900      | 2,8900      |      |      |
| B-183 **                         | 0787-036        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL                 | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL                  |              | 2,3700      | 2,3700      |      |      |
| STEROFUNDIN ISO (Ecobag)         |                 | B. BRAUN MEDICAL   |   | ATC: B05BB01 |             |             |      |      |
|                                  | <b>0787-010</b> | <b>1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml</b>            | <b>1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml</b>             |              | <b>1,91</b> | <b>1,91</b> |      |      |
| B-183 *                          | 0787-010        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL                   | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL                    |              | 2,4600      | 2,4600      |      |      |
| B-183 **                         | 0787-010        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL                   | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL                    |              | 2,0200      | 2,0200      |      |      |
| STEROFUNDIN ISO (Ecoflac Plus)   |                 | B. BRAUN MEDICAL   |   | ATC: B05BB01 |             |             |      |      |
|                                  | <b>0787-028</b> | <b>1 injectieflacon 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml</b> | <b>1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml</b> |              | <b>1,91</b> | <b>1,91</b> |      |      |
| B-183 *                          | 0787-028        | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL        | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL        |              | 2,4600      | 2,4600      |      |      |
| B-183 **                         | 0787-028        | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL        | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL        |              | 2,0200      | 2,0200      |      |      |
| STEROFUNDIN ISO (Ecoflac Plus)   |                 | B. BRAUN MEDICAL   |   | ATC: B05BB01 |             |             |      |      |
|                                  | <b>0787-044</b> | <b>1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml</b>          | <b>1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml</b>           |              | <b>2,24</b> | <b>2,24</b> |      |      |
| B-183 *                          | 0787-044        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL                 | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL                  |              | 2,8900      | 2,8900      |      |      |
| B-183 **                         | 0787-044        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL                 | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL                  |              | 2,3700      | 2,3700      |      |      |
| WATER VOOR INSPUITINGEN B. BRAUN |                 | B. BRAUN MEDICAL   |   | ATC: V07AB   |             |             |      |      |
| B-181                            | 0813-055        | 1 injectieflacon 1000 ml oplossing   | 1 flacon injectable 1000 ml solution  | M            | 7,40        | 7,40        | 0,38 | 0,64 |

|   |                 |  |  |              |             |             |      |      |  |
|---|-----------------|--|--|--------------|-------------|-------------|------|------|--|
|   |                 | voor infusie, 1000 ml                                    | pour perfusion, 1000 ml  |              |             |             |      |      |  |
|   | <b>0813-055</b> |  |  |              | <b>1,44</b> | <b>1,44</b> |      |      |  |
| B-181 *                                       | 0722-686        | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL   |              | 1,8600      | 1,8600      |      |      |  |
| B-181 **                                      | 0722-686        | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL   |              | 1,5300      | 1,5300      |      |      |  |
| WATER VOOR INSPUITINGEN B. BRAUN              |                 | B. BRAUN MEDICAL   |  | ATC: V07AB   |             |             |      |      |  |
| B-181   | 0813-048        | 1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml   | 1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml     | M            | 7,08        | 7,08        | 0,31 | 0,51 |  |
|   | <b>0813-048</b> |  |  |              | <b>1,16</b> | <b>1,16</b> |      |      |  |
| B-181 *                                       | 0722-678        | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL   | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL     |              | 1,5000      | 1,5000      |      |      |  |
| B-181 **                                      | 0722-678        | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL   | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL     |              | 1,2300      | 1,2300      |      |      |  |
| WATER VOOR INSPUITINGEN B. BRAUN              |                 | B. BRAUN MEDICAL   |  | ATC: V07AB   |             |             |      |      |  |
| B-181   | 0813-030        | 1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml   | 1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 250 ml     | M            | 6,88        | 6,88        | 0,26 | 0,43 |  |
|   | <b>0813-030</b> |  |  |              | <b>0,98</b> | <b>0,98</b> |      |      |  |
| B-181 *                                       | 0722-660        | 1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL   | 1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 250 mL     |              | 1,2600      | 1,2600      |      |      |  |
| B-181 **                                      | 0722-660        | 1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL   | 1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 250 mL     |              | 1,0400      | 1,0400      |      |      |  |
| WATER VOOR INSPUITINGEN B. BRAUN ECOFLAC PLUS |                 | B. BRAUN MEDICAL   |  | ATC: V07AB   |             |             |      |      |  |
| B-181   | 0135-780        | 1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml            | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml               | M            | 7,23        | 7,23        | 0,34 | 0,57 |  |
|   | <b>0135-780</b> |  |  |              | <b>1,29</b> | <b>1,29</b> |      |      |  |
| B-181 *                                       | 0724-971        | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL            | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL               |              | 1,6600      | 1,6600      |      |      |  |
| B-181 **                                      | 0724-971        | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL            | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL               |              | 1,3700      | 1,3700      |      |      |  |
| CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO           |                 | BAXTER   |  | ATC: B05BB01 |             |             |      |      |  |
| B-181   | 1082-536        | 1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l  | 1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l  | M            | 7,17        | 7,17        | 0,33 | 0,54 |  |
|   | <b>1082-536</b> |  |  |              | <b>1,23</b> | <b>1,23</b> |      |      |  |
| B-181 *                                       | 0740-936        | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L  | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L  |              | 1,5900      | 1,5900      |      |      |  |
| B-181 **                                      | 0740-936        | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L  | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L  |              | 1,3000      | 1,3000      |      |      |  |
| CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO           |                 | BAXTER   |  | ATC: B05BB01 |             |             |      |      |  |
| B-181   | 0397-364        | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l | M            | 7,94        | 7,94        | 0,51 | 0,84 |  |
|   | <b>0397-364</b> |  |  |              | <b>1,91</b> | <b>1,91</b> |      |      |  |
| B-181 *                                       | 0741-033        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L |              | 2,4600      | 2,4600      |      |      |  |
| B-181 **                                      | 0741-033        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L |              | 2,0200      | 2,0200      |      |      |  |
| CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO           |                 | BAXTER   |  | ATC: B05BB01 |             |             |      |      |  |
| B-181   | 0397-356        | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l  | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l  | M            | 7,40        | 7,40        | 0,38 | 0,64 |  |
|   | <b>0397-356</b> |  |  |              | <b>1,44</b> | <b>1,44</b> |      |      |  |
| B-181 *                                       | 0740-951        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L  | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L  |              | 1,8600      | 1,8600      |      |      |  |
| B-181 **                                      | 0740-951        | 1 zak 500 mL oplossing voor                              | 1 poche 500 mL solution pour                                   |              | 1,5300      | 1,5300      |      |      |  |

|                                     |                 |   |  |              |              |              |      |      |  |
|-------------------------------------|-----------------|---|--|--------------|--------------|--------------|------|------|--|
|                                     |                 | intraveneuze infusie, 9 g/L   | perfusion (intraveineuse), 9 g/L   |              |              |              |      |      |  |
| CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BB01 |              |              |      |      |  |
| B-181                               | 1082-569        | 1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l                           | 1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l                              | M            | 7,26         | 7,26         | 0,35 | 0,58 |  |
|                                     | <b>1082-569</b> |   |  |              | <b>1,32</b>  | <b>1,32</b>  |      |      |  |
| B-181 *                             | 0740-944        | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L                           | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L                              |              | 1,7000       | 1,7000       |      |      |  |
| B-181 **                            | 0740-944        | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L                           | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L                              |              | 1,4000       | 1,4000       |      |      |  |
| CLINIMIX N14G30E                    |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BA10 |              |              |      |      |  |
|                                     | <b>0776-617</b> | <b>1 zak (non-PVC poort) 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 ml</b> | <b>1 poche (tubulure non-PVC) 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml</b> |              | <b>18,09</b> | <b>18,09</b> |      |      |  |
| B-184 *                             | 0776-617        | 1 zak (non-PVC poort) 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL        | 1 poche (tubulure non-PVC) 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL        |              | 23,3500      | 23,3500      |      |      |  |
| B-184 **                            | 0776-617        | 1 zak (non-PVC poort) 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL        | 1 poche (tubulure non-PVC) 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL        |              | 19,1800      | 19,1800      |      |      |  |
| CLINIMIX N14G30E                    |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BA10 |              |              |      |      |  |
|                                     | <b>0776-583</b> | <b>1 zak (non-PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml</b> | <b>1 poche (tubulure non-PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml</b> |              | <b>14,65</b> | <b>14,65</b> |      |      |  |
| B-184 *                             | 0776-583        | 1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL        | 1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL        |              | 18,9100      | 18,9100      |      |      |  |
| B-184 **                            | 0776-583        | 1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL        | 1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL        |              | 15,5300      | 15,5300      |      |      |  |
| CLINIMIX N14G30E                    |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BA10 |              |              |      |      |  |
| B-184                               | 2125-144        | 1 zak (PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml            | 1 poche (tubulure PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml            | M            | 24,31        | 24,31        | 3,84 | 6,46 |  |
|                                     | <b>2125-144</b> |   |  |              | <b>14,65</b> | <b>14,65</b> |      |      |  |
| B-184 *                             | 0776-575        | 1 zak (PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL            | 1 poche (tubulure PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL            |              | 18,9100      | 18,9100      |      |      |  |
| B-184 **                            | 0776-575        | 1 zak (PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL            | 1 poche (tubulure PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL            |              | 15,5300      | 15,5300      |      |      |  |
| CLINIMIX N14G30E                    |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BA10 |              |              |      |      |  |
| B-184                               | 1328-285        | 1 zak 2000 ml oplossing voor infusie, 2000 ml                                     | 1 poche 2000 ml solution pour perfusion, 2000 ml   | M            | 28,26        | 28,26        | 4,39 | 7,38 |  |
|                                     | <b>1328-285</b> |   |  |              | <b>18,09</b> | <b>18,09</b> |      |      |  |
| B-184 *                             | 0746-206        | 1 zak 2000 mL oplossing voor infusie, 2000 mL                                     | 1 poche 2000 mL solution pour perfusion, 2000 mL   |              | 23,3500      | 23,3500      |      |      |  |
| B-184 **                            | 0746-206        | 1 zak 2000 mL oplossing voor infusie, 2000 mL                                     | 1 poche 2000 mL solution pour perfusion, 2000 mL   |              | 19,1800      | 19,1800      |      |      |  |
| CLINIMIX N17G35E                    |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BA10 |              |              |      |      |  |
|                                     | <b>0776-708</b> | <b>1 zak (non-PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml</b> | <b>1 poche (tubulure non-PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml</b> |              | <b>22,10</b> | <b>22,10</b> |      |      |  |
| B-184 *                             | 0776-708        | 1 zak (non-PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL        | 1 poche (tubulure non-PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL        |              | 28,5200      | 28,5200      |      |      |  |
| B-184 **                            | 0776-708        | 1 zak (non-PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL        | 1 poche (tubulure non-PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL        |              | 23,4300      | 23,4300      |      |      |  |



| CLINIMIX N17G35E |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BA10 |              |              |      |      |
|------------------|-----------------|---|--|--------------|--------------|--------------|------|------|
|                  | <b>0776-682</b> | <b>1 zak (non-PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml</b> | <b>1 poche (tubulure non-PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml</b> |              | <b>17,80</b> | <b>17,80</b> |      |      |
| B-184 *          | 0776-682        | 1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL        | 1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL        |              | 22,9700      | 22,9700      |      |      |
| B-184 **         | 0776-682        | 1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL        | 1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL        |              | 18,8700      | 18,8700      |      |      |
| CLINIMIX N17G35E |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BA10 |              |              |      |      |
| B-184            | 2125-250        | 1 zak (PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml            | 1 poche (tubulure PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml            | M            | 32,86        | 32,86        | 5,04 | 8,47 |
|                  | <b>2125-250</b> |   |  |              | <b>22,10</b> | <b>22,10</b> |      |      |
| B-184 *          | 0776-690        | 1 zak (PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL            | 1 poche (tubulure PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL            |              | 28,5200      | 28,5200      |      |      |
| B-184 **         | 0776-690        | 1 zak (PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL            | 1 poche (tubulure PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL            |              | 23,4300      | 23,4300      |      |      |
| CLINIMIX N9G15E  |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BA10 |              |              |      |      |
|                  | <b>0776-500</b> | <b>1 zak (non-PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml</b> | <b>1 poche (tubulure non-PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml</b> |              | <b>14,94</b> | <b>14,94</b> |      |      |
| B-184 *          | 0776-500        | 1 zak (non-PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL        | 1 poche (tubulure non-PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL        |              | 19,2800      | 19,2800      |      |      |
| B-184 **         | 0776-500        | 1 zak (non-PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL        | 1 poche (tubulure non-PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL        |              | 15,8400      | 15,8400      |      |      |
| CLINIMIX N9G15E  |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BA10 |              |              |      |      |
|                  | <b>0776-484</b> | <b>1 zak (non-PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml</b> | <b>1 poche (tubulure non-PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml</b> |              | <b>13,45</b> | <b>13,45</b> |      |      |
| B-184 *          | 0776-484        | 1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL        | 1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL        |              | 17,3600      | 17,3600      |      |      |
| B-184 **         | 0776-484        | 1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL        | 1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL        |              | 14,2600      | 14,2600      |      |      |
| CLINIMIX N9G15E  |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BA10 |              |              |      |      |
|                  | <b>0776-476</b> | <b>1 zak (PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml</b>     | <b>1 poche (tubulure PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml</b>     |              | <b>13,45</b> | <b>13,45</b> |      |      |
| B-184 *          | 0776-476        | 1 zak (PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL            | 1 poche (tubulure PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL            |              | 17,3600      | 17,3600      |      |      |
| B-184 **         | 0776-476        | 1 zak (PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL            | 1 poche (tubulure PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL            |              | 14,2600      | 14,2600      |      |      |
| CLINIMIX N9G15E  |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BA10 |              |              |      |      |
|                  | <b>0776-492</b> | <b>1 zak (PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml</b>     | <b>1 poche (tubulure PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml</b>     |              | <b>14,94</b> | <b>14,94</b> |      |      |
| B-184 *          | 0776-492        | 1 zak (PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL            | 1 poche (tubulure PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL            |              | 19,2800      | 19,2800      |      |      |
| B-184 **         | 0776-492        | 1 zak (PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL            | 1 poche (tubulure PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL            |              | 15,8400      | 15,8400      |      |      |

| CLINOLEIC 20 %             |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BA02 |              |              |      |      |  |
|----------------------------|-----------------|---|--|--------------|--------------|--------------|------|------|--|
|                            | <b>0760-835</b> | <b>1 zak 250 ml emulsie voor infusie, 160 g/l / 40 g/l</b>          | <b>1 poche 250 ml émulsion pour perfusion, 160 g/l / 40 g/l</b>            |              | <b>11,16</b> | <b>11,16</b> |      |      |  |
| B-185 *                    | 0760-835        | 1 zak 250 mL emulsie voor infusie, 40 g/L/ 160 g/L                  | 1 poche 250 mL émulsion pour perfusion, 40 g/L/ 160 g/L                    |              | 14,4000      | 14,4000      |      |      |  |
| B-185 **                   | 0760-835        | 1 zak 250 mL emulsie voor infusie, 40 g/L/ 160 g/L                  | 1 poche 250 mL émulsion pour perfusion, 40 g/L/ 160 g/L                    |              | 11,8300      | 11,8300      |      |      |  |
| CLINOLEIC 20 %             |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BA02 |              |              |      |      |  |
|                            | <b>0760-827</b> | <b>1 zak 100 ml emulsie voor infusie, 40 g/l / 160 g/l</b>          | <b>1 poche 100 ml émulsion pour perfusion, 40 g/l / 160 g/l</b>            |              | <b>8,14</b>  | <b>8,14</b>  |      |      |  |
| B-185 *                    | 0760-827        | 1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 40 g/L/ 160 g/L                  | 1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 40 g/L/ 160 g/L                    |              | 10,5000      | 10,5000      |      |      |  |
| B-185 **                   | 0760-827        | 1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 40 g/L/ 160 g/L                  | 1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 40 g/L/ 160 g/L                    |              | 8,6300       | 8,6300       |      |      |  |
| EAU POUR INJECTIONS VIAFLO |                 | BAXTER  |  | ATC: V07AB   |              |              |      |      |  |
| B-181                      | 2251-759        | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml          | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml           | M            | 7,69         | 7,69         | 0,45 | 0,75 |  |
|                            | <b>2251-759</b> |   |  |              | <b>1,69</b>  | <b>1,69</b>  |      |      |  |
| B-181 *                    | 0780-601        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL          | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL           |              | 2,1800       | 2,1800       |      |      |  |
| B-181 **                   | 0780-601        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL          | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL           |              | 1,7900       | 1,7900       |      |      |  |
| EAU POUR INJECTIONS VIAFLO |                 | BAXTER  |  | ATC: V07AB   |              |              |      |      |  |
| B-181                      | 2251-742        | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml            | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml             | M            | 7,31         | 7,31         | 0,36 | 0,60 |  |
|                            | <b>2251-742</b> |   |  |              | <b>1,36</b>  | <b>1,36</b>  |      |      |  |
| B-181 *                    | 0780-593        | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL |              | 1,7600       | 1,7600       |      |      |  |
| B-181 **                   | 0780-593        | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL |              | 1,4400       | 1,4400       |      |      |  |
| GLUCION 10 %               |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BB02 |              |              |      |      |  |
| B-182                      | 0065-755        | 1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml                       | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml                           | M            | 9,74         | 9,74         | 0,89 | 1,48 |  |
|                            | <b>0065-755</b> |   |  |              | <b>3,35</b>  | <b>3,35</b>  |      |      |  |
| B-182 *                    | 0728-873        | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL                       | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL                           |              | 4,3200       | 4,3200       |      |      |  |
| B-182 **                   | 0728-873        | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL                       | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL                           |              | 3,5500       | 3,5500       |      |      |  |
| GLUCION 10 %               |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BB02 |              |              |      |      |  |
| B-182                      | 0065-607        | 1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml                         | 1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml                             | M            | 9,11         | 9,11         | 0,76 | 1,26 |  |
|                            | <b>0065-607</b> |   |  |              | <b>2,86</b>  | <b>2,86</b>  |      |      |  |
| B-182 *                    | 0728-865        | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL                         | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL                             |              | 3,6900       | 3,6900       |      |      |  |
| B-182 **                   | 0728-865        | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL                         | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL                             |              | 3,0300       | 3,0300       |      |      |  |
| GLUCION 5 %                |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BB02 |              |              |      |      |  |
| B-182                      | 2098-739        | 1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml                         | 1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml                             | M            | 8,99         | 8,99         | 0,73 | 1,22 |  |
|                            | <b>2098-739</b> |   |  |              | <b>2,77</b>  | <b>2,77</b>  |      |      |  |
| B-182 *                    | 0775-452        | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL                         | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL                             |              | 3,5700       | 3,5700       |      |      |  |
| B-182 **                   | 0775-452        | 1 zak 500 mL oplossing voor   | 1 poche 500 mL solution pour   |              | 2,9400       | 2,9400       |      |      |  |

|                        |                 |   |  |              |              |              |      |      |  |
|------------------------|-----------------|---|--|--------------|--------------|--------------|------|------|--|
|                        |                 | infusie, 500 mL   | perfusion, 500 mL  |              |              |              |      |      |  |
| GLUCION 5 %            |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BB02 |              |              |      |      |  |
| B-182                  | 2098-747        | 1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml                     | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml                       | M            | 9,61         | 9,61         | 0,86 | 1,44 |  |
|                        | <b>2098-747</b> |   |  |              | <b>3,25</b>  | <b>3,25</b>  |      |      |  |
| B-182 *                | 0775-460        | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL                     | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL                       |              | 4,1900       | 4,1900       |      |      |  |
| B-182 **               | 0775-460        | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL                     | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL                       |              | 3,4500       | 3,4500       |      |      |  |
| GLUCOSE 10 % VIAFLO    |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BA03 |              |              |      |      |  |
| B-182                  | 1082-684        | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l        | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l       | M            | 7,73         | 7,73         | 0,46 | 0,76 |  |
|                        | <b>1082-684</b> |   |  |              | <b>1,73</b>  | <b>1,73</b>  |      |      |  |
| B-182 *                | 0741-124        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L        | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L       |              | 2,2300       | 2,2300       |      |      |  |
| B-182 **               | 0741-124        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L        | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L       |              | 1,8300       | 1,8300       |      |      |  |
| GLUCOSE 10 % VIAFLO    |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BA03 |              |              |      |      |  |
| B-182                  | 1082-676        | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l         | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l        | M            | 7,35         | 7,35         | 0,37 | 0,61 |  |
|                        | <b>1082-676</b> |   |  |              | <b>1,39</b>  | <b>1,39</b>  |      |      |  |
| B-182 *                | 0741-017        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L         | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L        |              | 1,7900       | 1,7900       |      |      |  |
| B-182 **               | 0741-017        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L         | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L        |              | 1,4700       | 1,4700       |      |      |  |
| GLUCOSE 10% VIAFLO     |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BA03 |              |              |      |      |  |
|                        | <b>7703-010</b> | <b>30 zakken 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 %</b> | <b>30 pochets 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 %</b> |              | <b>37,50</b> | <b>37,50</b> |      |      |  |
| B-182 *                | 7703-010        | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L         | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L        |              | 1,5620       | 1,5620       |      |      |  |
| B-182 **               | 7703-010        | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L         | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L        |              | 1,3250       | 1,3250       |      |      |  |
| GLUCOSE 20 %           |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BA03 |              |              |      |      |  |
| B-182                  | 0023-432        | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 200 g/l         | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 200 g/l        | M            | 7,71         | 7,71         | 0,45 | 0,76 |  |
|                        | <b>0023-432</b> |   |  |              | <b>1,71</b>  | <b>1,71</b>  |      |      |  |
| B-182 *                | 0724-625        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 g/L         | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 g/L        |              | 2,2100       | 2,2100       |      |      |  |
| B-182 **               | 0724-625        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 g/L         | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 g/L        |              | 1,8100       | 1,8100       |      |      |  |
| GLUCOSE 30 %           |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BA03 |              |              |      |      |  |
| B-182                  | 0023-895        | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 300 g/l         | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 300 g/l        | M            | 8,09         | 8,09         | 0,54 | 0,90 |  |
|                        | <b>0023-895</b> |   |  |              | <b>2,04</b>  | <b>2,04</b>  |      |      |  |
| B-182 *                | 0724-633        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 300 g/L         | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 300 g/L        |              | 2,6300       | 2,6300       |      |      |  |
| B-182 **               | 0724-633        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 300 g/L         | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 300 g/L        |              | 2,1600       | 2,1600       |      |      |  |
| GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BA03 |              |              |      |      |  |
| B-182                  | 1082-635        | 1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l          | 1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l         | M            | 7,45         | 7,45         | 0,39 | 0,65 |  |
|                        | <b>1082-635</b> |   |  |              | <b>1,48</b>  | <b>1,48</b>  |      |      |  |
| B-182 *                | 0740-985        | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L          | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L         |              | 1,9100       | 1,9100       |      |      |  |

|   |                 |  |   |              |              |              |      |      |
|---|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|------|------|
| B-182 **                                      | 0740-985        | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L                     | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L                    |              | 1,5700       | 1,5700       |      |      |
| GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO BAXTER                 |                 |  |   | ATC: B05BA03 |              |              |      |      |
| B-182   | 1082-601        | 1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l                     | 1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l                    | M            | 7,32         | 7,32         | 0,36 | 0,61 |
|   | <b>1082-601</b> |  |   |              | <b>1,37</b>  | <b>1,37</b>  |      |      |
| B-182 *                                       | 0740-977        | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L                     | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L                    |              | 1,7700       | 1,7700       |      |      |
| B-182 **                                      | 0740-977        | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L                     | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L                    |              | 1,4500       | 1,4500       |      |      |
| GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO BAXTER                 |                 |  |   | ATC: B05BA03 |              |              |      |      |
| B-182   | 1082-643        | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l                     | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l                    | M            | 7,67         | 7,67         | 0,45 | 0,74 |
|   | <b>1082-643</b> |  |   |              | <b>1,68</b>  | <b>1,68</b>  |      |      |
| B-182 *                                       | 0740-993        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L                     | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L                    |              | 2,1700       | 2,1700       |      |      |
| B-182 **                                      | 0740-993        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L                     | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L                    |              | 1,7800       | 1,7800       |      |      |
| GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO BAXTER                 |                 |  |   | ATC: B05BA03 |              |              |      |      |
| B-182   | 1082-650        | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l                    | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l                   | M            | 7,95         | 7,95         | 0,51 | 0,85 |
|   | <b>1082-650</b> |  |   |              | <b>1,92</b>  | <b>1,92</b>  |      |      |
| B-182 *                                       | 0741-009        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L                    | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L                   |              | 2,4800       | 2,4800       |      |      |
| B-182 **                                      | 0741-009        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L                    | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L                   |              | 2,0400       | 2,0400       |      |      |
| GLUCOSE 5% VIAFLO BAXTER                      |                 |  |   | ATC: B05BA03 |              |              |      |      |
| B-182   | 1741-701        | 1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 50 g/l                                   | 1 poche 50 ml solution pour perfusion, 50 g/l                                     | M            | 6,90         | 6,90         | 0,27 | 0,44 |
|   | <b>1741-701</b> |  |   |              | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>  |      |      |
| B-182 *                                       | 0771-592        | 1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 50 g/L                                   | 1 poche 50 mL solution pour perfusion, 50 g/L                                     |              | 1,2900       | 1,2900       |      |      |
| B-182 **                                      | 0771-592        | 1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 50 g/L                                   | 1 poche 50 mL solution pour perfusion, 50 g/L                                     |              | 1,0600       | 1,0600       |      |      |
| GLUCOSE 50 % BAXTER                           |                 |  |   | ATC: B05BA03 |              |              |      |      |
| B-182   | 0891-226        | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 g/l                    | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 g/l                   | M            | 11,02        | 11,02        | 1,15 | 1,91 |
|   | <b>0891-226</b> |  |   |              | <b>4,33</b>  | <b>4,33</b>  |      |      |
| B-182 *                                       | 0724-641        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 g/L                    | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 g/L                   |              | 5,5900       | 5,5900       |      |      |
| B-182 **                                      | 0724-641        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 g/L                    | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 g/L                   |              | 4,5900       | 4,5900       |      |      |
| GLUCOSE 5 % + CHLORURE DE SODIUM 0,45% BAXTER |                 |  |   | ATC: B05BB02 |              |              |      |      |
|   | <b>0724-666</b> | <b>10 zakken 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 45 g/L/ 50 g/L</b> | <b>10 pochets 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 45 g/L/ 50 g/L</b> |              | <b>20,30</b> | <b>20,30</b> |      |      |
| B-182 *                                       | 0724-666        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 45 g/L/ 50 g/L            | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 45 g/L/ 50 g/L           |              | 2,6200       | 2,6200       |      |      |
| B-182 **                                      | 0724-666        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 45 g/L/ 50 g/L            | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 45 g/L/ 50 g/L           |              | 2,1520       | 2,1520       |      |      |
| GLUCOSE 5 % + NACL 0,3 % + KCL 0,3 % BAXTER   |                 |  |   | ATC: B05BB02 |              |              |      |      |
| B-182   | 2098-770        | 1 zak 1000 ml oplossing voor infusie   | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion   | M            | 9,61         | 9,61         | 0,86 | 1,44 |

|                                       |                             |  |  |              |                |                |      |      |
|---------------------------------------|-----------------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|------|------|
| B-182 *                               | <b>2098-770</b><br>0775-429 | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L/ 3 g/L/ 3 g/L                                   | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L/ 3 g/L/ 3 g/L                                      |              | 3,25<br>4,1900 | 3,25<br>4,1900 |      |      |
| B-182 **                              | 0775-429                    | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L/ 3 g/L/ 3 g/L                                   | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L/ 3 g/L/ 3 g/L                                      |              | 3,4500         | 3,4500         |      |      |
| HARTMANN VIAFLO                       |                             | BAXTER   |  | ATC: B05BB01 |                |                |      |      |
| B-183                                 | 1082-783                    | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie  | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)  | M            | 8,23           | 8,23           | 0,57 | 0,95 |
|                                       | <b>1082-783</b>             |  |  |              | <b>2,16</b>    | <b>2,16</b>    |      |      |
| B-183 *                               | 0741-090                    | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L        | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L        |              | 2,7900         | 2,7900         |      |      |
| B-183 **                              | 0741-090                    | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L        | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L        |              | 2,2900         | 2,2900         |      |      |
| HARTMANN VIAFLO                       |                             | BAXTER   |  | ATC: B05BB01 |                |                |      |      |
| B-183                                 | 1082-775                    | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie   | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)   | M            | 7,90           | 7,90           | 0,50 | 0,83 |
|                                       | <b>1082-775</b>             |  |  |              | <b>1,88</b>    | <b>1,88</b>    |      |      |
| B-183 *                               | 0741-082                    | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L         | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L         |              | 2,4300         | 2,4300         |      |      |
| B-183 **                              | 0741-082                    | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L         | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L         |              | 1,9900         | 1,9900         |      |      |
| HARTMANN + GLUCOSE 5% w/v Viaflo      |                             | BAXTER   |  | ATC: B05BB02 |                |                |      |      |
| B-182                                 | 2282-549                    | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie  | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)  | M            | 8,81           | 8,81           | 0,70 | 1,16 |
|                                       | <b>2282-549</b>             |  |  |              | <b>2,63</b>    | <b>2,63</b>    |      |      |
| B-182 *                               | 0781-575                    | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L |              | 3,3900         | 3,3900         |      |      |
| B-182 **                              | 0781-575                    | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L |              | 2,7900         | 2,7900         |      |      |
| HARTMANN + GLUCOSE 5% w/v Viaflo      |                             | BAXTER   |  | ATC: B05BB02 |                |                |      |      |
| B-182                                 | 2282-531                    | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie   | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)   | M            | 8,24           | 8,24           | 0,58 | 0,96 |
|                                       | <b>2282-531</b>             |  |  |              | <b>2,17</b>    | <b>2,17</b>    |      |      |
| B-182 *                               | 0781-567                    | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L  | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L  |              | 2,8000         | 2,8000         |      |      |
| B-182 **                              | 0781-567                    | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L  | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L  |              | 2,3000         | 2,3000         |      |      |
| HYPOTONAX 48                          |                             | BAXTER   |  | ATC: B05BB02 |                |                |      |      |
| B-183                                 | 0015-057                    | 1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml  | 1 poche 250 ml solution pour perfusion, 250 ml   | M            | 9,57           | 9,57           | 0,85 | 1,42 |
|                                       | <b>0015-057</b>             |  |  |              | <b>3,22</b>    | <b>3,22</b>    |      |      |
| B-183 *                               | 0727-842                    | 1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL  | 1 poche 250 mL solution pour perfusion, 250 mL   |              | 4,1600         | 4,1600         |      |      |
| B-183 **                              | 0727-842                    | 1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL  | 1 poche 250 mL solution pour perfusion, 250 mL   |              | 3,4100         | 3,4100         |      |      |
| KCL 0,15% w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo |                             | BAXTER   |  | ATC: B05BB02 |                |                |      |      |
| B-182                                 | 2308-419                    | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/l / 1,5 g/l                          | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/l / 1,5 g/l                          | M/R          | 8,18           | 8,18           | 0,56 | 0,94 |

|   |                             |   |   |              |                        |                        |      |      |
|---|-----------------------------|---|---|--------------|------------------------|------------------------|------|------|
| B-182 *                                   | <b>2308-419</b><br>0782-383 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %/ 0,15 %  | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %/ 0,15 %  | R            | <b>2,13</b><br>2,7500  | <b>2,13</b><br>2,7500  |      |      |
| B-182 **                                  | 0782-383                    | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %/ 0,15 %  | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %/ 0,15 %  | R            | 2,2600                 | 2,2600                 |      |      |
| MANNITOL 15% BAXTER (Viaflo)              |                             | BAXTER  |   | ATC: B05BC01 |                        |                        |      |      |
| B-182 *                                   | <b>7700-362</b><br>7700-362 | <b>20 zakken 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 15 %</b><br>1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 15 % | <b>20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 15 %</b><br>1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 15 % |              | <b>86,60</b><br>4,9455 | <b>86,60</b><br>4,9455 |      |      |
| B-182 **                                  | 7700-362                    | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 15 %  | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 15 %  |              | 4,5900                 | 4,5900                 |      |      |
| NACL 0,9 % VIAFLO                         |                             | BAXTER  |   | ATC: B05BB01 |                        |                        |      |      |
| B-181                                     | 1741-719                    | 1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 9 g/l   | 1 poche 50 ml solution pour perfusion, 9 g/l  | M            | 6,87                   | 6,87                   | 0,26 | 0,43 |
| B-181 *                                   | <b>1741-719</b><br>0771-600 | 1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 9 g/L   | 1 poche 50 mL solution pour perfusion, 9 g/L  |              | <b>0,97</b><br>1,2500  | <b>0,97</b><br>1,2500  |      |      |
| B-181 **                                  | 0771-600                    | 1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 9 g/L   | 1 poche 50 mL solution pour perfusion, 9 g/L  |              | 1,0300                 | 1,0300                 |      |      |
| NACL 0,3 % w/v + GLUCOSE 3,3 % w/v Viaflo |                             | BAXTER  |   | ATC: B05BB02 |                        |                        |      |      |
| B-182                                     | 2308-401                    | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 33 g/l / 3 g/l  | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 33 g/l / 3 g/l  | M            | 7,47                   | 7,47                   | 0,40 | 0,66 |
| B-182 *                                   | <b>2308-401</b><br>0782-375 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 33 g/L/ 3 g/L   | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 33 g/L/ 3 g/L   |              | <b>1,50</b><br>1,9400  | <b>1,50</b><br>1,9400  |      |      |
| B-182 **                                  | 0782-375                    | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 33 g/L/ 3 g/L   | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 33 g/L/ 3 g/L   |              | 1,5900                 | 1,5900                 |      |      |
| NACL 0,9 % w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo    |                             | BAXTER  |   | ATC: B05BB02 |                        |                        |      |      |
| B-182                                     | 2282-515                    | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5,5 g/l / 9 g/l   | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5,5 g/l / 9 g/l   | M            | 7,62                   | 7,62                   | 0,43 | 0,72 |
| B-182 *                                   | <b>2282-515</b><br>0781-542 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 9 g/L   | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 9 g/L   |              | <b>1,63</b><br>2,1000  | <b>1,63</b><br>2,1000  |      |      |
| B-182 **                                  | 0781-542                    | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 9 g/L   | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 9 g/L   |              | 1,7300                 | 1,7300                 |      |      |
| NACL 0,9 % w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo    |                             | BAXTER  |   | ATC: B05BB02 |                        |                        |      |      |
| B-182                                     | 2282-523                    | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l / 9 g/l   | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l / 9 g/l   | M            | 8,02                   | 8,02                   | 0,53 | 0,88 |
| B-182 *                                   | <b>2282-523</b><br>0781-559 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 9 g/L  | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 9 g/L  |              | <b>1,99</b><br>2,5700  | <b>1,99</b><br>2,5700  |      |      |
| B-182 **                                  | 0781-559                    | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 9 g/L  | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 9 g/L  |              | 2,1100                 | 2,1100                 |      |      |
| NATRIUMBICARBONAAAT VIAFLO 1,4 %          |                             | BAXTER  |   | ATC: B05XA02 |                        |                        |      |      |
|   | <b>7703-333</b>             | <b>20 zakken 500 ml oplossing voor infusie, 7 g</b>   | <b>20 poches 500 ml solution pour perfusion, 7 g</b>  |              | <b>44,40</b>           | <b>44,40</b>           |      |      |

|                                |                 |  |  |              |               |               |      |       |
|--------------------------------|-----------------|--|--|--------------|---------------|---------------|------|-------|
| B-182 *                        | 7703-333        | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 14 g/L                    | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 14 g/L                                 |              | 2,7085        | 2,7085        |      |       |
| B-182 **                       | 7703-333        | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 14 g/L                    | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 14 g/L                                 |              | 2,3530        | 2,3530        |      |       |
| NUMETZAH G13% E 300 ml BAXTER  |                 |  |  | ATC: B05BA10 |               |               |      |       |
|                                | <b>7700-370</b> | <b>10 driekamerzakken 300 mL emulsie voor infusie, 300 mL</b>  | <b>10 poches à trois compartiments 300 mL émulsion pour perfusion, 300 mL</b>  |              | <b>790,00</b> | <b>790,00</b> |      |       |
| B-184 *                        | 7700-370        | 1 driekamerzak 300 mL emulsie voor infusie, 300 mL             | 1 poche à trois compartiments 300 mL émulsion pour perfusion, 300 mL           |              | 84,4510       | 84,4510       |      |       |
| B-184 **                       | 7700-370        | 1 driekamerzak 300 mL emulsie voor infusie, 300 mL             | 1 poche à trois compartiments 300 mL émulsion pour perfusion, 300 mL           |              | 83,7400       | 83,7400       |      |       |
| NUMETZAH G16% E 500 ml BAXTER  |                 |  |  | ATC: B05BA10 |               |               |      |       |
|                                | <b>7700-388</b> | <b>6 driekamerzakken 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL</b>   | <b>6 poches à trois compartiments 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL</b>   |              | <b>566,94</b> | <b>566,94</b> |      |       |
| B-184 *                        | 7700-388        | 1 driekamerzak 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL             | 1 poche à trois compartiments 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL           |              | 101,3450      | 101,3450      |      |       |
| B-184 **                       | 7700-388        | 1 driekamerzak 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL             | 1 poche à trois compartiments 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL           |              | 100,1600      | 100,1600      |      |       |
| NUMETZAH G19% E 1000 ml BAXTER |                 |  |  | ATC: B05BA10 |               |               |      |       |
|                                | <b>7716-467</b> | <b>6 driekamerzakken 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL</b> | <b>6 poches à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL</b> |              | <b>566,94</b> | <b>566,94</b> |      |       |
| B-184 *                        | 7716-467        | 1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL           | 1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL         |              | 101,3450      | 101,3450      |      |       |
| B-184 **                       | 7716-467        | 1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL           | 1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL         |              | 100,1600      | 100,1600      |      |       |
| OLICLINOMEL N4-550 E BAXTER    |                 |  |  | ATC: B05BA10 |               |               |      |       |
|                                | <b>0773-754</b> | <b>1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml</b>             | <b>1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml</b>                        |              | <b>47,95</b>  | <b>47,95</b>  |      |       |
| B-184 *                        | 0773-754        | 1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL                    | 1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL                               |              | 57,9400       | 57,9400       |      |       |
| B-184 **                       | 0773-754        | 1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL                    | 1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL                               |              | 50,8300       | 50,8300       |      |       |
| OLICLINOMEL N4-550 E BAXTER    |                 |  |  | ATC: B05BA10 |               |               |      |       |
| B-184                          | 2050-003        | 1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml                    | 1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml                               | M            | 55,09         | 55,09         | 8,00 | 12,10 |
|                                | <b>2050-003</b> |  |  |              | <b>41,49</b>  | <b>41,49</b>  |      |       |
| B-184 *                        | 0773-747        | 1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL                    | 1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL                               |              | 51,0900       | 51,0900       |      |       |
| B-184 **                       | 0773-747        | 1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL                    | 1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL                               |              | 43,9800       | 43,9800       |      |       |
| OLICLINOMEL N4-550 E BAXTER    |                 |  |  | ATC: B05BA10 |               |               |      |       |
|                                | <b>0773-739</b> | <b>1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml</b>             | <b>1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml</b>                        |              | <b>37,35</b>  | <b>37,35</b>  |      |       |
| B-184 *                        | 0773-739        | 1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL                    | 1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL                               |              | 46,7000       | 46,7000       |      |       |
| B-184 **                       | 0773-739        | 1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL                    | 1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL                               | M            | 39,5900       | 39,5900       |      |       |
| OLICLINOMEL N4-550 E BAXTER    |                 |  |  | ATC: B05BA10 |               |               |      |       |
|                                | <b>0773-721</b> | <b>1 zak 1000 ml emulsie voor</b>                              | <b>1 poche 1000 ml émulsion pour</b>   |              | <b>34,99</b>  | <b>34,99</b>  |      |       |

|                      |                 |  |   |              |              |              |  |  |
|----------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--|--|
| B-184 *              | 0773-721        | <i>infusie, 1000 ml</i><br>1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL | <i>perfusion, 1000 ml</i><br>1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL |              | 44,2000      | 44,2000      |  |  |
| B-184 **             | 0773-721        | 1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL                            | 1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL                              |              | 37,0900      | 37,0900      |  |  |
| OLICLINOMEL N5-800 E |                 | BAXTER   |   | ATC: B05BA10 |              |              |  |  |
| B-184 *              | <b>0773-804</b> | <b>1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml</b>                     | <b>1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml</b>                       |              | <b>35,55</b> | <b>35,55</b> |  |  |
| B-184 *              | 0773-804        | 1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL                            | 1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL                              |              | 44,7900      | 44,7900      |  |  |
| B-184 **             | 0773-804        | 1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL                            | 1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL                              |              | 37,6800      | 37,6800      |  |  |
| OLICLINOMEL N5-800 E |                 | BAXTER   |   | ATC: B05BA10 |              |              |  |  |
| B-184 *              | <b>0773-820</b> | <b>1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml</b>                     | <b>1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml</b>                       |              | <b>43,90</b> | <b>43,90</b> |  |  |
| B-184 *              | 0773-820        | 1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL                            | 1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL                              |              | 53,6400      | 53,6400      |  |  |
| B-184 **             | 0773-820        | 1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL                            | 1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL                              |              | 46,5300      | 46,5300      |  |  |
| OLICLINOMEL N5-800 E |                 | BAXTER   |   | ATC: B05BA10 |              |              |  |  |
| B-184 *              | <b>0773-812</b> | <b>1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml</b>                     | <b>1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml</b>                       |              | <b>39,52</b> | <b>39,52</b> |  |  |
| B-184 *              | 0773-812        | 1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL                            | 1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL                              |              | 49,0000      | 49,0000      |  |  |
| B-184 **             | 0773-812        | 1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL                            | 1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL                              |              | 41,8900      | 41,8900      |  |  |
| OLICLINOMEL N5-800 E |                 | BAXTER   |   | ATC: B05BA10 |              |              |  |  |
| B-184 *              | <b>0773-838</b> | <b>1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml</b>                     | <b>1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml</b>                       |              | <b>48,75</b> | <b>48,75</b> |  |  |
| B-184 *              | 0773-838        | 1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL                            | 1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL                              |              | 58,7900      | 58,7900      |  |  |
| B-184 **             | 0773-838        | 1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL                            | 1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL                              |              | 51,6800      | 51,6800      |  |  |
| OLICLINOMEL N6-900   |                 | BAXTER   |   | ATC: B05BA10 |              |              |  |  |
| B-184 *              | <b>0773-853</b> | <b>1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml</b>                     | <b>1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml</b>                       |              | <b>31,48</b> | <b>31,48</b> |  |  |
| B-184 *              | 0773-853        | 1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL                            | 1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL                              |              | 40,4800      | 40,4800      |  |  |
| B-184 **             | 0773-853        | 1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL                            | 1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL                              |              | 33,3700      | 33,3700      |  |  |
| OLICLINOMEL N6-900   |                 | BAXTER   |   | ATC: B05BA10 |              |              |  |  |
| B-184 *              | <b>0773-846</b> | <b>1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml</b>                     | <b>1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml</b>                       |              | <b>28,34</b> | <b>28,34</b> |  |  |
| B-184 *              | 0773-846        | 1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL                            | 1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL                              |              | 36,5700      | 36,5700      |  |  |
| B-184 **             | 0773-846        | 1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL                            | 1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL                              |              | 30,0400      | 30,0400      |  |  |
| OLICLINOMEL N6-900   |                 | BAXTER   |   | ATC: B05BA10 |              |              |  |  |
| B-184 *              | <b>0773-861</b> | <b>1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml</b>                     | <b>1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml</b>                       |              | <b>34,98</b> | <b>34,98</b> |  |  |
| B-184 *              | 0773-861        | 1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL                            | 1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL                              |              | 44,1900      | 44,1900      |  |  |
| B-184 **             | 0773-861        | 1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL                            | 1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL                              |              | 37,0800      | 37,0800      |  |  |
| OLICLINOMEL N6-900   |                 | BAXTER   |   | ATC: B05BA10 |              |              |  |  |



|                      |                 |  |   |              |              |              |  |  |
|----------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--|--|
|                      | <b>0773-879</b> | <b>1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml</b> | <b>1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml</b> |              | <b>38,87</b> | <b>38,87</b> |  |  |
| B-184 *              | 0773-879        | 1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL        | 1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL        |              | 48,3100      | 48,3100      |  |  |
| B-184 **             | 0773-879        | 1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL        | 1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL        |              | 41,2000      | 41,2000      |  |  |
| OLICLINOMEL N6-900 E |                 | BAXTER   |   | ATC: B05BA10 |              |              |  |  |
|                      | <b>0773-895</b> | <b>1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml</b> | <b>1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml</b> |              | <b>40,14</b> | <b>40,14</b> |  |  |
| B-184 *              | 0773-895        | 1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL        | 1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL        |              | 49,6600      | 49,6600      |  |  |
| B-184 **             | 0773-895        | 1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL        | 1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL        |              | 42,5500      | 42,5500      |  |  |
| OLICLINOMEL N6-900 E |                 | BAXTER   |   | ATC: B05BA10 |              |              |  |  |
|                      | <b>0773-903</b> | <b>1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml</b> | <b>1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml</b> |              | <b>42,87</b> | <b>42,87</b> |  |  |
| B-184 *              | 0773-903        | 1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL        | 1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL        |              | 52,5500      | 52,5500      |  |  |
| B-184 **             | 0773-903        | 1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL        | 1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL        |              | 45,4400      | 45,4400      |  |  |
| OLICLINOMEL N6-900 E |                 | BAXTER   |   | ATC: B05BA10 |              |              |  |  |
|                      | <b>0773-887</b> | <b>1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml</b> | <b>1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml</b> |              | <b>36,16</b> | <b>36,16</b> |  |  |
| B-184 *              | 0773-887        | 1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL        | 1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL        |              | 45,4400      | 45,4400      |  |  |
| B-184 **             | 0773-887        | 1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL        | 1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL        |              | 38,3300      | 38,3300      |  |  |
| OLICLINOMEL N6-900 E |                 | BAXTER   |   | ATC: B05BA10 |              |              |  |  |
|                      | <b>0773-911</b> | <b>1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml</b> | <b>1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml</b> |              | <b>49,58</b> | <b>49,58</b> |  |  |
| B-184 *              | 0773-911        | 1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL        | 1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL        |              | 59,6600      | 59,6600      |  |  |
| B-184 **             | 0773-911        | 1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL        | 1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL        |              | 52,5500      | 52,5500      |  |  |
| OLICLINOMEL N7-1000  |                 | BAXTER   |   | ATC: B05BA10 |              |              |  |  |
|                      | <b>0773-937</b> | <b>1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml</b> | <b>1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml</b> |              | <b>30,61</b> | <b>30,61</b> |  |  |
| B-184 *              | 0773-937        | 1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL        | 1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL        |              | 39,5000      | 39,5000      |  |  |
| B-184 **             | 0773-937        | 1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL        | 1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL        |              | 32,4500      | 32,4500      |  |  |
| OLICLINOMEL N7-1000  |                 | BAXTER   |   | ATC: B05BA10 |              |              |  |  |
|                      | <b>0773-945</b> | <b>1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml</b> | <b>1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml</b> |              | <b>33,99</b> | <b>33,99</b> |  |  |
| B-184 *              | 0773-945        | 1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL        | 1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL        |              | 43,1400      | 43,1400      |  |  |
| B-184 **             | 0773-945        | 1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL        | 1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL        |              | 36,0300      | 36,0300      |  |  |
| OLICLINOMEL N7-1000  |                 | BAXTER   |   | ATC: B05BA10 |              |              |  |  |
|                      | <b>0773-929</b> | <b>1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml</b> | <b>1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml</b> |              | <b>27,54</b> | <b>27,54</b> |  |  |
| B-184 *              | 0773-929        | 1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL        | 1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL        |              | 35,5400      | 35,5400      |  |  |
| B-184 **             | 0773-929        | 1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL        | 1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL        |              | 29,1900      | 29,1900      |  |  |

| OLICLINOMEL N7-1000   |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BA10 |               |               |      |       |
|-----------------------|-----------------|---|--|--------------|---------------|---------------|------|-------|
|                       | <b>0773-952</b> | <b>1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml</b>                | <b>1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml</b>                        |              | <b>39,28</b>  | <b>39,28</b>  |      |       |
| B-184 *               | 0773-952        | 1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL                       | 1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL                               |              | 48,7500       | 48,7500       |      |       |
| B-184 **              | 0773-952        | 1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL                       | 1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL                               |              | 41,6400       | 41,6400       |      |       |
| OLICLINOMEL N7-1000 E |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BA10 |               |               |      |       |
|                       | <b>0773-994</b> | <b>1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml</b>                | <b>1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml</b>                        |              | <b>50,10</b>  | <b>50,10</b>  |      |       |
| B-184 *               | 0773-994        | 1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL                       | 1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL                               |              | 60,2200       | 60,2200       |      |       |
| B-184 **              | 0773-994        | 1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL                       | 1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL                               |              | 53,1100       | 53,1100       |      |       |
| OLICLINOMEL N7-1000 E |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BA10 |               |               |      |       |
|                       | <b>0773-978</b> | <b>1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml</b>                | <b>1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml</b>                        |              | <b>39,04</b>  | <b>39,04</b>  |      |       |
| B-184 *               | 0773-978        | 1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL                       | 1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL                               |              | 48,4900       | 48,4900       |      |       |
| B-184 **              | 0773-978        | 1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL                       | 1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL                               |              | 41,3800       | 41,3800       |      |       |
| OLICLINOMEL N7-1000 E |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BA10 |               |               |      |       |
| B-184                 | 2050-268        | 1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml                       | 1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml                               | M            | 47,77         | 47,77         | 7,12 | 11,98 |
|                       | <b>2050-268</b> |   |  |              | <b>35,12</b>  | <b>35,12</b>  |      |       |
| B-184 *               | 0773-960        | 1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL                       | 1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL                               |              | 44,3400       | 44,3400       |      |       |
| B-184 **              | 0773-960        | 1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL                       | 1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL                               |              | 37,2300       | 37,2300       |      |       |
| OLICLINOMEL N7-1000 E |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BA10 |               |               |      |       |
| B-184                 | 2050-284        | 1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml                       | 1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml                               | M            | 57,21         | 57,21         | 8,00 | 12,10 |
|                       | <b>2050-284</b> |   |  |              | <b>43,35</b>  | <b>43,35</b>  |      |       |
| B-184 *               | 0773-986        | 1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL                       | 1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL                               |              | 53,0600       | 53,0600       |      |       |
| B-184 **              | 0773-986        | 1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL                       | 1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL                               |              | 45,9500       | 45,9500       |      |       |
| OLICLINOMEL N8-800    |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BA10 |               |               |      |       |
|                       | <b>0776-385</b> | <b>1 zak 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 ml</b> | <b>1 poche 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml</b>        |              | <b>34,36</b>  | <b>34,36</b>  |      |       |
| B-184 *               | 0776-385        | 1 zak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL        | 1 poche 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL               |              | 43,5300       | 43,5300       |      |       |
| B-184 **              | 0776-385        | 1 zak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL        | 1 poche 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL               |              | 36,4200       | 36,4200       |      |       |
| OLIMEL N12            |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BA10 |               |               |      |       |
|                       | <b>7726-300</b> | <b>4 driekamerzakken 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL</b>    | <b>4 poches à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL</b> |              | <b>231,85</b> | <b>231,85</b> |      |       |
| B-184 *               | 7726-300        | 1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL              | 1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL         |              | 63,2175       | 63,2175       |      |       |
| B-184 **              | 7726-300        | 1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL              | 1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL         |              | 61,4400       | 61,4400       |      |       |
| OLIMEL N12            |                 | BAXTER  |  | ATC: B05BA10 |               |               |      |       |

|                                 |                 |   |   |   |               |               |      |       |
|---------------------------------|-----------------|---|---|---|---------------|---------------|------|-------|
| B-184                           | 3962-107        | 10 driekamerzakken 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL        | 10 poches à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL        | M | 468,46        | 468,46        | 8,00 | 12,10 |
|                                 | <b>3962-107</b> |   |   |   | <b>417,96</b> | <b>417,96</b> |      |       |
| B-184 *                         | 7726-334        | 1 driekamerzak 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL            | 1 poche à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL          |   | 45,0150       | 45,0150       |      |       |
| B-184 **                        | 7726-334        | 1 driekamerzak 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL            | 1 poche à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL          |   | 44,3040       | 44,3040       |      |       |
| OLIMEL N12 BAXTER ATC: B05BA10  |                 |   |   |   |               |               |      |       |
| B-184                           | 3962-115        | 6 driekamerzakken 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL       | 6 poches à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL       | M | 318,65        | 318,65        | 8,00 | 12,10 |
|                                 | <b>3962-115</b> |   |   |   | <b>281,21</b> | <b>281,21</b> |      |       |
| B-184 *                         | 7726-326        | 1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL          | 1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL        |   | 50,8650       | 50,8650       |      |       |
| B-184 **                        | 7726-326        | 1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL          | 1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL        |   | 49,6800       | 49,6800       |      |       |
| OLIMEL N12 BAXTER ATC: B05BA10  |                 |   |   |   |               |               |      |       |
| B-184                           | 3962-123        | 4 driekamerzakken 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL       | 4 poches à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL       | M | 243,47        | 243,47        | 8,00 | 12,10 |
|                                 | <b>3962-123</b> |   |   |   | <b>212,60</b> | <b>212,60</b> |      |       |
| B-184 *                         | 7726-318        | 1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL          | 1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL        |   | 58,1175       | 58,1175       |      |       |
| B-184 **                        | 7726-318        | 1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL          | 1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL        |   | 56,3400       | 56,3400       |      |       |
| OLIMEL N12E BAXTER ATC: B05BA10 |                 |   |   |   |               |               |      |       |
|                                 | <b>7726-375</b> | <b>10 driekamerzakken 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL</b> | <b>10 poches à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL</b> |   | <b>418,00</b> | <b>418,00</b> |      |       |
| B-184 *                         | 7726-375        | 1 driekamerzak 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL            | 1 poche à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL          |   | 45,0190       | 45,0190       |      |       |
| B-184 **                        | 7726-375        | 1 driekamerzak 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL            | 1 poche à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL          |   | 44,3080       | 44,3080       |      |       |
| OLIMEL N12E BAXTER ATC: B05BA10 |                 |   |   |   |               |               |      |       |
| B-184                           | 3962-164        | 4 driekamerzakken 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL       | 4 poches à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL       | M | 243,47        | 243,47        | 8,00 | 12,10 |
|                                 | <b>3962-164</b> |   |   |   | <b>212,60</b> | <b>212,60</b> |      |       |
| B-184 *                         | 7726-359        | 1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL          | 1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL        |   | 58,1175       | 58,1175       |      |       |
| B-184 **                        | 7726-359        | 1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL          | 1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL        |   | 56,3400       | 56,3400       |      |       |
| OLIMEL N12E BAXTER ATC: B05BA10 |                 |   |   |   |               |               |      |       |
| B-184                           | 3962-156        | 6 driekamerzakken 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL       | 6 poches à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL       | M | 318,66        | 318,66        | 8,00 | 12,10 |
|                                 | <b>3962-156</b> |   |   |   | <b>281,22</b> | <b>281,22</b> |      |       |
| B-184 *                         | 7726-367        | 1 driekamerzak 1000 mL emulsie                                | 1 poche à trois compartiments   |   | 50,8667       | 50,8667       |      |       |

|                    |                 |   |  |              |               |               |      |       |
|--------------------|-----------------|---|--|--------------|---------------|---------------|------|-------|
| B-184 **           | 7726-367        | voor infusie, 1000 mL<br>1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL | 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL<br>1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL |              | 49,6817       | 49,6817       |      |       |
| OLIMEL N12E BAXTER |                 |   |  | ATC: B05BA10 |               |               |      |       |
| B-184              | 3962-172        | 4 driekamerzakken 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL                       | 4 poches à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL  | M            | 264,55        | 264,55        | 8,00 | 12,10 |
|                    | <b>3962-172</b> |   |  |              | <b>231,84</b> | <b>231,84</b> |      |       |
| B-184 *            | 7726-342        | 1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL                          | 1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL   |              | 63,2150       | 63,2150       |      |       |
| B-184 **           | 7726-342        | 1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL                          | 1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL   |              | 61,4375       | 61,4375       |      |       |
| OLIMEL N5E BAXTER  |                 |   |  | ATC: B05BA10 |               |               |      |       |
|                    | <b>0758-698</b> | <b>4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml</b>                | <b>4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml</b>                                     |              | <b>170,20</b> | <b>170,20</b> |      |       |
| B-184 *            | 0758-698        | 1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL                          | 1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL   |              | 46,8800       | 46,8800       |      |       |
| B-184 **           | 0758-698        | 1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL                          | 1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL   |              | 45,1025       | 45,1025       |      |       |
| OLIMEL N5E BAXTER  |                 |   |  | ATC: B05BA10 |               |               |      |       |
|                    | <b>0758-672</b> | <b>2 driekamerzakken 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml</b>                | <b>2 poches à trois compartiments 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml</b>                                     |              | <b>105,10</b> | <b>105,10</b> |      |       |
| B-184 *            | 0758-672        | 1 driekamerzak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL                          | 1 poche à trois compartiments 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL   |              | 59,2600       | 59,2600       |      |       |
| B-184 **           | 0758-672        | 1 driekamerzak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL                          | 1 poche à trois compartiments 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL   |              | 55,7050       | 55,7050       |      |       |
| OLIMEL N5E BAXTER  |                 |   |  | ATC: B05BA10 |               |               |      |       |
| B-184              | 2786-093        | 4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml                       | 4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml  | M            | 217,84        | 217,84        | 8,00 | 12,10 |
|                    | <b>2786-093</b> |   |  |              | <b>189,20</b> | <b>189,20</b> |      |       |
| B-184 *            | 0758-680        | 1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL                          | 1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL   |              | 51,9150       | 51,9150       |      |       |
| B-184 **           | 0758-680        | 1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL                          | 1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL   |              | 50,1375       | 50,1375       |      |       |
| OLIMEL N7E BAXTER  |                 |   |  | ATC: B05BA10 |               |               |      |       |
| B-184              | 2786-119        | 6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml                       | 6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml  | M            | 251,70        | 251,70        | 8,00 | 12,10 |
|                    | <b>2786-119</b> |   |  |              | <b>220,10</b> | <b>220,10</b> |      |       |
| B-184 *            | 0758-664        | 1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL                          | 1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL   |              | 40,0700       | 40,0700       |      |       |
| B-184 **           | 0758-664        | 1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL                          | 1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL   |              | 38,8850       | 38,8850       |      |       |
| OLIMEL N7E BAXTER  |                 |   |  | ATC: B05BA10 |               |               |      |       |

|            |                 |   |   |   |               |               |      |       |
|------------|-----------------|---|---|---|---------------|---------------|------|-------|
| B-184      | 2786-127        | 4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml | 4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml | M | 200,42        | 200,42        | 8,00 | 12,10 |
|            | <b>2786-127</b> |   |   |   | <b>173,30</b> | <b>173,30</b> |      |       |
| B-184 *    | 0758-656        | 1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL    | 1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL  |   | 47,7025       | 47,7025       |      |       |
| B-184 **   | 0758-656        | 1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL    | 1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL  |   | 45,9250       | 45,9250       |      |       |
| OLIMEL N7E |                 | BAXTER  |   |   | ATC: B05BA10  |               |      |       |
| B-184      | 2786-135        | 4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml | 4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml | M | 208,97        | 208,97        | 8,00 | 12,10 |
|            | <b>2786-135</b> |   |   |   | <b>181,10</b> | <b>181,10</b> |      |       |
| B-184 *    | 0758-649        | 1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL    | 1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL  |   | 49,7700       | 49,7700       |      |       |
| B-184 **   | 0758-649        | 1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL    | 1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL  |   | 47,9925       | 47,9925       |      |       |
| OLIMEL N9  |                 | BAXTER  |   |   | ATC: B05BA10  |               |      |       |
| B-184      | 2786-143        | 6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml | 6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml | M | 276,65        | 276,65        | 8,00 | 12,10 |
|            | <b>2786-143</b> |   |   |   | <b>242,88</b> | <b>242,88</b> |      |       |
| B-184 *    | 0758-631        | 1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL    | 1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL  |   | 44,0933       | 44,0933       |      |       |
| B-184 **   | 0758-631        | 1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL    | 1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL  |   | 42,9083       | 42,9083       |      |       |
| OLIMEL N9  |                 | BAXTER  |   |   | ATC: B05BA10  |               |      |       |
| B-184      | 2786-168        | 4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml | 4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml | M | 230,90        | 230,90        | 8,00 | 12,10 |
|            | <b>2786-168</b> |   |   |   | <b>201,12</b> | <b>201,12</b> |      |       |
| B-184 *    | 0758-615        | 1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL    | 1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL  |   | 55,0750       | 55,0750       |      |       |
| B-184 **   | 0758-615        | 1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL    | 1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL  |   | 53,2975       | 53,2975       |      |       |
| OLIMEL N9  |                 | BAXTER  |   |   | ATC: B05BA10  |               |      |       |
| B-184      | 2786-150        | 4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml | 4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml | M | 221,40        | 221,40        | 8,00 | 12,10 |
|            | <b>2786-150</b> |   |   |   | <b>192,44</b> | <b>192,44</b> |      |       |
| B-184 *    | 0758-623        | 1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL    | 1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL  |   | 52,7750       | 52,7750       |      |       |
| B-184 **   | 0758-623        | 1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL    | 1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL  |   | 50,9975       | 50,9975       |      |       |
| OLIMEL N9E |                 | BAXTER  |   |   | ATC: B05BA10  |               |      |       |
| B-184      | 2786-176        | 6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml | 6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml | M | 267,57        | 267,57        | 8,00 | 12,10 |
|            | <b>2786-176</b> |   |   |   | <b>234,58</b> | <b>234,58</b> |      |       |

|                                      |                 |  |  |   |               |               |      |       |
|--------------------------------------|-----------------|--|--|---|---------------|---------------|------|-------|
| B-184 *                              | 0758-607        | 1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL           | 1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL         |   | 42,6267       | 42,6267       |      |       |
| B-184 **                             | 0758-607        | 1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL           | 1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL         |   | 41,4417       | 41,4417       |      |       |
| OLIMEL N9E BAXTER ATC: B05BA10       |                 |  |  |   |               |               |      |       |
| B-184                                | 2786-184        | 4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml        | 4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml        | M | 214,23        | 214,23        | 8,00 | 12,10 |
|                                      | <b>2786-184</b> |  |  |   | <b>185,90</b> | <b>185,90</b> |      |       |
| B-184 *                              | 0758-599        | 1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL           | 1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL         |   | 51,0400       | 51,0400       |      |       |
| B-184 **                             | 0758-599        | 1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL           | 1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL         |   | 49,2625       | 49,2625       |      |       |
| OLIMEL N9E BAXTER ATC: B05BA10       |                 |  |  |   |               |               |      |       |
| B-184                                | 2786-192        | 4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml        | 4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml        | M | 223,35        | 223,35        | 8,00 | 12,10 |
|                                      | <b>2786-192</b> |  |  |   | <b>194,23</b> | <b>194,23</b> |      |       |
| B-184 *                              | 0758-581        | 1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL           | 1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL         |   | 53,2475       | 53,2475       |      |       |
| B-184 **                             | 0758-581        | 1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL           | 1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL         |   | 51,4700       | 51,4700       |      |       |
| OMEGOMEL 1085 mL BAXTER ATC: B05BA10 |                 |  |  |   |               |               |      |       |
|                                      | <b>7726-995</b> | <b>4 driekamerzakken 1085 mL emulsie voor infusie, 1085 mL</b> | <b>4 poches à trois compartiments 1085 mL émulsion pour perfusion, 1085 mL</b> |   | <b>156,53</b> | <b>156,53</b> |      |       |
| B-184 *                              | 7726-995        | 1 driekamerzak 1085 mL emulsie voor infusie, 1085 mL           | 1 poche à trois compartiments 1085 mL émulsion pour perfusion, 1085 mL         |   | 43,2575       | 43,2575       |      |       |
| B-184 **                             | 7726-995        | 1 driekamerzak 1085 mL emulsie voor infusie, 1085 mL           | 1 poche à trois compartiments 1085 mL émulsion pour perfusion, 1085 mL         |   | 41,4800       | 41,4800       |      |       |
| OMEGOMEL 1435 mL BAXTER ATC: B05BA10 |                 |  |  |   |               |               |      |       |
|                                      | <b>7727-001</b> | <b>4 driekamerzakken 1435 mL emulsie voor infusie, 1435 mL</b> | <b>4 poches à trois compartiments 1435 mL émulsion pour perfusion, 1435 mL</b> |   | <b>150,44</b> | <b>150,44</b> |      |       |
| B-184 *                              | 7727-001        | 1 driekamerzak 1435 mL emulsie voor infusie, 1435 mL           | 1 poche à trois compartiments 1435 mL émulsion pour perfusion, 1435 mL         |   | 41,6450       | 41,6450       |      |       |
| B-184 **                             | 7727-001        | 1 driekamerzak 1435 mL emulsie voor infusie, 1435 mL           | 1 poche à trois compartiments 1435 mL émulsion pour perfusion, 1435 mL         |   | 39,8675       | 39,8675       |      |       |
| OMEGOMEL 1820 mL BAXTER ATC: B05BA10 |                 |  |  |   |               |               |      |       |
|                                      | <b>7727-019</b> | <b>4 driekamerzakken 1820 mL emulsie voor infusie, 1820 mL</b> | <b>4 poches à trois compartiments 1820 mL émulsion pour perfusion, 1820 mL</b> |   | <b>156,61</b> | <b>156,61</b> |      |       |
| B-184 *                              | 7727-019        | 1 driekamerzak 1820 mL emulsie voor infusie, 1820 mL           | 1 poche à trois compartiments 1820 mL émulsion pour perfusion, 1820 mL         |   | 43,2800       | 43,2800       |      |       |
| B-184 **                             | 7727-019        | 1 driekamerzak 1820 mL emulsie voor infusie, 1820 mL           | 1 poche à trois compartiments 1820 mL émulsion pour perfusion, 1820 mL         |   | 41,5025       | 41,5025       |      |       |
| PERIOLIMEL N4E BAXTER ATC: B05BA10   |                 |  |  |   |               |               |      |       |
|                                      | <b>0758-540</b> | <b>2 driekamerzakken 2500 ml</b>                               | <b>2 poches à trois compartiments</b>  |   | <b>101,66</b> | <b>101,66</b> |      |       |

|                      |                 |  |  |   |               |               |      |       |  |
|----------------------|-----------------|--|--|---|---------------|---------------|------|-------|--|
|                      |                 | <i>emulsie voor infusie, 2500 ml</i>                           | <i>2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml</i>                                |   |               |               |      |       |  |
| B-184 *              | 0758-540        | 1 driekamerzak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL           | 1 poche à trois compartiments 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL         |   | 57,4350       | 57,4350       |      |       |  |
| B-184 **             | 0758-540        | 1 driekamerzak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL           | 1 poche à trois compartiments 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL         |   | 53,8800       | 53,8800       |      |       |  |
| PERIOLIMEL N4E       |                 | BAXTER   |  |   | ATC: B05BA10  |               |      |       |  |
|                      | <b>0758-573</b> | <b>6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml</b> | <b>6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml</b> |   | <b>165,93</b> | <b>165,93</b> |      |       |  |
| B-184 *              | 0758-573        | 1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL           | 1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL         |   | 30,5000       | 30,5000       |      |       |  |
| B-184 **             | 0758-573        | 1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL           | 1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL         |   | 29,3150       | 29,3150       |      |       |  |
| PERIOLIMEL N4E       |                 | BAXTER   |  |   | ATC: B05BA10  |               |      |       |  |
| B-184                | 2786-218        | 4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml        | 4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml        | M | 191,11        | 191,11        | 8,00 | 12,10 |  |
|                      | <b>2786-218</b> |  |  |   | <b>164,80</b> | <b>164,80</b> |      |       |  |
| B-184 *              | 0758-565        | 1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL           | 1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL         |   | 45,4500       | 45,4500       |      |       |  |
| B-184 **             | 0758-565        | 1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL           | 1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL         |   | 43,6725       | 43,6725       |      |       |  |
| PERIOLIMEL N4E       |                 | BAXTER   |  |   | ATC: B05BA10  |               |      |       |  |
| B-184                | 2786-226        | 4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml        | 4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml        | M | 211,09        | 211,09        | 8,00 | 12,10 |  |
|                      | <b>2786-226</b> |  |  |   | <b>183,04</b> | <b>183,04</b> |      |       |  |
| B-184 *              | 0758-557        | 1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL           | 1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL         |   | 50,2825       | 50,2825       |      |       |  |
| B-184 **             | 0758-557        | 1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL           | 1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL         |   | 48,5050       | 48,5050       |      |       |  |
| PERIOMEGOMEL 1450 mL |                 | BAXTER   |  |   | ATC: B05BA10  |               |      |       |  |
|                      | <b>7727-027</b> | <b>4 driekamerzakken 1450 mL emulsie voor infusie, 1450 mL</b> | <b>4 poches à trois compartiments 1450 mL émulsion pour perfusion, 1450 mL</b> |   | <b>160,75</b> | <b>160,75</b> |      |       |  |
| B-184 *              | 7727-027        | 1 driekamerzak 1450 mL emulsie voor infusie, 1450 mL           | 1 poche à trois compartiments 1450 mL émulsion pour perfusion, 1450 mL         |   | 44,3775       | 44,3775       |      |       |  |
| B-184 **             | 7727-027        | 1 driekamerzak 1450 mL emulsie voor infusie, 1450 mL           | 1 poche à trois compartiments 1450 mL émulsion pour perfusion, 1450 mL         |   | 42,6000       | 42,6000       |      |       |  |
| PERIOMEGOMEL 2020 mL |                 | BAXTER   |  |   | ATC: B05BA10  |               |      |       |  |
|                      | <b>7727-035</b> | <b>4 driekamerzakken 2020 mL emulsie voor infusie, 2020 mL</b> | <b>4 poches à trois compartiments 2020 mL émulsion pour perfusion, 2020 mL</b> |   | <b>164,04</b> | <b>164,04</b> |      |       |  |
| B-184 *              | 7727-035        | 1 driekamerzak 2020 mL emulsie voor infusie, 2020 mL           | 1 poche à trois compartiments 2020 mL émulsion pour perfusion, 2020 mL         |   | 45,2475       | 45,2475       |      |       |  |
| B-184 **             | 7727-035        | 1 driekamerzak 2020 mL emulsie voor infusie, 2020 mL           | 1 poche à trois compartiments 2020 mL émulsion pour perfusion, 2020 mL         |   | 43,4700       | 43,4700       |      |       |  |

| PLASMALYTE 148 + GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO                  |                 |  |  | BAXTER       | ATC: B05BB02 |              |      |       |
|--|-----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|------|-------|
| B-184  | 2675-445        | 10 zakken 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml                                     | 10 poches 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml                                       | M            | 51,75        | 51,75        | 7,67 | 12,10 |
|  | <b>2675-445</b> |  |  |              | <b>38,58</b> | <b>38,58</b> |      |       |
| B-184 *  | 0796-177        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL   | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL   |              | 4,8000       | 4,8000       |      |       |
| B-184 **   | 0796-177        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL   | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL   |              | 4,0890       | 4,0890       |      |       |
| PLASMALYTE 148 + GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO                  |                 |  |  | BAXTER       | ATC: B05BB02 |              |      |       |
| B-184  | 2675-452        | 20 zakken 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml                                       | 20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml   | M            | 80,22        | 80,22        | 8,00 | 12,10 |
|  | <b>2675-452</b> |  |  |              | <b>63,58</b> | <b>63,58</b> |      |       |
| B-184 *  | 0796-169        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL   | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL   |              | 3,7250       | 3,7250       |      |       |
| B-184 **   | 0796-169        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL   | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL   |              | 3,3695       | 3,3695       |      |       |
| PLASMALYTE A VIAFLO                                      |                 |  |  | BAXTER       | ATC: B05BB01 |              |      |       |
| B-182  | 2675-478        | 10 zakken 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie  | 10 poches 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)  | M            | 49,82        | 49,82        | 7,40 | 12,10 |
|  | <b>2675-478</b> |  |  |              | <b>36,90</b> | <b>36,90</b> |      |       |
| B-182 *  | 0795-906        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L |              | 4,6220       | 4,6220       |      |       |
| B-182 **   | 0795-906        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L |              | 3,9110       | 3,9110       |      |       |
| PLASMALYTE A VIAFLO                                      |                 |  |  | BAXTER       | ATC: B05BB01 |              |      |       |
| B-182  | 2675-460        | 20 zakken 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie   | 20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)   | M            | 80,24        | 80,24        | 8,00 | 12,10 |
|  | <b>2675-460</b> |  |  |              | <b>63,60</b> | <b>63,60</b> |      |       |
| B-182 *  | 0795-898        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L  | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L  |              | 3,7265       | 3,7265       |      |       |
| B-182 **   | 0795-898        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L  | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L  |              | 3,3710       | 3,3710       |      |       |
| PRIMENE 10 %   |                 |  |  | BAXTER       | ATC: B05BA01 |              |      |       |
| B-184  | 0664-037        | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 100 ml   | 1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 100 ml   | M            | 10,97        | 10,97        | 1,14 | 1,90  |
|  | <b>0664-037</b> |  |  |              | <b>4,29</b>  | <b>4,29</b>  |      |       |
| B-184 *  | 0732-404        | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mL   | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mL   |              | 5,5400       | 5,5400       |      |       |
| B-184 **   | 0732-404        | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mL   | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mL   |              | 4,5500       | 4,5500       |      |       |
| PRIMENE 10 %   |                 |  |  | BAXTER       | ATC: B05BA01 |              |      |       |
| B-184  | 0664-045        | 1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml   | 1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 250 ml   | M            | 14,13        | 14,13        | 1,78 | 2,96  |
|  | <b>0664-045</b> |  |  |              | <b>6,70</b>  | <b>6,70</b>  |      |       |
| B-184 *  | 0732-412        | 1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL   | 1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 250 mL   |              | 8,6500       | 8,6500       |      |       |
| B-184 **   | 0732-412        | 1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL   | 1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 250 mL   |              | 7,1000       | 7,1000       |      |       |
| CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 %<br>(Macoflex N Biluer) |                 |  |  | CARELIDE SAS | ATC: B05XA03 |              |      |       |
|  | <b>7703-846</b> | <b>1 zak 100 ml oplossing voor</b>   | <b>1 poche 100 ml solution pour</b>  |              | <b>1,20</b>  | <b>1,20</b>  |      |       |



|  |                 |   |   |  |             |             |  |  |
|--|-----------------|---|---|--|-------------|-------------|--|--|
| B-182 *  | 7703-846        | <i>intraveeneuze infusie, 0,9 %</i><br>1 zak 100 mL oplossing voor intraveeneuze infusie, 9 g/L                               | <i>perfusion (intraveeneuze), 0,9 %</i><br>1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveeneuze), 9 g/L                                |  | 1,5500      | 1,5500      |  |  |
| B-182 **   | 7703-846        | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveeneuze infusie, 9 g/L  | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveeneuze), 9 g/L   |  | 1,2700      | 1,2700      |  |  |
| CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % CARELIDE SAS ATC: B05XA03<br>(Macoflex N Biluer) |                 |   |   |  |             |             |  |  |
| B-182 *  | <b>7703-861</b> | <b>1 zak 500 ml oplossing voor intraveeneuze infusie, 0,9 %</b><br>1 zak 500 mL oplossing voor intraveeneuze infusie, 9 g/L   | <b>1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveeneuze), 0,9 %</b><br>1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveeneuze), 9 g/L   |  | <b>1,47</b> | <b>1,47</b> |  |  |
| B-182 **   | 7703-861        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveeneuze infusie, 9 g/L  | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveeneuze), 9 g/L   |  | 1,9000      | 1,9000      |  |  |
| B-182 **   | 7703-861        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveeneuze infusie, 9 g/L  | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveeneuze), 9 g/L   |  | 1,5600      | 1,5600      |  |  |
| CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % CARELIDE SAS ATC: B05XA03<br>(Macoflex N Biluer) |                 |   |   |  |             |             |  |  |
| B-182 *  | <b>7703-879</b> | <b>1 zak 1000 ml oplossing voor intraveeneuze infusie, 0,9 %</b><br>1 zak 1000 mL oplossing voor intraveeneuze infusie, 9 g/L | <b>1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveeneuze), 0,9 %</b><br>1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveeneuze), 9 g/L |  | <b>1,84</b> | <b>1,84</b> |  |  |
| B-182 **   | 7703-879        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveeneuze infusie, 9 g/L   | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveeneuze), 9 g/L  |  | 2,3700      | 2,3700      |  |  |
| B-182 **   | 7703-879        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveeneuze infusie, 9 g/L   | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveeneuze), 9 g/L  |  | 1,9500      | 1,9500      |  |  |
| CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % CARELIDE SAS ATC: B05XA03<br>(Macoflex N Biluer) |                 |   |   |  |             |             |  |  |
| B-182 *  | <b>7703-853</b> | <b>1 zak 250 ml oplossing voor intraveeneuze infusie, 0,9 %</b><br>1 zak 250 mL oplossing voor intraveeneuze infusie, 9 g/L   | <b>1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveeneuze), 0,9 %</b><br>1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveeneuze), 9 g/L   |  | <b>1,26</b> | <b>1,26</b> |  |  |
| B-182 **   | 7703-853        | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveeneuze infusie, 9 g/L  | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveeneuze), 9 g/L   |  | 1,6300      | 1,6300      |  |  |
| B-182 **   | 7703-853        | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveeneuze infusie, 9 g/L  | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveeneuze), 9 g/L   |  | 1,3400      | 1,3400      |  |  |
| CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % CARELIDE SAS ATC: B05XA03<br>(Macoflex N Biluer) |                 |   |   |  |             |             |  |  |
| B-182 *  | <b>7703-838</b> | <b>1 zak 50 ml oplossing voor intraveeneuze infusie, 0,9 %</b><br>1 zak 50 mL oplossing voor intraveeneuze infusie, 9 g/L     | <b>1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveeneuze), 0,9 %</b><br>1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveeneuze), 9 g/L     |  | <b>1,10</b> | <b>1,10</b> |  |  |
| B-182 **   | 7703-838        | 1 zak 50 mL oplossing voor intraveeneuze infusie, 9 g/L   | 1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveeneuze), 9 g/L  |  | 1,4200      | 1,4200      |  |  |
| B-182 **   | 7703-838        | 1 zak 50 mL oplossing voor intraveeneuze infusie, 9 g/L   | 1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveeneuze), 9 g/L  |  | 1,1700      | 1,1700      |  |  |
| CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % CARELIDE SAS ATC: B05XA03<br>(Macoflex New)      |                 |   |   |  |             |             |  |  |
| B-181 *  | <b>0781-633</b> | <b>1 zak 1000 ml oplossing voor intraveeneuze infusie, 9 g/l</b><br>1 zak 1000 mL oplossing voor intraveeneuze infusie, 9 g/L | <b>1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveeneuze), 9 g/l</b><br>1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveeneuze), 9 g/L |  | <b>1,80</b> | <b>1,80</b> |  |  |
| B-181 **   | 0781-633        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveeneuze infusie, 9 g/L   | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveeneuze), 9 g/L  |  | 2,3200      | 2,3200      |  |  |
| B-181 **   | 0781-633        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveeneuze infusie, 9 g/L   | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveeneuze), 9 g/L  |  | 1,9100      | 1,9100      |  |  |
| CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % CARELIDE SAS ATC: B05XA03<br>(Macoflex New)      |                 |   |   |  |             |             |  |  |
| B-181 *  | <b>0781-583</b> | <b>1 zak 50 ml oplossing voor intraveeneuze infusie, 9 g/l</b><br>1 zak 50 mL oplossing voor intraveeneuze infusie, 9 g/L     | <b>1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveeneuze), 9 g/l</b><br>1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveeneuze), 9 g/L     |  | <b>1,08</b> | <b>1,08</b> |  |  |
| B-181 **   | 0781-583        | 1 zak 50 mL oplossing voor intraveeneuze infusie, 9 g/L   | 1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveeneuze), 9 g/L  |  | 1,3900      | 1,3900      |  |  |
| B-181 **   | 0781-583        | 1 zak 50 mL oplossing voor intraveeneuze infusie, 9 g/L   | 1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveeneuze), 9 g/L  |  | 1,1400      | 1,1400      |  |  |
| CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % CARELIDE SAS ATC: B05XA03<br>(Macoflex New)      |                 |   |   |  |             |             |  |  |
|  | <b>0781-591</b> | <b>1 zak 100 ml oplossing voor intraveeneuze infusie, 9 g/l</b>   | <b>1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveeneuze), 9 g/l</b>  |  | <b>1,18</b> | <b>1,18</b> |  |  |

|   |                 |  |  |  |             |             |  |  |
|---|-----------------|--|--|--|-------------|-------------|--|--|
| B-181 *   | 0781-591        | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L          | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L          |  | 1,5200      | 1,5200      |  |  |
| B-181 **  | 0781-591        | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L          | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L          |  | 1,2500      | 1,2500      |  |  |
| CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % CARELIDE SAS ATC: B05XA03<br>(Macoflex New) |                 |  |  |  |             |             |  |  |
|   | <b>0781-617</b> | <b>1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l</b>   | <b>1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l</b>   |  | <b>1,24</b> | <b>1,24</b> |  |  |
| B-181 *   | 0781-617        | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L          | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L          |  | 1,6000      | 1,6000      |  |  |
| B-181 **  | 0781-617        | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L          | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L          |  | 1,3100      | 1,3100      |  |  |
| CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % CARELIDE SAS ATC: B05XA03<br>(Macoflex New) |                 |  |  |  |             |             |  |  |
|   | <b>0781-609</b> | <b>1 zak 150 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l</b>   | <b>1 poche 150 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l</b>   |  | <b>1,27</b> | <b>1,27</b> |  |  |
| B-181 *   | 0781-609        | 1 zak 150 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L          | 1 poche 150 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L          |  | 1,6400      | 1,6400      |  |  |
| B-181 **  | 0781-609        | 1 zak 150 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L          | 1 poche 150 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L          |  | 1,3500      | 1,3500      |  |  |
| CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % CARELIDE SAS ATC: B05XA03<br>(Macoflex New) |                 |  |  |  |             |             |  |  |
|   | <b>0781-625</b> | <b>1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l</b>   | <b>1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l</b>   |  | <b>1,44</b> | <b>1,44</b> |  |  |
| B-181 *   | 0781-625        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L          | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L          |  | 1,8600      | 1,8600      |  |  |
| B-181 **  | 0781-625        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L          | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L          |  | 1,5300      | 1,5300      |  |  |
| CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % CARELIDE SAS ATC: B05XA03<br>(Macoflex)     |                 |  |  |  |             |             |  |  |
|   | <b>0737-403</b> | <b>1 zak 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l</b>  | <b>1 poche 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l</b>  |  | <b>2,22</b> | <b>2,22</b> |  |  |
| B-181 *   | 0737-403        | 1 zak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L         | 1 poche 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L         |  | 2,8600      | 2,8600      |  |  |
| B-181 **  | 0737-403        | 1 zak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L         | 1 poche 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L         |  | 2,3500      | 2,3500      |  |  |
| CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % CARELIDE SAS ATC: B05XA03<br>(Macoflex)     |                 |  |  |  |             |             |  |  |
|   | <b>0737-361</b> | <b>1 zak 150 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l</b>   | <b>1 poche 150 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l</b>   |  | <b>1,24</b> | <b>1,24</b> |  |  |
| B-181 *   | 0737-361        | 1 zak 150 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L          | 1 poche 150 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L          |  | 1,6000      | 1,6000      |  |  |
| B-181 **  | 0737-361        | 1 zak 150 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L          | 1 poche 150 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L          |  | 1,3100      | 1,3100      |  |  |
| GLUCOSE CARELIDE 10 % CARELIDE SAS ATC: B05BA03                               |                 |  |  |  |             |             |  |  |
|   | <b>0737-338</b> | <b>1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l</b> | <b>1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l</b> |  | <b>1,53</b> | <b>1,53</b> |  |  |
| B-182 *   | 0737-338        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L        | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L        |  | 1,9700      | 1,9700      |  |  |
| B-182 **  | 0737-338        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L        | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L        |  | 1,6200      | 1,6200      |  |  |
| GLUCOSE CARELIDE 10% (Macoflex N) CARELIDE SAS ATC: B05BA03                   |                 |  |  |  |             |             |  |  |
|   | <b>7712-540</b> | <b>1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 %</b>    | <b>1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 %</b>    |  | <b>1,22</b> | <b>1,22</b> |  |  |
| B-182 *   | 7712-540        | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 g/L         | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 g/L         |  | 1,5700      | 1,5700      |  |  |
| B-182 **  | 7712-540        | 1 zak 100 mL oplossing voor                                      | 1 poche 100 mL solution pour   |  | 1,2900      | 1,2900      |  |  |

|  |                 |   |   |              |             |             |  |  |  |
|--|-----------------|---|---|--------------|-------------|-------------|--|--|--|
|  |                 | intraveuze infusie, 100 g/L                                   | perfusion (intraveineuse), 100 g/L                                    |              |             |             |  |  |  |
| GLUCOSE CARELIDE 10% (Macoflex N)        |                 | CARELIDE SAS  |   | ATC: B05BA03 |             |             |  |  |  |
|  | <b>7712-557</b> | <b>1 zak 250 ml oplossing voor intraveuze infusie, 10 %</b>   | <b>1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 %</b>   |              | <b>1,42</b> | <b>1,42</b> |  |  |  |
| B-182 *                                  | 7712-557        | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveuze infusie, 100 g/L       | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L       |              | 1,8300      | 1,8300      |  |  |  |
| B-182 **                                 | 7712-557        | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveuze infusie, 100 g/L       | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L       |              | 1,5100      | 1,5100      |  |  |  |
| GLUCOSE CARELIDE 5 % (Macoflex N Biluer) |                 | CARELIDE SAS  |   | ATC: B05BA03 |             |             |  |  |  |
|  | <b>7713-605</b> | <b>1 zak 1000 ml oplossing voor intraveuze infusie, 5 %</b>   | <b>1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %</b>   |              | <b>1,87</b> | <b>1,87</b> |  |  |  |
| B-182 *                                  | 7713-605        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveuze infusie, 50 g/L       | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L       |              | 2,4100      | 2,4100      |  |  |  |
| B-182 **                                 | 7713-605        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveuze infusie, 50 g/L       | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L       |              | 1,9800      | 1,9800      |  |  |  |
| GLUCOSE CARELIDE 5 % (Macoflex N Biluer) |                 | CARELIDE SAS  |   | ATC: B05BA03 |             |             |  |  |  |
|  | <b>7713-597</b> | <b>1 zak 500 ml oplossing voor intraveuze infusie, 5 %</b>    | <b>1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %</b>    |              | <b>1,54</b> | <b>1,54</b> |  |  |  |
| B-182 *                                  | 7713-597        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveuze infusie, 50 g/L        | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L        |              | 1,9900      | 1,9900      |  |  |  |
| B-182 **                                 | 7713-597        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveuze infusie, 50 g/L        | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L        |              | 1,6300      | 1,6300      |  |  |  |
| GLUCOSE CARELIDE 5 % (Macoflex N Biluer) |                 | CARELIDE SAS  |   | ATC: B05BA03 |             |             |  |  |  |
|  | <b>7713-571</b> | <b>1 zak 100 ml oplossing voor intraveuze infusie, 5 %</b>    | <b>1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %</b>    |              | <b>1,26</b> | <b>1,26</b> |  |  |  |
| B-182 *                                  | 7713-571        | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveuze infusie, 50 g/L        | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L        |              | 1,6300      | 1,6300      |  |  |  |
| B-182 **                                 | 7713-571        | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveuze infusie, 50 g/L        | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L        |              | 1,3400      | 1,3400      |  |  |  |
| GLUCOSE CARELIDE 5 % (Macoflex N Biluer) |                 | CARELIDE SAS  |   | ATC: B05BA03 |             |             |  |  |  |
|  | <b>7713-563</b> | <b>1 zak 50 ml oplossing voor intraveuze infusie, 5 %</b>     | <b>1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %</b>     |              | <b>1,10</b> | <b>1,10</b> |  |  |  |
| B-182 *                                  | 7713-563        | 1 zak 50 mL oplossing voor intraveuze infusie, 50 g/L         | 1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L         |              | 1,4200      | 1,4200      |  |  |  |
| B-182 **                                 | 7713-563        | 1 zak 50 mL oplossing voor intraveuze infusie, 50 g/L         | 1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L         |              | 1,1700      | 1,1700      |  |  |  |
| GLUCOSE CARELIDE 5 % (Macoflex N Biluer) |                 | CARELIDE SAS  |   | ATC: B05BA03 |             |             |  |  |  |
|  | <b>7713-589</b> | <b>1 zak 250 ml oplossing voor intraveuze infusie, 5 %</b>    | <b>1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %</b>    |              | <b>1,34</b> | <b>1,34</b> |  |  |  |
| B-182 *                                  | 7713-589        | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveuze infusie, 50 g/L        | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L        |              | 1,7300      | 1,7300      |  |  |  |
| B-182 **                                 | 7713-589        | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveuze infusie, 50 g/L        | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L        |              | 1,4200      | 1,4200      |  |  |  |
| GLUCOSE CARELIDE 5 % (Macoflex)          |                 | CARELIDE SAS  |   | ATC: B05BA03 |             |             |  |  |  |
|  | <b>0737-270</b> | <b>1 zak 150 ml oplossing voor intraveuze infusie, 55 g/l</b> | <b>1 poche 150 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l</b> |              | <b>1,31</b> | <b>1,31</b> |  |  |  |
| B-182 *                                  | 0737-270        | 1 zak 150 mL oplossing voor intraveuze infusie, 55 g/L        | 1 poche 150 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L        |              | 1,6900      | 1,6900      |  |  |  |
| B-182 **                                 | 0737-270        | 1 zak 150 mL oplossing voor intraveuze infusie, 55 g/L        | 1 poche 150 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L        |              | 1,3900      | 1,3900      |  |  |  |
| GLUCOSE CARELIDE 5% (Macoflex New)       |                 | CARELIDE SAS  |   | ATC: B05BA03 |             |             |  |  |  |
|  | <b>0781-658</b> | <b>1 zak 50 ml oplossing voor intraveuze infusie, 55 g/l</b>  | <b>1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l</b>  |              | <b>1,11</b> | <b>1,11</b> |  |  |  |
| B-182 *                                  | 0781-658        | 1 zak 50 mL oplossing voor intraveuze infusie, 55 g/L         | 1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L         |              | 1,4300      | 1,4300      |  |  |  |

|  |                 |   |   |              |             |             |      |      |
|--|-----------------|---|---|--------------|-------------|-------------|------|------|
| B-182 **                                     | 0781-658        | 1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L                               | 1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L                               |              | 1,1800      | 1,1800      |      |      |
| GLUCOSE CARELIDE 5% (Macoflex New)           |                 | CARELIDE SAS  |   | ATC: B05BA03 |             |             |      |      |
|  | <b>0781-690</b> | <b>1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l</b>                       | <b>1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l</b>                       |              | <b>1,54</b> | <b>1,54</b> |      |      |
| B-182 *                                      | 0781-690        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L                              | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L                              |              | 1,9900      | 1,9900      |      |      |
| B-182 **                                     | 0781-690        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L                              | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L                              |              | 1,6300      | 1,6300      |      |      |
| GLUCOSE CARELIDE 5% (Macoflex New)           |                 | CARELIDE SAS  |   | ATC: B05BA03 |             |             |      |      |
|  | <b>0781-666</b> | <b>1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l</b>                       | <b>1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l</b>                       |              | <b>1,26</b> | <b>1,26</b> |      |      |
| B-182 *                                      | 0781-666        | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L                              | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L                              |              | 1,6300      | 1,6300      |      |      |
| B-182 **                                     | 0781-666        | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L                              | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L                              |              | 1,3400      | 1,3400      |      |      |
| GLUCOSE CARELIDE 5% (Macoflex New)           |                 | CARELIDE SAS  |   | ATC: B05BA03 |             |             |      |      |
|  | <b>0781-708</b> | <b>1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l</b>                      | <b>1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l</b>                      |              | <b>1,87</b> | <b>1,87</b> |      |      |
| B-182 *                                      | 0781-708        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L                             | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L                             |              | 2,4100      | 2,4100      |      |      |
| B-182 **                                     | 0781-708        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L                             | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L                             |              | 1,9800      | 1,9800      |      |      |
| GLUCOSE CARELIDE 5% (Macoflex New)           |                 | CARELIDE SAS  |   | ATC: B05BA03 |             |             |      |      |
|  | <b>0781-682</b> | <b>1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l</b>                       | <b>1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l</b>                       |              | <b>1,34</b> | <b>1,34</b> |      |      |
| B-182 *                                      | 0781-682        | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L                              | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L                              |              | 1,7300      | 1,7300      |      |      |
| B-182 **                                     | 0781-682        | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L                              | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L                              |              | 1,4200      | 1,4200      |      |      |
| POLYIONIQUE GLUCOSE 5% CARELIDE (Macoflex N) |                 | CARELIDE SAS  |   | ATC: B05BB02 |             |             |      |      |
|  | <b>7701-279</b> | <b>1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %</b>                          | <b>1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %</b>                          |              | <b>1,74</b> | <b>1,74</b> |      |      |
| B-182 *                                      | 7701-279        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L                | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L                |              | 2,2500      | 2,2500      |      |      |
| B-182 **                                     | 7701-279        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L                | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L                |              | 1,8400      | 1,8400      |      |      |
| POLYIONIQUE GLUCOSE 5% CARELIDE (Macoflex N) |                 | CARELIDE SAS  |   | ATC: B05BB02 |             |             |      |      |
|  | <b>7701-287</b> | <b>1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %</b>                         | <b>1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %</b>                         |              | <b>2,18</b> | <b>2,18</b> |      |      |
| B-182 *                                      | 7701-287        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L               | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L               |              | 2,8100      | 2,8100      |      |      |
| B-182 **                                     | 7701-287        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L               | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L               |              | 2,3100      | 2,3100      |      |      |
| RINGER LACTATE CARELIDE (Macoflex N)         |                 | CARELIDE SAS  |   | ATC: B05BB01 |             |             |      |      |
| B-183  | 3155-538        | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie                                     | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)                                     | M            | 8,16        | 8,16        | 0,56 | 0,93 |
|  | <b>3155-538</b> |   |   |              | <b>2,11</b> | <b>2,11</b> |      |      |
| B-183 *                                      | 7707-839        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L |              | 2,7200      | 2,7200      |      |      |

|   |                 |   |   |              |              |              |      |      |
|---|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|
| B-183 **  | 7707-839        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L |              | 2,2400       | 2,2400       |      |      |
| RINGER LACTATE CARELIDE (Macoflex N) CARELIDE SAS |                 |   |   | ATC: B05BB01 |              |              |      |      |
| B-183   | 3155-470        | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie                                      | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)                                      | M            | 7,64         | 7,64         | 0,44 | 0,73 |
|   | <b>3155-470</b> |   |   |              | <b>1,65</b>  | <b>1,65</b>  |      |      |
| B-183 *   | 7707-821        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L  | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L  |              | 2,1300       | 2,1300       |      |      |
| B-183 **  | 7707-821        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L  | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L  |              | 1,7500       | 1,7500       |      |      |
| AMINOMIX 1 Novum FRESENIUS KABI                   |                 |   |   | ATC: B05BA10 |              |              |      |      |
|   | <b>0789-289</b> | <b>1 tweekamerzak 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 ml</b>            | <b>1 poche bicompartimentée 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml</b>    |              | <b>26,70</b> | <b>26,70</b> |      |      |
| B-184 *   | 0789-289        | 1 tweekamerzak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL                   | 1 poche bicompartimentée 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL           |              | 34,4600      | 34,4600      |      |      |
| B-184 **  | 0789-289        | 1 tweekamerzak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL                   | 1 poche bicompartimentée 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL           |              | 28,3000      | 28,3000      |      |      |
| AMINOMIX 1 Novum FRESENIUS KABI                   |                 |   |   | ATC: B05BA10 |              |              |      |      |
|   | <b>0789-271</b> | <b>1 tweekamerzak 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml</b>            | <b>1 poche bicompartimentée 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml</b>    |              | <b>22,26</b> | <b>22,26</b> |      |      |
| B-184 *   | 0789-271        | 1 tweekamerzak 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL                   | 1 poche bicompartimentée 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL           |              | 28,7300      | 28,7300      |      |      |
| B-184 **  | 0789-271        | 1 tweekamerzak 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL                   | 1 poche bicompartimentée 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL           |              | 23,6000      | 23,6000      |      |      |
| AMINOMIX 1 Novum FRESENIUS KABI                   |                 |   |   | ATC: B05BA10 |              |              |      |      |
|   | <b>0789-263</b> | <b>1 tweekamerzak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml</b>            | <b>1 poche bicompartimentée 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml</b>    |              | <b>17,15</b> | <b>17,15</b> |      |      |
| B-184 *   | 0789-263        | 1 tweekamerzak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL                   | 1 poche bicompartimentée 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL           |              | 22,1300      | 22,1300      |      |      |
| B-184 **  | 0789-263        | 1 tweekamerzak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL                   | 1 poche bicompartimentée 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL           |              | 18,1800      | 18,1800      |      |      |
| AMINOMIX 2 Novum FRESENIUS KABI                   |                 |   |   | ATC: B05BA10 |              |              |      |      |
|   | <b>0789-297</b> | <b>1 tweekamerzak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml</b>            | <b>1 poche bicompartimentée 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml</b>    |              | <b>16,95</b> | <b>16,95</b> |      |      |
| B-184 *   | 0789-297        | 1 tweekamerzak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL                   | 1 poche bicompartimentée 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL           |              | 21,8700      | 21,8700      |      |      |
| B-184 **  | 0789-297        | 1 tweekamerzak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL                   | 1 poche bicompartimentée 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL           |              | 17,9700      | 17,9700      |      |      |
| AMINOMIX 2 Novum FRESENIUS KABI                   |                 |   |   | ATC: B05BA10 |              |              |      |      |
|   | <b>0789-313</b> | <b>1 tweekamerzak 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 ml</b>            | <b>1 poche bicompartimentée 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml</b>    |              | <b>26,62</b> | <b>26,62</b> |      |      |
| B-184 *   | 0789-313        | 1 tweekamerzak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL                   | 1 poche bicompartimentée 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL           |              | 34,3500      | 34,3500      |      |      |

|                                     |                 |  |  |              |              |              |  |  |
|-------------------------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--|--|
| B-184 **                            | 0789-313        | 1 tweekamerzak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL        | 1 poche bicompartimentée 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL        |              | 28,2200      | 28,2200      |  |  |
| AMINOMIX 2 Novum                    |                 | FRESENIUS KABI   |  | ATC: B05BA10 |              |              |  |  |
|                                     | <b>0789-305</b> | <b>1 tweekamerzak 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml</b> | <b>1 poche bicompartimentée 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml</b> |              | <b>22,08</b> | <b>22,08</b> |  |  |
| B-184 *                             | 0789-305        | 1 tweekamerzak 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL        | 1 poche bicompartimentée 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL        |              | 28,4900      | 28,4900      |  |  |
| B-184 **                            | 0789-305        | 1 tweekamerzak 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL        | 1 poche bicompartimentée 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL        |              | 23,4000      | 23,4000      |  |  |
| AMINOMIX 3 Novum                    |                 | FRESENIUS KABI   |  | ATC: B05BA10 |              |              |  |  |
|                                     | <b>0789-339</b> | <b>1 tweekamerzak 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml</b> | <b>1 poche bicompartimentée 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml</b> |              | <b>22,08</b> | <b>22,08</b> |  |  |
| B-184 *                             | 0789-339        | 1 tweekamerzak 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL        | 1 poche bicompartimentée 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL        |              | 28,4900      | 28,4900      |  |  |
| B-184 **                            | 0789-339        | 1 tweekamerzak 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL        | 1 poche bicompartimentée 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL        |              | 23,4000      | 23,4000      |  |  |
| AMINOMIX 3 Novum                    |                 | FRESENIUS KABI   |  | ATC: B05BA10 |              |              |  |  |
|                                     | <b>0789-321</b> | <b>1 tweekamerzak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml</b> | <b>1 poche bicompartimentée 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml</b> |              | <b>16,95</b> | <b>16,95</b> |  |  |
| B-184 *                             | 0789-321        | 1 tweekamerzak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL        | 1 poche bicompartimentée 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL        |              | 21,8700      | 21,8700      |  |  |
| B-184 **                            | 0789-321        | 1 tweekamerzak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL        | 1 poche bicompartimentée 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL        |              | 17,9700      | 17,9700      |  |  |
| AMINOMIX 3 Novum                    |                 | FRESENIUS KABI   |  | ATC: B05BA10 |              |              |  |  |
|                                     | <b>0789-347</b> | <b>1 tweekamerzak 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 ml</b> | <b>1 poche bicompartimentée 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml</b> |              | <b>26,62</b> | <b>26,62</b> |  |  |
| B-184 *                             | 0789-347        | 1 tweekamerzak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL        | 1 poche bicompartimentée 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL        |              | 34,3500      | 34,3500      |  |  |
| B-184 **                            | 0789-347        | 1 tweekamerzak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL        | 1 poche bicompartimentée 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL        |              | 28,2200      | 28,2200      |  |  |
| BIONOLYTE + GLUCOSE 10 % (Freeflex) |                 | FRESENIUS KABI   |  | ATC: B05BB02 |              |              |  |  |
|                                     | <b>0753-541</b> | <b>1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie</b>                    | <b>1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)</b>                            |              | <b>1,81</b>  | <b>1,81</b>  |  |  |
| B-182 *                             | 0753-541        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L    | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L            |              | 2,3400       | 2,3400       |  |  |
| B-182 **                            | 0753-541        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L    | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L            |              | 1,9200       | 1,9200       |  |  |
| BIONOLYTE + GLUCOSE 10 % (Freeflex) |                 | FRESENIUS KABI   |  | ATC: B05BB02 |              |              |  |  |
|                                     | <b>0753-533</b> | <b>1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie</b>                   | <b>1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)</b>                           |              | <b>2,11</b>  | <b>2,11</b>  |  |  |
| B-182 *                             | 0753-533        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L   | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L           |              | 2,7200       | 2,7200       |  |  |
| B-182 **                            | 0753-533        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L   | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L           |              | 2,2400       | 2,2400       |  |  |

| BIONOLYTE + GLUCOSE 5 % (Freeflex) |                 | FRESENIUS KABI  |   | ATC: B05BB02 |             |             |      |      |
|------------------------------------|-----------------|---|---|--------------|-------------|-------------|------|------|
|                                    | <b>0753-566</b> | <b>1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie</b>                 | <b>1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)</b>                 |              | <b>1,75</b> | <b>1,75</b> |      |      |
| B-182 *                            | 0753-566        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L  | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L  |              | 2,2600      | 2,2600      |      |      |
| B-182 **                           | 0753-566        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L  | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L  |              | 1,8600      | 1,8600      |      |      |
| BIONOLYTE + GLUCOSE 5 % (Freeflex) |                 | FRESENIUS KABI  |   | ATC: B05BB02 |             |             |      |      |
|                                    | <b>0753-558</b> | <b>1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie</b>                | <b>1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)</b>                |              | <b>2,05</b> | <b>2,05</b> |      |      |
| B-182 *                            | 0753-558        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L |              | 2,6500      | 2,6500      |      |      |
| B-182 **                           | 0753-558        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L |              | 2,1700      | 2,1700      |      |      |
| GELOPLASMA                         |                 | FRESENIUS KABI  |   | ATC: B05AA06 |             |             |      |      |
|                                    | <b>0725-291</b> | <b>1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 3 %</b>              | <b>1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 3 %</b>                |              | <b>3,96</b> | <b>3,96</b> |      |      |
| B-189 *                            | 0725-291        | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 3 %                     | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 3 %                       |              | 5,1100      | 5,1100      |      |      |
| B-189 **                           | 0725-291        | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 3 %                     | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 3 %                       |              | 4,2000      | 4,2000      |      |      |
| GLUCOSE 10 %                       |                 | FRESENIUS KABI  |   | ATC: B05BA03 |             |             |      |      |
| B-182                              | 1506-138        | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l              | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l              | M            | 8,03        | 8,03        | 0,53 | 0,88 |
|                                    | <b>1506-138</b> |   |   |              | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> |      |      |
| B-182 *                            | 0762-518        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L              | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L              |              | 2,5800      | 2,5800      |      |      |
| B-182 **                           | 0762-518        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L              | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L              |              | 2,1200      | 2,1200      |      |      |
| GLUCOSE 10%                        |                 | FRESENIUS KABI  |   | ATC: B05BA03 |             |             |      |      |
| B-182                              | 1506-401        | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l               | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l               | M            | 7,55        | 7,55        | 0,42 | 0,69 |
|                                    | <b>1506-401</b> |   |   |              | <b>1,57</b> | <b>1,57</b> |      |      |
| B-182 *                            | 0737-213        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L               | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L               |              | 2,0300      | 2,0300      |      |      |
| B-182 **                           | 0737-213        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L               | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L               |              | 1,6600      | 1,6600      |      |      |
| GLUCOSE 10% KabiPac                |                 | FRESENIUS KABI  |   | ATC: B05BA03 |             |             |      |      |
| B-182                              | 0617-969        | 1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 mg/ml           | 1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 mg/ml           | M            | 7,42        | 7,42        | 0,39 | 0,65 |
|                                    | <b>0617-969</b> |   |   |              | <b>1,46</b> | <b>1,46</b> |      |      |
| B-182 *                            | 0731-497        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L              | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L              |              | 1,8800      | 1,8800      |      |      |
| B-182 **                           | 0731-497        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L              | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L              |              | 1,5500      | 1,5500      |      |      |
| GLUCOSE 20 %                       |                 | FRESENIUS KABI  |   | ATC: B05BA03 |             |             |      |      |
|                                    | <b>0737-221</b> | <b>1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 200 g/l</b>          | <b>1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 200 g/l</b>            |              | <b>1,95</b> | <b>1,95</b> |      |      |
| B-182 *                            | 0737-221        | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 200 g/L                 | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 200 g/L                   |              | 2,5200      | 2,5200      |      |      |
| B-182 **                           | 0737-221        | 1 injectieflacon 500 mL oplossing                                       | 1 flacon injectable 500 mL solution   |              | 2,0700      | 2,0700      |      |      |

|                    |                 |   |   |   |              |             |      |      |  |
|--------------------|-----------------|---|---|---|--------------|-------------|------|------|--|
|                    |                 | voor infusie, 200 g/L   | pour perfusion, 200 g/L   |   |              |             |      |      |  |
| GLUCOSE 5 %        |                 | FRESENIUS KABI  |   |   | ATC: B05BA03 |             |      |      |  |
| B-182              | 1506-369        | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l          | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l          | M | 7,50         | 7,50        | 0,41 | 0,68 |  |
|                    | <b>1506-369</b> |   |   |   | <b>1,53</b>  | <b>1,53</b> |      |      |  |
| B-182 *            | 0737-171        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L          | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L          |   | 1,9700       | 1,9700      |      |      |  |
| B-182 **           | 0737-171        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L          | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L          |   | 1,6200       | 1,6200      |      |      |  |
| GLUCOSE 5 %        |                 | FRESENIUS KABI  |   |   | ATC: B05BA03 |             |      |      |  |
| B-182              | 1506-344        | 1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l          | 1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l          | M | 7,23         | 7,23        | 0,34 | 0,57 |  |
|                    | <b>1506-344</b> |   |   |   | <b>1,29</b>  | <b>1,29</b> |      |      |  |
| B-182 *            | 0737-155        | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L          | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L          |   | 1,6600       | 1,6600      |      |      |  |
| B-182 **           | 0737-155        | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L          | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L          |   | 1,3700       | 1,3700      |      |      |  |
| GLUCOSE 5 %        |                 | FRESENIUS KABI  |   |   | ATC: B05BA03 |             |      |      |  |
| B-182              | 1506-385        | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l         | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l         | M | 7,95         | 7,95        | 0,51 | 0,85 |  |
|                    | <b>1506-385</b> |   |   |   | <b>1,92</b>  | <b>1,92</b> |      |      |  |
| B-182 *            | 0737-189        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L         | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L         |   | 2,4800       | 2,4800      |      |      |  |
| B-182 **           | 0737-189        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L         | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L         |   | 2,0400       | 2,0400      |      |      |  |
| GLUCOSE 5 %        |                 | FRESENIUS KABI  |   |   | ATC: B05BA03 |             |      |      |  |
| B-182              | 1506-351        | 1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l          | 1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l          | M | 7,32         | 7,32        | 0,36 | 0,61 |  |
|                    | <b>1506-351</b> |   |   |   | <b>1,37</b>  | <b>1,37</b> |      |      |  |
| B-182 *            | 0737-163        | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L          | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L          |   | 1,7700       | 1,7700      |      |      |  |
| B-182 **           | 0737-163        | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L          | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L          |   | 1,4500       | 1,4500      |      |      |  |
| GLUCOSE 5 %        |                 | FRESENIUS KABI  |   |   | ATC: B05BA03 |             |      |      |  |
| B-182              | 1506-146        | 1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l           | 1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l           | M | 7,01         | 7,01        | 0,29 | 0,48 |  |
|                    | <b>1506-146</b> |   |   |   | <b>1,09</b>  | <b>1,09</b> |      |      |  |
| B-182 *            | 0762-500        | 1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L           | 1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L           |   | 1,4100       | 1,4100      |      |      |  |
| B-182 **           | 0762-500        | 1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L           | 1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L           |   | 1,1600       | 1,1600      |      |      |  |
| GLUCOSE 5% KabiPac |                 | FRESENIUS KABI  |   |   | ATC: B05BA03 |             |      |      |  |
| B-182              | 0617-951        | 1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml       | 1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml       | M | 7,26         | 7,26        | 0,35 | 0,58 |  |
|                    | <b>0617-951</b> |   |   |   | <b>1,32</b>  | <b>1,32</b> |      |      |  |
| B-182 *            | 0731-489        | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L          | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L          |   | 1,7000       | 1,7000      |      |      |  |
| B-182 **           | 0731-489        | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L          | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L          |   | 1,4000       | 1,4000      |      |      |  |
| GLUCOSE 5% KabiPac |                 | FRESENIUS KABI  |   |   | ATC: B05BA03 |             |      |      |  |
|                    | <b>0741-694</b> | <b>1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml</b> | <b>1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml</b> |   | <b>1,17</b>  | <b>1,17</b> |      |      |  |
| B-182 *            | 0741-694        | 1 fles 50 mL oplossing voor                                       | 1 flacon 50 mL solution pour  |   | 1,5100       | 1,5100      |      |      |  |



|                      |                 |   |  |   |              |              |      |      |
|----------------------|-----------------|---|--|---|--------------|--------------|------|------|
| B-182 **             | 0741-694        | intraveneuze infusie, 55 g/L<br>1 fles 50 mL oplossing voor<br>intraveneuze infusie, 55 g/L | perfusion (intraveineuse), 55 g/L<br>1 flacon 50 mL solution pour<br>perfusion (intraveineuse), 55 g/L |   | 1,2400       | 1,2400       |      |      |
| GLUCOSE 5% KabiPac   |                 | FRESENIUS KABI  |  |   | ATC: B05BA03 |              |      |      |
| B-182                | 0864-751        | 1 fles 250 ml oplossing voor<br>intraveneuze infusie, 55 mg/ml                              | 1 flacon 250 ml solution pour<br>perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml                                   | M | 6,93         | 6,93         | 0,27 | 0,46 |
|                      | <b>0864-751</b> |   |  |   | <b>1,03</b>  | <b>1,03</b>  |      |      |
| B-182 *              | 0725-333        | 1 zak 250 mL oplossing voor<br>intraveneuze infusie, 55 g/L                                 | 1 poche 250 mL solution pour<br>perfusion (intraveineuse), 55 g/L                                      |   | 1,3300       | 1,3300       |      |      |
| B-182 **             | 0725-333        | 1 zak 250 mL oplossing voor<br>intraveneuze infusie, 55 g/L                                 | 1 poche 250 mL solution pour<br>perfusion (intraveineuse), 55 g/L                                      |   | 1,0900       | 1,0900       |      |      |
| GLUCOSE 5% KabiPac   |                 | FRESENIUS KABI  |  |   | ATC: B05BA03 |              |      |      |
| B-182                | 0864-769        | 1 fles 500 ml oplossing voor<br>intraveneuze infusie, 55 mg/ml                              | 1 flacon 500 ml solution pour<br>perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml                                   | M | 7,13         | 7,13         | 0,32 | 0,53 |
|                      | <b>0864-769</b> |   |  |   | <b>1,20</b>  | <b>1,20</b>  |      |      |
| B-182 *              | 0725-341        | 1 zak 500 mL oplossing voor<br>intraveneuze infusie, 55 g/L                                 | 1 poche 500 mL solution pour<br>perfusion (intraveineuse), 55 g/L                                      |   | 1,5500       | 1,5500       |      |      |
| B-182 **             | 0725-341        | 1 zak 500 mL oplossing voor<br>intraveneuze infusie, 55 g/L                                 | 1 poche 500 mL solution pour<br>perfusion (intraveineuse), 55 g/L                                      |   | 1,2700       | 1,2700       |      |      |
| GLUCOSE 5% KabiPac   |                 | FRESENIUS KABI  |  |   | ATC: B05BA03 |              |      |      |
| B-182                | 0864-777        | 1 fles 1000 ml oplossing voor<br>intraveneuze infusie, 55 mg/ml                             | 1 flacon 1000 ml solution pour<br>perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml                                  | M | 8,01         | 8,01         | 0,52 | 0,88 |
|                      | <b>0864-777</b> |   |  |   | <b>1,98</b>  | <b>1,98</b>  |      |      |
| B-182 *              | 0725-358        | 1 zak 1000 mL oplossing voor<br>intraveneuze infusie, 55 g/L                                | 1 poche 1000 mL solution pour<br>perfusion (intraveineuse), 55 g/L                                     |   | 2,5600       | 2,5600       |      |      |
| B-182 **             | 0725-358        | 1 zak 1000 mL oplossing voor<br>intraveneuze infusie, 55 g/L                                | 1 poche 1000 mL solution pour<br>perfusion (intraveineuse), 55 g/L                                     |   | 2,1000       | 2,1000       |      |      |
| INTRALIPID I.V. 20 % |                 | FRESENIUS KABI  |  |   | ATC: B05BA02 |              |      |      |
| B-185                | 1485-119        | 1 zak 500 ml emulsie voor infusie,<br>200 mg/ml   | 1 poche 500 ml émulsion pour<br>perfusion, 200 mg/ml   | M | 21,35        | 21,35        | 3,24 | 5,40 |
|                      | <b>1485-119</b> |   |  |   | <b>12,22</b> | <b>12,22</b> |      |      |
| B-185 *              | 0773-481        | 1 zak 500 mL emulsie voor infusie,<br>200 mg/mL   | 1 poche 500 mL émulsion pour<br>perfusion, 200 mg/mL   |   | 15,7700      | 15,7700      |      |      |
| B-185 **             | 0773-481        | 1 zak 500 mL emulsie voor infusie,<br>200 mg/mL   | 1 poche 500 mL émulsion pour<br>perfusion, 200 mg/mL   |   | 12,9500      | 12,9500      |      |      |
| INTRALIPID I.V. 20 % |                 | FRESENIUS KABI  |  |   | ATC: B05BA02 |              |      |      |
| B-185                | 1640-978        | 1 zak 250 ml emulsie voor infusie,<br>200 mg/ml   | 1 poche 250 ml émulsion pour<br>perfusion, 200 mg/ml   | M | 14,62        | 14,62        | 1,87 | 3,12 |
|                      | <b>1640-978</b> |   |  |   | <b>7,07</b>  | <b>7,07</b>  |      |      |
| B-185 *              | 0771-956        | 1 zak 250 mL emulsie voor infusie,<br>200 mg/mL   | 1 poche 250 mL émulsion pour<br>perfusion, 200 mg/mL   |   | 9,1200       | 9,1200       |      |      |
| B-185 **             | 0771-956        | 1 zak 250 mL emulsie voor infusie,<br>200 mg/mL   | 1 poche 250 mL émulsion pour<br>perfusion, 200 mg/mL   |   | 7,4900       | 7,4900       |      |      |
| INTRALIPID I.V. 20 % |                 | FRESENIUS KABI  |  |   | ATC: B05BA02 |              |      |      |
| B-185                | 0103-200        | 1 injectieflacon 100 ml emulsie<br>voor infusie, 200 mg/ml                                  | 1 flacon injectable 100 ml émulsion<br>pour perfusion, 200 mg/ml                                       | M | 12,09        | 12,09        | 1,37 | 2,28 |
|                      | <b>0103-200</b> |   |  |   | <b>5,15</b>  | <b>5,15</b>  |      |      |
| B-185 *              | 0724-369        | 1 injectieflacon 100 mL emulsie<br>voor infusie, 200 mg/mL                                  | 1 flacon injectable 100 mL<br>émulsion pour perfusion, 200<br>mg/mL                                    |   | 6,6500       | 6,6500       |      |      |
| B-185 **             | 0724-369        | 1 injectieflacon 100 mL emulsie<br>voor infusie, 200 mg/mL                                  | 1 flacon injectable 100 mL<br>émulsion pour perfusion, 200<br>mg/mL                                    |   | 5,4600       | 5,4600       |      |      |
| INTRALIPID I.V. 20 % |                 | FRESENIUS KABI  |  |   | ATC: B05BA02 |              |      |      |

|  |                 |   |   |   |              |              |      |       |
|--|-----------------|---|---|---|--------------|--------------|------|-------|
| B-185  | 0603-233        | 1 injectieflacon 250 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml     | 1 flacon injectable 250 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml     | M | 14,62        | 14,62        | 1,87 | 3,12  |
|  | <b>0603-233</b> |   |   |   | <b>7,07</b>  | <b>7,07</b>  |      |       |
| B-185 *  | 0730-812        | 1 injectieflacon 250 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL     | 1 flacon injectable 250 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL     |   | 9,1200       | 9,1200       |      |       |
| B-185 **   | 0730-812        | 1 injectieflacon 250 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL     | 1 flacon injectable 250 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL     |   | 7,4900       | 7,4900       |      |       |
| INTRALIPID I.V. 20 % FRESENIUS KABI ATC: B05BA02 |                 |   |   |   |              |              |      |       |
| B-185  | 1640-960        | 1 zak 100 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml                | 1 poche 100 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml                 | M | 12,09        | 12,09        | 1,37 | 2,28  |
|  | <b>1640-960</b> |   |   |   | <b>5,15</b>  | <b>5,15</b>  |      |       |
| B-185 *  | 0773-473        | 1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL                | 1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL                 |   | 6,6500       | 6,6500       |      |       |
| B-185 **   | 0773-473        | 1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL                | 1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL                 |   | 5,4600       | 5,4600       |      |       |
| IONOLYTE (Freeflex) FRESENIUS KABI ATC: B05BB01  |                 |   |   |   |              |              |      |       |
| B-182  | 2698-082        | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie           | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)           | M | 9,81         | 9,81         | 0,90 | 1,50  |
|  | <b>2698-082</b> |   |   |   | <b>3,40</b>  | <b>3,40</b>  |      |       |
| B-182 *  | 0798-991        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL  | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL  |   | 4,3900       | 4,3900       |      |       |
| B-182 **   | 0798-991        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL  | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL  |   | 3,6000       | 3,6000       |      |       |
| IONOLYTE (Freeflex) FRESENIUS KABI ATC: B05BB01  |                 |   |   |   |              |              |      |       |
| B-182  | 2698-074        | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie            | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)            | M | 9,15         | 9,15         | 0,77 | 1,28  |
|  | <b>2698-074</b> |   |   |   | <b>2,89</b>  | <b>2,89</b>  |      |       |
| B-182 *  | 0799-015        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL    | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL    |   | 3,7300       | 3,7300       |      |       |
| B-182 **   | 0799-015        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL    | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL    |   | 3,0600       | 3,0600       |      |       |
| IONOLYTE (KabiPac) FRESENIUS KABI ATC: B05BB01   |                 |   |   |   |              |              |      |       |
| B-182  | 2698-066        | 1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie           | 1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)           | M | 8,41         | 8,41         | 0,62 | 1,03  |
|  | <b>2698-066</b> |   |   |   | <b>2,32</b>  | <b>2,32</b>  |      |       |
| B-182 *  | 0799-007        | 1 fles 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL   | 1 flacon 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL   |   | 2,9900       | 2,9900       |      |       |
| B-182 **   | 0799-007        | 1 fles 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL   | 1 flacon 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL   |   | 2,4600       | 2,4600       |      |       |
| IONOLYTE (KabiPac) FRESENIUS KABI ATC: B05BB01   |                 |   |   |   |              |              |      |       |
| B-182  | 2698-058        | 1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie          | 1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)          | M | 8,94         | 8,94         | 0,72 | 1,21  |
|  | <b>2698-058</b> |   |   |   | <b>2,73</b>  | <b>2,73</b>  |      |       |
| B-182 *  | 0798-983        | 1 fles 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL | 1 flacon 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL |   | 3,5200       | 3,5200       |      |       |
| B-182 **   | 0798-983        | 1 fles 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL | 1 flacon 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL |   | 2,8900       | 2,8900       |      |       |
| KABIVEN 11 g N FRESENIUS KABI ATC: B05BA10       |                 |   |   |   |              |              |      |       |
| B-184  | 1573-443        | 1 zak 2053 ml emulsie voor infusie, 2053 ml                 | 1 poche 2053 ml émulsion pour perfusion, 2053 ml                  | M | 42,36        | 42,36        | 6,36 | 10,71 |
|  | <b>1573-443</b> |   |   |   | <b>30,39</b> | <b>30,39</b> |      |       |
| B-184 *  | 0764-852        | 1 zak 2053 mL emulsie voor infusie, 2053 mL                 | 1 poche 2053 mL émulsion pour perfusion, 2053 mL                  |   | 39,2200      | 39,2200      |      |       |

|                                     |                 |   |   |              |              |              |      |       |  |
|-------------------------------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|------|-------|--|
| B-184 **                            | 0764-852        | 1 zak 2053 mL emulsie voor infusie, 2053 mL                                 | 1 poche 2053 mL émulsion pour perfusion, 2053 mL                                    |              | 32,2100      | 32,2100      |      |       |  |
| KABIVEN 14 g N                      |                 | FRESENIUS KABI  |   | ATC: B05BA10 |              |              |      |       |  |
| B-184                               | 1573-450        | 1 zak 2566 ml emulsie voor infusie, 2566 ml                                 | 1 poche 2566 ml émulsion pour perfusion, 2566 ml                                    | M            | 42,83        | 42,83        | 6,43 | 10,82 |  |
|                                     | <b>1573-450</b> |   |   |              | <b>30,81</b> | <b>30,81</b> |      |       |  |
| B-184 *                             | 0764-878        | 1 zak 2566 mL emulsie voor infusie, 2566 mL                                 | 1 poche 2566 mL émulsion pour perfusion, 2566 mL                                    |              | 39,7600      | 39,7600      |      |       |  |
| B-184 **                            | 0764-878        | 1 zak 2566 mL emulsie voor infusie, 2566 mL                                 | 1 poche 2566 mL émulsion pour perfusion, 2566 mL                                    |              | 32,6600      | 32,6600      |      |       |  |
| KABIVEN 5 g N                       |                 | FRESENIUS KABI  |   | ATC: B05BA10 |              |              |      |       |  |
| B-184                               | 1573-427        | 1 zak 1026 ml emulsie voor infusie, 1026 ml                                 | 1 poche 1026 ml émulsion pour perfusion, 1026 ml                                    | M            | 28,41        | 28,41        | 4,42 | 7,42  |  |
|                                     | <b>1573-427</b> |   |   |              | <b>18,22</b> | <b>18,22</b> |      |       |  |
| B-184 *                             | 0764-886        | 1 zak 1026 mL emulsie voor infusie, 1026 mL                                 | 1 poche 1026 mL émulsion pour perfusion, 1026 mL                                    |              | 23,5100      | 23,5100      |      |       |  |
| B-184 **                            | 0764-886        | 1 zak 1026 mL emulsie voor infusie, 1026 mL                                 | 1 poche 1026 mL émulsion pour perfusion, 1026 mL                                    |              | 19,3100      | 19,3100      |      |       |  |
| KABIVEN 8 g N                       |                 | FRESENIUS KABI  |   | ATC: B05BA10 |              |              |      |       |  |
| B-184                               | 1573-435        | 1 zak 1540 ml emulsie voor infusie, 1540 ml                                 | 1 poche 1540 ml émulsion pour perfusion, 1540 ml                                    | M            | 38,87        | 38,87        | 5,88 | 9,88  |  |
|                                     | <b>1573-435</b> |   |   |              | <b>27,35</b> | <b>27,35</b> |      |       |  |
| B-184 *                             | 0764-860        | 1 zak 1540 mL emulsie voor infusie, 1540 mL                                 | 1 poche 1540 mL émulsion pour perfusion, 1540 mL                                    |              | 35,3000      | 35,3000      |      |       |  |
| B-184 **                            | 0764-860        | 1 zak 1540 mL emulsie voor infusie, 1540 mL                                 | 1 poche 1540 mL émulsion pour perfusion, 1540 mL                                    |              | 28,9900      | 28,9900      |      |       |  |
| KABIVEN PERI 5 g N                  |                 | FRESENIUS KABI  |   | ATC: B05BA10 |              |              |      |       |  |
| B-184                               | 1599-406        | 1 zak 1440 ml emulsie voor infusie, 1440 ml                                 | 1 poche 1440 ml émulsion pour perfusion, 1440 ml                                    | M            | 37,95        | 37,95        | 5,75 | 9,67  |  |
|                                     | <b>1599-406</b> |   |   |              | <b>26,54</b> | <b>26,54</b> |      |       |  |
| B-184 *                             | 0767-731        | 1 zak 1440 mL emulsie voor infusie, 1440 mL                                 | 1 poche 1440 mL émulsion pour perfusion, 1440 mL                                    |              | 34,2500      | 34,2500      |      |       |  |
| B-184 **                            | 0767-731        | 1 zak 1440 mL emulsie voor infusie, 1440 mL                                 | 1 poche 1440 mL émulsion pour perfusion, 1440 mL                                    |              | 28,1300      | 28,1300      |      |       |  |
| KABIVEN PERI 7 g N                  |                 | FRESENIUS KABI  |   | ATC: B05BA10 |              |              |      |       |  |
| B-184                               | 1600-154        | 1 zak 1920 ml emulsie voor infusie, 1920 ml                                 | 1 poche 1920 ml émulsion pour perfusion, 1920 ml                                    | M            | 41,35        | 41,35        | 6,22 | 10,47 |  |
|                                     | <b>1600-154</b> |   |   |              | <b>29,51</b> | <b>29,51</b> |      |       |  |
| B-184 *                             | 0767-756        | 1 zak 1920 mL emulsie voor infusie, 1920 mL                                 | 1 poche 1920 mL émulsion pour perfusion, 1920 mL                                    |              | 38,0800      | 38,0800      |      |       |  |
| B-184 **                            | 0767-756        | 1 zak 1920 mL emulsie voor infusie, 1920 mL                                 | 1 poche 1920 mL émulsion pour perfusion, 1920 mL                                    |              | 31,2800      | 31,2800      |      |       |  |
| KABIVEN PERI 9 g N                  |                 | FRESENIUS KABI  |   | ATC: B05BA10 |              |              |      |       |  |
| B-184                               | 1600-162        | 1 zak 2400 ml emulsie voor infusie, 2400 ml                                 | 1 poche 2400 ml émulsion pour perfusion, 2400 ml                                    | M            | 45,57        | 45,57        | 6,81 | 11,46 |  |
|                                     | <b>1600-162</b> |   |   |              | <b>33,20</b> | <b>33,20</b> |      |       |  |
| B-184 *                             | 0767-749        | 1 zak 2400 mL emulsie voor infusie, 2400 mL                                 | 1 poche 2400 mL émulsion pour perfusion, 2400 mL                                    |              | 42,3000      | 42,3000      |      |       |  |
| B-184 **                            | 0767-749        | 1 zak 2400 mL emulsie voor infusie, 2400 mL                                 | 1 poche 2400 mL émulsion pour perfusion, 2400 mL                                    |              | 35,1900      | 35,1900      |      |       |  |
| KCL 0,15% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI |                 | FRESENIUS KABI  |   | ATC: B05BB02 |              |              |      |       |  |
| B-182                               | 3451-721        | 10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 % | 10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 % | G/M          | 23,27        | 23,27        | 3,64 | 6,07  |  |

|                                     |                      |  |  |     |                 |                 |      |      |
|-------------------------------------|----------------------|--|--|-----|-----------------|-----------------|------|------|
| B-182 *                             | 3451-721<br>7717-630 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %      | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %       | G/M | 13,74<br>1,7730 | 13,74<br>1,7730 |      |      |
| B-182 **                            | 7717-630             | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %      | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %       | G/M | 1,4560          | 1,4560          |      |      |
| KCL 0,15% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI |                      | FRESENIUS KABI   |  |     |                 | ATC: B05BB02    |      |      |
| B-182                               | 3451-739             | 10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %   | 10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %   | G/M | 26,72           | 26,72           | 4,18 | 7,03 |
| B-182 *                             | 3451-739<br>7717-648 | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %     | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %      | G/M | 16,76<br>2,1630 | 16,76<br>2,1630 |      |      |
| B-182 **                            | 7717-648             | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %     | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %      | G/M | 1,7770          | 1,7770          |      |      |
| KCL 0,15% NAACL 0,9% FRESENIUS KABI |                      | FRESENIUS KABI   |  |     |                 | ATC: B05BB01    |      |      |
| B-183                               | 3451-747             | 10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %  | 10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %  | G/M | 22,65           | 22,65           | 3,51 | 5,84 |
| B-183 *                             | 3451-747<br>7717-671 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %    | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %     | G/M | 13,22<br>1,7060 | 13,22<br>1,7060 |      |      |
| B-183 **                            | 7717-671             | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %    | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %     | G/M | 1,4010          | 1,4010          |      |      |
| KCL 0,15% NAACL 0,9% FRESENIUS KABI |                      | FRESENIUS KABI   |  |     |                 | ATC: B05BB01    |      |      |
| B-183                               | 3451-754             | 10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 % | 10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 % | G/M | 26,01           | 26,01           | 4,08 | 6,86 |
| B-183 *                             | 3451-754<br>7717-689 | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %   | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %    | G/M | 16,13<br>2,0820 | 16,13<br>2,0820 |      |      |
| B-183 **                            | 7717-689             | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %   | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %    | G/M | 1,7100          | 1,7100          |      |      |
| KCL 0,3% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI  |                      | FRESENIUS KABI   |  |     |                 | ATC: B05BB02    |      |      |
| B-182                               | 3451-697             | 10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %    | 10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %    | G/M | 27,62           | 27,62           | 4,31 | 7,24 |
| B-182 *                             | 3451-697<br>7717-663 | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %      | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %       | G/M | 17,54<br>2,2640 | 17,54<br>2,2640 |      |      |
| B-182 **                            | 7717-663             | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %      | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %       | G/M | 1,8590          | 1,8590          |      |      |
| KCL 0,3% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI  |                      | FRESENIUS KABI   |  |     |                 | ATC: B05BB02    |      |      |
| B-182                               | 3451-689             | 10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %     | 10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %     | G/M | 24,01           | 24,01           | 3,80 | 6,39 |
| B-182 *                             | 3451-689<br>7717-655 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %       | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %        | G/M | 14,39<br>1,8570 | 14,39<br>1,8570 |      |      |

|                                   |                 |   |   |              |              |              |      |      |  |
|-----------------------------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|--|
| B-182 **                          | 7717-655        | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %      | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %       | G/M          | 1,5250       | 1,5250       |      |      |  |
| KCL 0,3% NACL 0,9% FRESENIUS KABI |                 | FRESENIUS KABI  |   | ATC: B05BB01 |              |              |      |      |  |
| B-183                             | 3451-705        | 10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %  | 10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %  | G/M          | 23,43        | 23,43        | 3,68 | 6,13 |  |
|                                   | <b>3451-705</b> |   |   |              | <b>13,87</b> | <b>13,87</b> |      |      |  |
| B-183 *                           | 7717-697        | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %    | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %     | G/M          | 1,7900       | 1,7900       |      |      |  |
| B-183 **                          | 7717-697        | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %    | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %     | G/M          | 1,4700       | 1,4700       |      |      |  |
| KCL 0,3% NACL 0,9% FRESENIUS KABI |                 | FRESENIUS KABI  |   | ATC: B05BB01 |              |              |      |      |  |
| B-183                             | 3451-713        | 10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 % | 10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 % | G/M          | 26,90        | 26,90        | 4,21 | 7,07 |  |
|                                   | <b>3451-713</b> |   |   |              | <b>16,91</b> | <b>16,91</b> |      |      |  |
| B-183 *                           | 7717-705        | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %   | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %    | G/M          | 2,1820       | 2,1820       |      |      |  |
| B-183 **                          | 7717-705        | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %   | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %    | G/M          | 1,7920       | 1,7920       |      |      |  |
| NACL 0,9 %                        |                 | FRESENIUS KABI  |   | ATC: B05BB01 |              |              |      |      |  |
| B-181                             | 1506-229        | 1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l                       | 1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l                         | M            | 7,17         | 7,17         | 0,33 | 0,54 |  |
|                                   | <b>1506-229</b> |   |   |              | <b>1,23</b>  | <b>1,23</b>  |      |      |  |
| B-181 *                           | 0761-940        | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L                       | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L                         |              | 1,5900       | 1,5900       |      |      |  |
| B-181 **                          | 0761-940        | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L                       | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L                         |              | 1,3000       | 1,3000       |      |      |  |
| NACL 0,9 %                        |                 | FRESENIUS KABI  |   | ATC: B05BB01 |              |              |      |      |  |
| B-181                             | 1506-245        | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l                       | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l                         | M            | 7,40         | 7,40         | 0,38 | 0,64 |  |
|                                   | <b>1506-245</b> |   |   |              | <b>1,44</b>  | <b>1,44</b>  |      |      |  |
| B-181 *                           | 0761-965        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L                       | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L                         |              | 1,8600       | 1,8600       |      |      |  |
| B-181 **                          | 0761-965        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L                       | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L                         |              | 1,5300       | 1,5300       |      |      |  |
| NACL 0,9 %                        |                 | FRESENIUS KABI  |   | ATC: B05BB01 |              |              |      |      |  |
| B-181                             | 1506-252        | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l                      | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l                        | M            | 7,94         | 7,94         | 0,51 | 0,84 |  |
|                                   | <b>1506-252</b> |   |   |              | <b>1,91</b>  | <b>1,91</b>  |      |      |  |
| B-181 *                           | 0761-973        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L                      | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L                        |              | 2,4600       | 2,4600       |      |      |  |
| B-181 **                          | 0761-973        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L                      | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L                        |              | 2,0200       | 2,0200       |      |      |  |
| NACL 0,9 %                        |                 | FRESENIUS KABI  |   | ATC: B05BB01 |              |              |      |      |  |
| B-181                             | 1506-237        | 1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l                       | 1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l                         | M            | 7,26         | 7,26         | 0,35 | 0,58 |  |
|                                   | <b>1506-237</b> |   |   |              | <b>1,32</b>  | <b>1,32</b>  |      |      |  |
| B-181 *                           | 0761-957        | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L                       | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L                         |              | 1,7000       | 1,7000       |      |      |  |
| B-181 **                          | 0761-957        | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L                       | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L                         |              | 1,4000       | 1,4000       |      |      |  |

|                              |                 |  |  |   |              |              |      |      |  |
|------------------------------|-----------------|--|--|---|--------------|--------------|------|------|--|
|                              |                 | intraveneuze infusie, 9 g/L                                      | perfusion (intraveineuse), 9 g/L                                       |   |              |              |      |      |  |
| NACL 0.9 %                   |                 | FRESENIUS KABI   |  |   |              | ATC: B05BB01 |      |      |  |
| B-181                        | 1506-211        | 1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l           | 1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l           | M | 7,01         | 7,01         | 0,29 | 0,48 |  |
|                              | <b>1506-211</b> |  |  |   | <b>1,09</b>  | <b>1,09</b>  |      |      |  |
| B-181 *                      | 0761-932        | 1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L           | 1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L           |   | 1,4100       | 1,4100       |      |      |  |
| B-181 **                     | 0761-932        | 1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L           | 1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L           |   | 1,1600       | 1,1600       |      |      |  |
| NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac |                 | FRESENIUS KABI   |  |   |              | ATC: B05BB01 |      |      |  |
|                              | <b>0741-686</b> | <b>1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml</b> | <b>1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml</b> |   | <b>1,17</b>  | <b>1,17</b>  |      |      |  |
| B-181 *                      | 0741-686        | 1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L          | 1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L          |   | 1,5100       | 1,5100       |      |      |  |
| B-181 **                     | 0741-686        | 1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L          | 1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L          |   | 1,2400       | 1,2400       |      |      |  |
| NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac |                 | FRESENIUS KABI   |  |   |              | ATC: B05BB01 |      |      |  |
| B-181                        | 0864-736        | 1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml       | 1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml       | M | 7,05         | 7,05         | 0,30 | 0,50 |  |
|                              | <b>0864-736</b> |  |  |   | <b>1,13</b>  | <b>1,13</b>  |      |      |  |
| B-181 *                      | 0725-317        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L          | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L          |   | 1,4600       | 1,4600       |      |      |  |
| B-181 **                     | 0725-317        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L          | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L          |   | 1,2000       | 1,2000       |      |      |  |
| NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac |                 | FRESENIUS KABI   |  |   |              | ATC: B05BB01 |      |      |  |
| B-181                        | 0864-728        | 1 fles 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml       | 1 flacon 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml       | M | 6,86         | 6,86         | 0,25 | 0,42 |  |
|                              | <b>0864-728</b> |  |  |   | <b>0,96</b>  | <b>0,96</b>  |      |      |  |
| B-181 *                      | 0725-309        | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L          | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L          |   | 1,2400       | 1,2400       |      |      |  |
| B-181 **                     | 0725-309        | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L          | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L          |   | 1,0200       | 1,0200       |      |      |  |
| NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac |                 | FRESENIUS KABI   |  |   |              | ATC: B05BB01 |      |      |  |
| B-181                        | 0864-744        | 1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml      | 1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml      | M | 7,36         | 7,36         | 0,37 | 0,62 |  |
|                              | <b>0864-744</b> |  |  |   | <b>1,40</b>  | <b>1,40</b>  |      |      |  |
| B-181 *                      | 0725-325        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L         | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L         |   | 1,8100       | 1,8100       |      |      |  |
| B-181 **                     | 0725-325        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L         | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L         |   | 1,4800       | 1,4800       |      |      |  |
| NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac |                 | FRESENIUS KABI   |  |   |              | ATC: B05BB01 |      |      |  |
| B-181                        | 0617-944        | 1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml       | 1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml       | M | 6,81         | 6,81         | 0,24 | 0,40 |  |
|                              | <b>0617-944</b> |  |  |   | <b>0,91</b>  | <b>0,91</b>  |      |      |  |
| B-181 *                      | 0731-471        | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L          | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L          |   | 1,1700       | 1,1700       |      |      |  |
| B-181 **                     | 0731-471        | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L          | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L          |   | 0,9600       | 0,9600       |      |      |  |
| PROTEINSTERIL HEPA 8 %       |                 | FRESENIUS KABI   |  |   |              | ATC: B05BA01 |      |      |  |
| B-184                        | 0854-919        | 1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml           | 1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml             | M | 20,30        | 20,30        | 3,03 | 5,05 |  |
|                              | <b>0854-919</b> |  |  |   | <b>11,42</b> | <b>11,42</b> |      |      |  |
| B-184 *                      | 0723-379        | 1 injectieflacon 500 mL oplossing                                | 1 flacon injectable 500 mL solution                                    |   | 14,7400      | 14,7400      |      |      |  |

|                        |                 |  |  |   |              |             |      |       |
|------------------------|-----------------|--|--|---|--------------|-------------|------|-------|
| B-184 **               | 0723-379        | voor infusie, 500 mL<br>1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL         | pour perfusion, 500 mL<br>1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL         |   | 12,1100      | 12,1100     |      |       |
| RINGER                 |                 | FRESENIUS KABI   |  |   | ATC: B05BB01 |             |      |       |
| B-183                  | 1506-641        | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie                                      | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)                                      | M | 8,23         | 8,23        | 0,57 | 0,95  |
|                        | <b>1506-641</b> |  |  |   | <b>2,16</b>  | <b>2,16</b> |      |       |
| B-183 *                | 0762-260        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L          | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L          |   | 2,7900       | 2,7900      |      |       |
| B-183 **               | 0762-260        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L          | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L          |   | 2,2900       | 2,2900      |      |       |
| RINGER                 |                 | FRESENIUS KABI   |  |   | ATC: B05BB01 |             |      |       |
| B-183                  | 0242-909        | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie                                       | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)                                       | M | 7,73         | 7,73        | 0,46 | 0,76  |
|                        | <b>0242-909</b> |  |  |   | <b>1,73</b>  | <b>1,73</b> |      |       |
| B-183 *                | 0736-587        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L           | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L           |   | 2,2300       | 2,2300      |      |       |
| B-183 **               | 0736-587        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L           | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L           |   | 1,8300       | 1,8300      |      |       |
| RINGER LACTAAT         |                 | FRESENIUS KABI   |  |   | ATC: B05BB01 |             |      |       |
| B-183                  | 1506-443        | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie                                      | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)                                      | M | 8,44         | 8,44        | 0,62 | 1,04  |
|                        | <b>1506-443</b> |  |  |   | <b>2,35</b>  | <b>2,35</b> |      |       |
| B-183 *                | 0762-302        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L  | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L  |   | 3,0300       | 3,0300      |      |       |
| B-183 **               | 0762-302        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L  | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L  |   | 2,4900       | 2,4900      |      |       |
| RINGER LACTAAT         |                 | FRESENIUS KABI   |  |   | ATC: B05BB01 |             |      |       |
| B-183                  | 0242-917        | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie                                       | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)                                       | M | 7,92         | 7,92        | 0,50 | 0,84  |
|                        | <b>0242-917</b> |  |  |   | <b>1,89</b>  | <b>1,89</b> |      |       |
| B-183 *                | 0736-595        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L   | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L   |   | 2,4400       | 2,4400      |      |       |
| B-183 **               | 0736-595        | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L   | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L   |   | 2,0000       | 2,0000      |      |       |
| RINGER LACTAAT KabiPac |                 | FRESENIUS KABI   |  |   | ATC: B05BB01 |             |      |       |
| B-183                  | 0618-058        | 1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie                                     | 1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)                                     | M | 8,48         | 8,48        | 0,63 | 1,05  |
|                        | <b>0618-058</b> |  |  |   | <b>2,38</b>  | <b>2,38</b> |      |       |
| B-183 *                | 0731-570        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,268 g/L/ 3,17 g/L/ 0,4 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,268 g/L/ 3,17 g/L/ 0,4 g/L |   | 3,0700       | 3,0700      |      |       |
| B-183 **               | 0731-570        | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,268 g/L/ 3,17 g/L/ 0,4 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,268 g/L/ 3,17 g/L/ 0,4 g/L |   | 2,5200       | 2,5200      |      |       |
| SMOFKABIVEN            |                 | FRESENIUS KABI   |  |   | ATC: B05BA10 |             |      |       |
| B-184                  | 2565-687        | 1 driekamerzak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml                                   | 1 poche à trois compartiments 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml                       | M | 47,56        | 47,56       | 7,09 | 11,93 |

|  |                             |  |  |   |  |                         |                         |      |       |
|--|-----------------------------|--|--|---|--|-------------------------|-------------------------|------|-------|
| B-184 *  | <b>2565-687</b><br>0791-848 | 1 driekamerzak 1477 mL emulsie voor infusie, 1477 mL | 1 poche à trois compartiments 1477 mL émulsion pour perfusion, 1477 mL |   |  | <b>34,93</b><br>44,1400 | <b>34,93</b><br>44,1400 |      |       |
| B-184 **   | 0791-848                    | 1 driekamerzak 1477 mL emulsie voor infusie, 1477 mL | 1 poche à trois compartiments 1477 mL émulsion pour perfusion, 1477 mL |   |  | 37,0300                 | 37,0300                 |      |       |
| SMOFKABIVEN FRESENIUS KABI ATC: B05BA10                  |                             |  |  |   |  |                         |                         |      |       |
| B-184  | 2565-679                    | 1 driekamerzak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml   | 1 poche à trois compartiments 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml   | M |  | 46,75                   | 46,75                   | 6,98 | 11,74 |
| B-184 *  | <b>2565-679</b><br>0791-780 | 1 driekamerzak 986 mL emulsie voor infusie, 986 mL   | 1 poche à trois compartiments 986 mL émulsion pour perfusion, 986 mL   |   |  | <b>34,22</b><br>43,3800 | <b>34,22</b><br>43,3800 |      |       |
| B-184 **   | 0791-780                    | 1 driekamerzak 986 mL emulsie voor infusie, 986 mL   | 1 poche à trois compartiments 986 mL émulsion pour perfusion, 986 mL   |   |  | 36,2700                 | 36,2700                 |      |       |
| SMOFKABIVEN FRESENIUS KABI ATC: B05BA10                  |                             |  |  |   |  |                         |                         |      |       |
| B-184  | 2565-620                    | 1 driekamerzak 2463 ml emulsie voor infusie, 2463 ml | 1 poche à trois compartiments 2463 ml émulsion pour perfusion, 2463 ml | M |  | 62,99                   | 62,99                   | 8,00 | 12,10 |
| B-184 *  | <b>2565-620</b><br>0791-814 | 1 driekamerzak 2463 mL emulsie voor infusie, 2463 mL | 1 poche à trois compartiments 2463 mL émulsion pour perfusion, 2463 mL |   |  | <b>48,39</b><br>58,4000 | <b>48,39</b><br>58,4000 |      |       |
| B-184 **   | 0791-814                    | 1 driekamerzak 2463 mL emulsie voor infusie, 2463 mL | 1 poche à trois compartiments 2463 mL émulsion pour perfusion, 2463 mL |   |  | 51,2900                 | 51,2900                 |      |       |
| SMOFKABIVEN FRESENIUS KABI ATC: B05BA10                  |                             |  |  |   |  |                         |                         |      |       |
| B-184  | 2565-695                    | 1 driekamerzak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml | 1 poche à trois compartiments 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml | M |  | 48,23                   | 48,23                   | 7,18 | 12,09 |
| B-184 *  | <b>2565-695</b><br>0791-806 | 1 driekamerzak 1970 mL emulsie voor infusie, 1970 mL | 1 poche à trois compartiments 1970 mL émulsion pour perfusion, 1970 mL |   |  | <b>35,51</b><br>44,7500 | <b>35,51</b><br>44,7500 |      |       |
| B-184 **   | 0791-806                    | 1 driekamerzak 1970 mL emulsie voor infusie, 1970 mL | 1 poche à trois compartiments 1970 mL émulsion pour perfusion, 1970 mL |   |  | 37,6400                 | 37,6400                 |      |       |
| SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ FRESENIUS KABI ATC: B05BA10 |                             |  |  |   |  |                         |                         |      |       |
| B-184  | 2565-927                    | 1 driekamerzak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml | 1 poche à trois compartiments 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml | M |  | 62,12                   | 62,12                   | 8,00 | 12,10 |
| B-184 *  | <b>2565-927</b><br>0791-855 | 1 driekamerzak 1970 mL emulsie voor infusie, 1970 mL | 1 poche à trois compartiments 1970 mL émulsion pour perfusion, 1970 mL |   |  | <b>47,62</b><br>57,5900 | <b>47,62</b><br>57,5900 |      |       |
| B-184 **   | 0791-855                    | 1 driekamerzak 1970 mL emulsie voor infusie, 1970 mL | 1 poche à trois compartiments 1970 mL émulsion pour perfusion, 1970 mL |   |  | 50,4800                 | 50,4800                 |      |       |
| SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ FRESENIUS KABI ATC: B05BA10 |                             |  |  |   |  |                         |                         |      |       |
| B-184  | 2565-893                    | 1 driekamerzak 2463 ml emulsie voor infusie, 2463 ml | 1 poche à trois compartiments 2463 ml émulsion pour perfusion, 2463 ml | M |  | 62,99                   | 62,99                   | 8,00 | 12,10 |
| B-184 *  | <b>2565-893</b><br>0791-863 | 1 driekamerzak 2463 mL emulsie voor infusie, 2463 mL | 1 poche à trois compartiments 2463 mL émulsion pour perfusion, 2463 mL |   |  | <b>48,39</b><br>58,4000 | <b>48,39</b><br>58,4000 |      |       |
| B-184 **   | 0791-863                    | 1 driekamerzak 2463 mL emulsie voor infusie, 2463 mL | 1 poche à trois compartiments  |   |  | 51,2900                 | 51,2900                 |      |       |



|                                 |                 |  |  |              |               |               |      |       |  |
|---------------------------------|-----------------|--|--|--------------|---------------|---------------|------|-------|--|
|                                 |                 | voor infusie, 2463 mL  | 2463 mL émulsion pour perfusion, 2463 mL                                       |              |               |               |      |       |  |
| SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ    |                 | FRESENIUS KABI   |  | ATC: B05BA10 |               |               |      |       |  |
| B-184                           | 2565-919        | 1 driekamerzak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml           | 1 poche à trois compartiments 1477 mL émulsion pour perfusion, 1477 ml         | M            | 61,23         | 61,23         | 8,00 | 12,10 |  |
|                                 | <b>2565-919</b> |  |  |              | <b>46,85</b>  | <b>46,85</b>  |      |       |  |
| B-184 *                         | 0791-830        | 1 driekamerzak 1477 mL emulsie voor infusie, 1477 mL           | 1 poche à trois compartiments 1477 mL émulsion pour perfusion, 1477 mL         |              | 56,7700       | 56,7700       |      |       |  |
| B-184 **                        | 0791-830        | 1 driekamerzak 1477 mL emulsie voor infusie, 1477 mL           | 1 poche à trois compartiments 1477 mL émulsion pour perfusion, 1477 mL         |              | 49,6600       | 49,6600       |      |       |  |
| SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ    |                 | FRESENIUS KABI   |  | ATC: B05BA10 |               |               |      |       |  |
| B-184                           | 2565-901        | 1 driekamerzak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml             | 1 poche à trois compartiments 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml           | M            | 58,98         | 58,98         | 8,00 | 12,10 |  |
|                                 | <b>2565-901</b> |  |  |              | <b>44,89</b>  | <b>44,89</b>  |      |       |  |
| B-184 *                         | 0791-822        | 1 driekamerzak 986 mL emulsie voor infusie, 986 mL             | 1 poche à trois compartiments 986 mL émulsion pour perfusion, 986 mL           |              | 54,6900       | 54,6900       |      |       |  |
| B-184 **                        | 0791-822        | 1 driekamerzak 986 mL emulsie voor infusie, 986 mL             | 1 poche à trois compartiments 986 mL émulsion pour perfusion, 986 mL           |              | 47,5800       | 47,5800       |      |       |  |
| SMOFKABIVEN PERIFEER            |                 | FRESENIUS KABI   |  | ATC: B05BA10 |               |               |      |       |  |
| B-184                           | 2587-129        | 1 zak 1206 ml emulsie voor infusie, 1206 ml                    | 1 poche 1206 ml émulsion pour perfusion, 1206 ml                               | M            | 54,55         | 54,55         | 8,00 | 12,10 |  |
|                                 | <b>2587-129</b> |  |  |              | <b>41,02</b>  | <b>41,02</b>  |      |       |  |
| B-184 *                         | 0794-412        | 1 zak 1206 mL emulsie voor infusie, 1206 mL                    | 1 poche 1206 mL émulsion pour perfusion, 1206 mL                               |              | 50,5900       | 50,5900       |      |       |  |
| B-184 **                        | 0794-412        | 1 zak 1206 mL emulsie voor infusie, 1206 mL                    | 1 poche 1206 mL émulsion pour perfusion, 1206 mL                               |              | 43,4800       | 43,4800       |      |       |  |
| SMOFKABIVEN PERIFEER            |                 | FRESENIUS KABI   |  | ATC: B05BA10 |               |               |      |       |  |
| B-184                           | 2587-137        | 1 zak 1904 ml emulsie voor infusie, 1904 ml                    | 1 poche 1904 ml émulsion pour perfusion, 1904 ml                               | M            | 63,26         | 63,26         | 8,00 | 12,10 |  |
|                                 | <b>2587-137</b> |  |  |              | <b>48,62</b>  | <b>48,62</b>  |      |       |  |
| B-184 *                         | 0794-420        | 1 zak 1904 mL emulsie voor infusie, 1904 mL                    | 1 poche 1904 mL émulsion pour perfusion, 1904 mL                               |              | 58,6500       | 58,6500       |      |       |  |
| B-184 **                        | 0794-420        | 1 zak 1904 mL emulsie voor infusie, 1904 mL                    | 1 poche 1904 mL émulsion pour perfusion, 1904 mL                               |              | 51,5400       | 51,5400       |      |       |  |
| SMOFKABIVEN EXTRA AMINO 1012 mL |                 | FRESENIUS KABI   |  | ATC: B05BA10 |               |               |      |       |  |
|                                 | <b>7724-701</b> | <b>4 driekamerzakken 1012 mL emulsie voor infusie, 1012 mL</b> | <b>4 poches à trois compartiments 1012 mL émulsion pour perfusion, 1012 mL</b> |              | <b>204,00</b> | <b>204,00</b> |      |       |  |
| B-184 *                         | 7724-701        | 1 driekamerzak 1012 mL emulsie voor infusie, 1012 mL           | 1 poche à trois compartiments 1012 mL émulsion pour perfusion, 1012 mL         |              | 55,8375       | 55,8375       |      |       |  |
| B-184 **                        | 7724-701        | 1 driekamerzak 1012 mL emulsie voor infusie, 1012 mL           | 1 poche à trois compartiments 1012 mL émulsion pour perfusion, 1012 mL         |              | 54,0600       | 54,0600       |      |       |  |
| SMOFKABIVEN EXTRA AMINO 1518 mL |                 | FRESENIUS KABI   |  | ATC: B05BA10 |               |               |      |       |  |
|                                 | <b>7725-286</b> | <b>4 driekamerzakken 1518 mL emulsie voor infusie, 1518 mL</b> | <b>4 poches à trois compartiments 1518 mL émulsion pour perfusion, 1518 mL</b> |              | <b>248,40</b> | <b>248,40</b> |      |       |  |
| B-184 *                         | 7725-286        | 1 driekamerzak 1518 mL emulsie voor infusie, 1518 mL           | 1 poche à trois compartiments 1518 mL émulsion pour perfusion, 1518 mL         |              | 67,6025       | 67,6025       |      |       |  |
| B-184 **                        | 7725-286        | 1 driekamerzak 1518 mL emulsie voor infusie, 1518 mL           | 1 poche à trois compartiments 1518 mL émulsion pour perfusion, 1518 mL         |              | 65,8250       | 65,8250       |      |       |  |

|   |                 |  |  |   |               |               |      |      |  |
|---|-----------------|--|--|---|---------------|---------------|------|------|--|
|   |                 |  | 1518 mL  |   |               |               |      |      |  |
| SMOFKABIVEN EXTRA AMINO<br>ELEKTROLYTENVRIJ 1012 mL |                 | FRESENIUS KABI   |  |   | ATC: B05BA10  |               |      |      |  |
|   | <b>7724-719</b> | <b>4 driekamerzakken 1012 mL emulsie voor infusie, 1012 mL</b> | <b>4 poches à trois compartiments 1012 mL émulsion pour perfusion, 1012 mL</b> |   | <b>204,00</b> | <b>204,00</b> |      |      |  |
| B-184 *   | 7724-719        | 1 driekamerzak 1012 mL emulsie voor infusie, 1012 mL           | 1 poche à trois compartiments 1012 mL émulsion pour perfusion, 1012 mL         |   | 55,8375       | 55,8375       |      |      |  |
| B-184 **  | 7724-719        | 1 driekamerzak 1012 mL emulsie voor infusie, 1012 mL           | 1 poche à trois compartiments 1012 mL émulsion pour perfusion, 1012 mL         |   | 54,0600       | 54,0600       |      |      |  |
| SMOFKABIVEN EXTRA AMINO<br>ELEKTROLYTENVRIJ 1518 mL |                 | FRESENIUS KABI   |  |   | ATC: B05BA10  |               |      |      |  |
|   | <b>7725-294</b> | <b>4 zakken 1518 mL emulsie voor infusie, 1518 mL</b>          | <b>4 poches 1518 mL émulsion pour perfusion, 1518 mL</b>                       |   | <b>248,40</b> | <b>248,40</b> |      |      |  |
| B-184 *   | 7725-294        | 1 driekamerzak 1518 mL emulsie voor infusie, 1518 mL           | 1 poche à trois compartiments 1518 mL émulsion pour perfusion, 1518 mL         |   | 67,6025       | 67,6025       |      |      |  |
| B-184 **  | 7725-294        | 1 driekamerzak 1518 mL emulsie voor infusie, 1518 mL           | 1 poche à trois compartiments 1518 mL émulsion pour perfusion, 1518 mL         |   | 65,8250       | 65,8250       |      |      |  |
| SMOFLIPID 200 mg/ml                                 |                 | FRESENIUS KABI   |  |   | ATC: B05BA02  |               |      |      |  |
| B-185   | 2437-119        | 1 zak 100 ml emulsie voor infusie, 100 ml                      | 1 poche 100 ml émulsion pour perfusion, 100 ml                                 | M | 17,20         | 17,20         | 2,40 | 4,00 |  |
|   | <b>2437-119</b> |  |  |   | <b>9,05</b>   | <b>9,05</b>   |      |      |  |
| B-185 *   | 0786-590        | 1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 100 mL                      | 1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 100 mL                                 |   | 11,6800       | 11,6800       |      |      |  |
| B-185 **  | 0786-590        | 1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 100 mL                      | 1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 100 mL                                 |   | 9,5900        | 9,5900        |      |      |  |
| SMOFLIPID 200 mg/ml                                 |                 | FRESENIUS KABI   |  |   | ATC: B05BA02  |               |      |      |  |
| B-185   | 2437-127        | 1 zak 250 ml emulsie voor infusie, 250 ml                      | 1 poche 250 ml émulsion pour perfusion, 250 ml                                 | M | 20,84         | 20,84         | 3,14 | 5,23 |  |
|   | <b>2437-127</b> |  |  |   | <b>11,83</b>  | <b>11,83</b>  |      |      |  |
| B-185 *   | 0786-608        | 1 zak 250 mL emulsie voor infusie, 250 mL                      | 1 poche 250 mL émulsion pour perfusion, 250 mL                                 |   | 15,2700       | 15,2700       |      |      |  |
| B-185 **  | 0786-608        | 1 zak 250 mL emulsie voor infusie, 250 mL                      | 1 poche 250 mL émulsion pour perfusion, 250 mL                                 |   | 12,5400       | 12,5400       |      |      |  |
| SMOFLIPID 200 mg/ml                                 |                 | FRESENIUS KABI   |  |   | ATC: B05BA02  |               |      |      |  |
| B-185   | 2437-077        | 1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 100 ml           | 1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 100 ml                     | M | 17,20         | 17,20         | 2,40 | 4,00 |  |
|   | <b>2437-077</b> |  |  |   | <b>9,05</b>   | <b>9,05</b>   |      |      |  |
| B-185 *   | 0786-566        | 1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 100 mL           | 1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 100 mL                     |   | 11,6800       | 11,6800       |      |      |  |
| B-185 **  | 0786-566        | 1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 100 mL           | 1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 100 mL                     |   | 9,5900        | 9,5900        |      |      |  |
| SMOFLIPID 200 mg/ml                                 |                 | FRESENIUS KABI   |  |   | ATC: B05BA02  |               |      |      |  |
| B-185   | 2437-135        | 1 zak 500 ml emulsie voor infusie, 500 ml                      | 1 poche 500 ml émulsion pour perfusion, 500 ml                                 | M | 31,42         | 31,42         | 4,84 | 8,13 |  |
|   | <b>2437-135</b> |  |  |   | <b>20,85</b>  | <b>20,85</b>  |      |      |  |
| B-185 *   | 0786-616        | 1 zak 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL                      | 1 poche 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL                                 |   | 26,9100       | 26,9100       |      |      |  |
| B-185 **  | 0786-616        | 1 zak 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL                      | 1 poche 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL                                 |   | 22,1000       | 22,1000       |      |      |  |
| SMOFLIPID 200 mg/ml                                 |                 | FRESENIUS KABI   |  |   | ATC: B05BA02  |               |      |      |  |
| B-185   | 2437-093        | 1 injectieflacon 250 ml emulsie                                | 1 flacon injectable 250 ml émulsion  | M | 20,84         | 20,84         | 3,14 | 5,23 |  |

|   |                 |  |  |   |  |              |              |      |      |
|---|-----------------|--|--|---|--|--------------|--------------|------|------|
|   |                 | voor infusie, 250 ml                                     | pour perfusion, 250 ml                                       |   |  |              |              |      |      |
|   | <b>2437-093</b> |  |  |   |  | <b>11,83</b> | <b>11,83</b> |      |      |
| B-185 *   | 0786-574        | 1 injectieflacon 250 mL emulsie voor infusie, 250 mL     | 1 flacon injectable 250 mL émulsion pour perfusion, 250 mL   |   |  | 15,2700      | 15,2700      |      |      |
| B-185 **  | 0786-574        | 1 injectieflacon 250 mL emulsie voor infusie, 250 mL     | 1 flacon injectable 250 mL émulsion pour perfusion, 250 mL   |   |  | 12,5400      | 12,5400      |      |      |
| SMOFLIPID 200 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: B05BA02       |                 |  |  |   |  |              |              |      |      |
| B-185   | 2437-101        | 1 injectieflacon 500 ml emulsie voor infusie, 500 ml     | 1 flacon injectable 500 ml émulsion pour perfusion, 500 ml   | M |  | 31,42        | 31,42        | 4,84 | 8,13 |
|   | <b>2437-101</b> |  |  |   |  | <b>20,85</b> | <b>20,85</b> |      |      |
| B-185 *   | 0786-582        | 1 injectieflacon 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL     | 1 flacon injectable 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL   |   |  | 26,9100      | 26,9100      |      |      |
| B-185 **  | 0786-582        | 1 injectieflacon 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL     | 1 flacon injectable 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL   |   |  | 22,1000      | 22,1000      |      |      |
| VAMIN 14 FRESENIUS KABI ATC: B05BA10                  |                 |  |  |   |  |              |              |      |      |
| B-184   | 0017-806        | 1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml | 1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml | M |  | 31,08        | 31,08        | 4,79 | 8,05 |
|   | <b>0017-806</b> |  |  |   |  | <b>20,55</b> | <b>20,55</b> |      |      |
| B-184 *   | 0729-392        | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL |   |  | 26,5200      | 26,5200      |      |      |
| B-184 **  | 0729-392        | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL |   |  | 21,7800      | 21,7800      |      |      |
| VAMIN 14 FRESENIUS KABI ATC: B05BA10                  |                 |  |  |   |  |              |              |      |      |
| B-184   | 0017-798        | 1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml   | 1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml   | M |  | 20,31        | 20,31        | 3,03 | 5,05 |
|   | <b>0017-798</b> |  |  |   |  | <b>11,43</b> | <b>11,43</b> |      |      |
| B-184 *   | 0729-384        | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL   | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL   |   |  | 14,7500      | 14,7500      |      |      |
| B-184 **  | 0729-384        | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL   | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL   |   |  | 12,1200      | 12,1200      |      |      |
| VAMIN 14 ELECTROLYTE FREE FRESENIUS KABI ATC: B05BA01 |                 |  |  |   |  |              |              |      |      |
| B-184   | 0017-814        | 1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml   | 1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml   | M |  | 19,49        | 19,49        | 2,86 | 4,77 |
|   | <b>0017-814</b> |  |  |   |  | <b>10,80</b> | <b>10,80</b> |      |      |
| B-184 *   | 0729-400        | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL   | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL   |   |  | 13,9400      | 13,9400      |      |      |
| B-184 **  | 0729-400        | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL   | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL   |   |  | 11,4500      | 11,4500      |      |      |
| VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE FRESENIUS KABI ATC: B05BA01 |                 |  |  |   |  |              |              |      |      |
| B-184   | 0017-905        | 1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml   | 1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml   | M |  | 23,51        | 23,51        | 3,70 | 6,17 |
|   | <b>0017-905</b> |  |  |   |  | <b>13,95</b> | <b>13,95</b> |      |      |
| B-184 *   | 0729-426        | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL   | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL   |   |  | 18,0000      | 18,0000      |      |      |
| B-184 **  | 0729-426        | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL   | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL   |   |  | 14,7900      | 14,7900      |      |      |
| VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE FRESENIUS KABI ATC: B05BA01 |                 |  |  |   |  |              |              |      |      |
| B-184   | 0018-135        | 1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml | 1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml | M |  | 36,32        | 36,32        | 5,52 | 9,28 |
|   | <b>0018-135</b> |  |  |   |  | <b>25,12</b> | <b>25,12</b> |      |      |
| B-184 *   | 0729-434        | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL |   |  | 32,4200      | 32,4200      |      |      |
| B-184 **  | 0729-434        | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL |   |  | 26,6300      | 26,6300      |      |      |

| VAMINOLACT           |                 | FRESENIUS KABI   |  |   |             | ATC: B05BA01 |      |      |
|----------------------|-----------------|--|--|---|-------------|--------------|------|------|
| B-184                | 0482-356        | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 100 ml       | 1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 100 ml     | M | 10,75       | 10,75        | 1,09 | 1,82 |
|                      | <b>0482-356</b> |  |  |   | <b>4,11</b> | <b>4,11</b>  |      |      |
| B-184 *              | 0735-548        | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mL       | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mL     |   | 5,3000      | 5,3000       |      |      |
| B-184 **             | 0735-548        | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mL       | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mL     |   | 4,3600      | 4,3600       |      |      |
| WATER VOOR INJECTIES |                 | FRESENIUS KABI   |  |   |             | ATC: V07AB   |      |      |
| B-181                | 2568-004        | 1 zak 1000 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 1000 ml  | 1 poche 1000 ml solvant pour préparation parentérale, 1000 ml  | M | 7,46        | 7,46         | 0,40 | 0,66 |
|                      | <b>2568-004</b> |  |  |   | <b>1,49</b> | <b>1,49</b>  |      |      |
| B-181 *              | 0791-277        | 1 zak 1000 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 1000 mL    | 1 poche 1000 mL solution pour usage parentérale, 1000 mL       |   | 1,9200      | 1,9200       |      |      |
| B-181 **             | 0791-277        | 1 zak 1000 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 1000 mL    | 1 poche 1000 mL solution pour usage parentérale, 1000 mL       |   | 1,5800      | 1,5800       |      |      |
| WATER VOOR INJECTIES |                 | FRESENIUS KABI   |  |   |             | ATC: V07AB   |      |      |
| B-181                | 2567-956        | 1 zak 50 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 50 ml      | 1 poche 50 ml solvant pour préparation parentérale, 50 ml      | M | 6,77        | 6,77         | 0,24 | 0,39 |
|                      | <b>2567-956</b> |  |  |   | <b>0,89</b> | <b>0,89</b>  |      |      |
| B-181 *              | 0791-236        | 1 zak 50 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 50 mL        | 1 poche 50 mL solution pour usage parentérale, 50 mL           |   | 1,1500      | 1,1500       |      |      |
| B-181 **             | 0791-236        | 1 zak 50 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 50 mL        | 1 poche 50 mL solution pour usage parentérale, 50 mL           |   | 0,9400      | 0,9400       |      |      |
| WATER VOOR INJECTIES |                 | FRESENIUS KABI   |  |   |             | ATC: V07AB   |      |      |
| B-181                | 2567-972        | 1 zak 250 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 250 ml    | 1 poche 250 ml solvant pour préparation parentérale, 250 ml    | M | 6,92        | 6,92         | 0,27 | 0,45 |
|                      | <b>2567-972</b> |  |  |   | <b>1,02</b> | <b>1,02</b>  |      |      |
| B-181 *              | 0791-251        | 1 zak 250 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 250 mL      | 1 poche 250 mL solution pour usage parentérale, 250 mL         |   | 1,3200      | 1,3200       |      |      |
| B-181 **             | 0791-251        | 1 zak 250 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 250 mL      | 1 poche 250 mL solution pour usage parentérale, 250 mL         |   | 1,0800      | 1,0800       |      |      |
| WATER VOOR INJECTIES |                 | FRESENIUS KABI   |  |   |             | ATC: V07AB   |      |      |
| B-181                | 2567-980        | 1 zak 500 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 500 ml    | 1 poche 500 ml solvant pour préparation parentérale, 500 ml    | M | 7,09        | 7,09         | 0,31 | 0,52 |
|                      | <b>2567-980</b> |  |  |   | <b>1,17</b> | <b>1,17</b>  |      |      |
| B-181 *              | 0791-269        | 1 zak 500 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 500 mL      | 1 poche 500 mL solution pour usage parentérale, 500 mL         |   | 1,5100      | 1,5100       |      |      |
| B-181 **             | 0791-269        | 1 zak 500 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 500 mL      | 1 poche 500 mL solution pour usage parentérale, 500 mL         |   | 1,2400      | 1,2400       |      |      |
| WATER VOOR INJECTIES |                 | FRESENIUS KABI   |  |   |             | ATC: V07AB   |      |      |
| B-181                | 2567-964        | 1 zak 100 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 100 ml    | 1 poche 100 ml solvant pour préparation parentérale, 100 ml    | M | 6,82        | 6,82         | 0,24 | 0,41 |
|                      | <b>2567-964</b> |  |  |   | <b>0,92</b> | <b>0,92</b>  |      |      |
| B-181 *              | 0791-244        | 1 zak 100 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 100 mL      | 1 poche 100 mL solution pour usage parentérale, 100 mL         |   | 1,1900      | 1,1900       |      |      |
| B-181 **             | 0791-244        | 1 zak 100 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 100 mL      | 1 poche 100 mL solution pour usage parentérale, 100 mL         |   | 0,9800      | 0,9800       |      |      |
| WATER VOOR INJECTIES |                 | FRESENIUS KABI   |  |   |             | ATC: V07AB   |      |      |
| (KabiPac)            |                 |  |  |   |             |              |      |      |
| B-181                | 2568-046        | 1 fles 1000 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 1000 ml | 1 flacon 1000 ml solvant pour préparation parentérale, 1000 ml | M | 7,46        | 7,46         | 0,40 | 0,66 |
|                      | <b>2568-046</b> |  |  |   | <b>1,49</b> | <b>1,49</b>  |      |      |
| B-181 *              | 0793-059        | 1 fles 1000 mL oplossing voor                                | 1 flacon 1000 mL solution pour                                 |   | 1,9200      | 1,9200       |      |      |

|  |                 |   |  |            |             |             |      |      |  |
|--|-----------------|---|--|------------|-------------|-------------|------|------|--|
| B-181 **   | 0793-059        | parenteraal gebruik, 1000 mL<br>1 fles 1000 mL oplossing voor<br>parenteraal gebruik, 1000 mL | usage parentérale, 1000 mL<br>1 flacon 1000 mL solution pour<br>usage parentérale, 1000 mL |            | 1,5800      | 1,5800      |      |      |  |
| WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI<br>(KabiPac) |                 | FRESENIUS KABI  |  | ATC: V07AB |             |             |      |      |  |
| B-181  | 2568-038        | 1 fles 500 ml oplosmiddel voor<br>parenteraal gebruik, 500 ml                                 | 1 flacon 500 ml solvant pour<br>préparation parentérale, 500 ml                            | M          | 7,09        | 7,09        | 0,31 | 0,52 |  |
|  | <b>2568-038</b> |   |  |            | <b>1,17</b> | <b>1,17</b> |      |      |  |
| B-181 *  | 0793-042        | 1 fles 500 mL oplossing voor<br>parenteraal gebruik, 500 mL                                   | 1 flacon 500 mL solution pour<br>usage parentérale, 500 mL                                 |            | 1,5100      | 1,5100      |      |      |  |
| B-181 **   | 0793-042        | 1 fles 500 mL oplossing voor<br>parenteraal gebruik, 500 mL                                   | 1 flacon 500 mL solution pour<br>usage parentérale, 500 mL                                 |            | 1,2400      | 1,2400      |      |      |  |
| WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI<br>(KabiPac) |                 | FRESENIUS KABI  |  | ATC: V07AB |             |             |      |      |  |
| B-181  | 2568-012        | 1 fles 100 ml oplosmiddel voor<br>parenteraal gebruik, 100 ml                                 | 1 flacon 100 ml solvant pour<br>préparation parentérale, 100 ml                            | M          | 6,82        | 6,82        | 0,24 | 0,41 |  |
|  | <b>2568-012</b> |   |  |            | <b>0,92</b> | <b>0,92</b> |      |      |  |
| B-181 *  | 0793-026        | 1 fles 100 mL oplossing voor<br>parenteraal gebruik, 100 mL                                   | 1 flacon 100 mL solution pour<br>usage parentérale, 100 mL                                 |            | 1,1900      | 1,1900      |      |      |  |
| B-181 **   | 0793-026        | 1 fles 100 mL oplossing voor<br>parenteraal gebruik, 100 mL                                   | 1 flacon 100 mL solution pour<br>usage parentérale, 100 mL                                 |            | 0,9800      | 0,9800      |      |      |  |
| WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI<br>(KabiPac) |                 | FRESENIUS KABI  |  | ATC: V07AB |             |             |      |      |  |
| B-181  | 2568-020        | 1 fles 250 ml oplosmiddel voor<br>parenteraal gebruik, 250 ml                                 | 1 flacon 250 ml solvant pour<br>préparation parentérale, 250 ml                            | M          | 6,92        | 6,92        | 0,27 | 0,45 |  |
|  | <b>2568-020</b> |   |  |            | <b>1,02</b> | <b>1,02</b> |      |      |  |
| B-181 *  | 0793-034        | 1 fles 250 mL oplossing voor<br>parenteraal gebruik, 250 mL                                   | 1 flacon 250 mL solution pour<br>usage parentérale, 250 mL                                 |            | 1,3200      | 1,3200      |      |      |  |
| B-181 **   | 0793-034        | 1 fles 250 mL oplossing voor<br>parenteraal gebruik, 250 mL                                   | 1 flacon 250 mL solution pour<br>usage parentérale, 250 mL                                 |            | 1,0800      | 1,0800      |      |      |  |