

h) les prestations relevant de la spécialité en ophtalmologie (DH) :**§ 1^{er}. I. Prestations chirurgicales.****1° Voies lacrymales :**

| | | | | | | | |
|---|------|--------|--------|---|---|-----|---|
| | 1800 | 245011 | 245022 | Cathétérisme des voies lacrymales | N | 10 | |
| | 1801 | 245033 | 245044 | Cathétérisme des voies lacrymales chez l'enfant n'ayant pas atteint le jour anniversaire de ses 4 ans | N | 35 | |
| | 1802 | 245055 | 245066 | Dacryocystorhinostomie ou lacodacryostomie | N | 400 | |
| | 1803 | 245070 | 245081 | Réfection après dilacération des voies lacrymales | N | 275 | |
| | 1804 | 245092 | 245103 | Ablation chirurgicale du sac lacrymal | N | 150 | |
| | 1805 | 245114 | 245125 | Exérèse de la glande lacrymale | N | 100 | |
| | | | | <i>"A.R. 22.10.2010" (en vigueur 1.1.2011)</i> | | | |
| " | | 245136 | 245140 | Intubation mono- ou bicanaliculaire des voies lacrymales | N | 200 | " |
| | | | | 2° Paupières, sourcils : | | | |
| | | | | <i>"A.R. 23.5.1985" (en vigueur 5.6.1985)</i> | | | |
| " | | 245512 | 245523 | Destruction par électrocoagulation d'une tumeur invasive du bord marginal de la paupière | N | 60 | |
| | | 245534 | 245545 | Exérèse chirurgicale d'une tumeur invasive du bord marginal de la paupière (avec preuve histologique) | N | 150 | " |
| | 1812 | 245556 | 245560 | Exérèse de petit angiome ou lymphangiome des paupières | N | 40 | |
| | 1813 | 245571 | 245582 | Exérèse chirurgicale d'un kyste dermoïde du sourcil ne s'étendant pas profondément dans l'orbite | N | 75 | |
| | 1814 | 245593 | 245604 | ° Cure complète de xanthélasma (un oeil) | N | 40 | |
| | 1815 | 245615 | 245626 | Chalazion : ablation totale par curetage ou excision avec ou sans résection du tarse | N | 40 | |
| | 1816 | 245630 | 245641 | Colobome de la paupière (congénital ou traumatique) | N | 125 | |
| | 1817 | 245652 | 245663 | <i>Supprimée par A.R. 13.5.2016 (en vigueur 1.7.2016)</i> | | | |
| | 1818 | 245674 | 245685 | <i>Supprimée par A.R. 13.5.2016 (en vigueur 1.7.2016)</i> | | | |
| | 1819 | 245696 | 245700 | <i>Supprimée par A.R. 13.5.2016 (en vigueur 1.7.2016)</i> | | | |
| | 1820 | 245711 | 245722 | <i>Supprimée par A.R. 13.5.2016 (en vigueur 1.7.2016)</i> | | | |
| | | | | <i>"A.R. 13.5.2016" (en vigueur 1.7.2016)</i> | | | |
| " | | 245895 | 245906 | Reconstruction d'une perte de substance de plus d'un tiers d'une paupière, temps principal | N | 350 | |

| | | | | | |
|---|--------|---|--|--|-------|
| 245910 | 245921 | Reconstruction d'une perte de substance de plus d'un tiers d'une paupière, temps préparatoire ou complémentaire | N | 150 | |
| 245932 | 245943 | Reconstruction d'une perte de substance de moins d'un tiers d'une paupière | N | 250 | |
| <p>Dans les prestations 245895-245906, 245910-245921 et 245932-245943, les mots perte de substance sont utilisés pour une perte totale de tissu, à savoir sur l'épaisseur complète de la paupière.</p> | | | | | |
| 1821 | 245733 | 245744 | Plastie pour dermatochalasis de la paupière supérieure, par paupière | N 200 | |
| <p>Le remboursement de cette prestation n'est accordé qu'après l'introduction d'une notification auprès du médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire.</p> <p>Cette notification comprend :</p> <p>1) le résultat de la mesure de la périmétrie avec le périmètre de Goldmann (ou équivalent), avec un graphique qui démontre une limitation dans la partie supérieure du champ de vision jusqu'à l'isoptère de 30° ou moins et ce sur un arc de 30° minimum;</p> <p>2) trois photos réalisées en vue de face et en profil trois quarts gauche et droite avec le regard droit devant.</p> <p>Les photos sont imprimées. Elles doivent démontrer que le pli cutané de la paupière repose sur les cils au niveau du centre de la paupière.</p> <p>La notification avec les annexes doivent être en possession du médecin-conseil au plus tard un mois avant l'intervention afin qu'il/elle puisse effectuer un examen clinique sur demande."</p> | | | | | |
| 1822 | 245755 | 245766 | <i>Supprimée par A.R. 13.5.2016 (en vigueur 1.7.2016)</i> | | |
| 1823 | 245770 | 245781 | <i>Supprimée par A.R. 13.5.2016 (en vigueur 1.7.2016)</i> | | |
| 1824 | 245792 | 245803 | Blépharorrhaphie ou tarsorrhaphie | N 125 | |
| <p><i>"A.R. 13.5.2016" (en vigueur 1.7.2016)</i></p> | | | | | |
| " | 1825 | 245814 | 245825 | Traitement de ptosis, ou traitement de rétraction de la paupière, ou reconstruction de la paupière après une paralysie faciale, par paupière | N 325 |
| <p>En cas de ptosis bilatéral, la prestation ne peut être attestée que si le bord libre de la paupière supérieure se trouve à une distance inférieure ou égale à 4 mm du centre de la pupille.</p> <p>En cas de rétraction de la paupière, la prestation ne peut être attestée que si le bord libre de la paupière se projette sur la sclérotique en dehors du limbus.</p> <p>Au moins trois photos dont une avec la vue vers le haut, une avec la vue vers le bas et une avec la vue droit devant doivent figurer dans le dossier du bénéficiaire à disposition du médecin-conseil et du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI."</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------|--------|---|---|-----|---|
| 1826 | 245836 | 245840 | Traitement d'entropion ou d'ectropion par galvanocautérisation | N | 30 | |
| 1827 | 245851 | 245862 | Entropion ou ectropion (traitement chirurgical) | N | 200 | |
| 1828 | 245873 | 245884 | Trichiasis (traitement chirurgical) | N | 200 | |
| 3° Cornée, conjonctive : | | | | | | |
| 1840 | 246013 | 246024 | Ablation ou destruction de bride(s) conjonctivale(s), (quelle que soit la technique) | N | 30 | |
| 1841 | 246035 | 246046 | Cure chirurgicale de symblépharon avec réfection par greffe du cul-de-sac conjonctival, y compris la prise du greffon | N | 400 | |
| " | 246050 | 246061 | <i>"A.R. 23.5.1985" (en vigueur 5.6.1985)</i> Exérèse d'une tumeur de la cornée ou de la conjonctive bulbaire | N | 100 | |
| | 246072 | 246083 | Exérèse d'une tumeur invasive de la cornée ou de la conjonctive bulbaire (avec preuve histologique) | N | 200 | " |
| 1844 | 246094 | 246105 | Ptérygion : ablation chirurgicale | N | 125 | |
| 1845 | 246116 | 246120 | Recouvrement conjonctival | N | 100 | |
| 1846 | 246131 | 246142 | Greffe de conjonctive (hétéro-greffe ou muqueuse buccale) | N | 250 | |
| 1847 | 246153 | 246164 | Suture conjonctivale, y compris l'exploration de la sclérotique | N | 25 | |
| " | 1848 | 246175 | 246186 <i>"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)</i> Pelage de lésions cornéennes pour herpès ou kératalgie récidivante | N | 40 | " |
| 1849 | 246190 | 246201 | Cautérisation ignée de lésion cornéenne | N | 40 | |
| " | 1850 | 246212 | 246223 <i>"A.R. 19.12.1991" (en vigueur 1.1.1992)</i> Greffe de cornée | N | 500 | " |
| 4° Interventions intra-oculaires : | | | | | | |
| 1860 | 246514 | 246525 | Suture de plaie perforante du globe avec ou sans résection de hernie irienne | N | 250 | |
| 1861 | 246536 | 246540 | Neurotomie intra-cornéenne | N | 100 | |
| 1862 | 246551 | 246562 | Iridectomie | N | 300 | |
| 1863 | 246573 | 246584 | Intervention chirurgicale pour glaucome | N | 375 | |
| " | 1864 | 246595 | 246606 <i>"A.R. 14.1.2013" (en vigueur 1.2.2013)</i> Extraction du cristallin (quelle que soit la technique), y compris l'implantation intra-oculaire éventuelle d'une lentille | N | 425 | " |

| | | | | | | | |
|---|--------|--------|--|--|-----|-----|---|
| " | 246912 | 246923 | "A.R. 6.3.2007" (en vigueur 1.5.2007) + "A.R. 26.4.2009" (en vigueur 1.7.2009) + "A.R. 14.1.2013" (en vigueur 1.2.2013) Extraction extracapsulaire du cristallin par une méthode de fragmentation au moyen d'ultrasons, de laser ou d'une autre méthode similaire, y compris l'implantation éventuelle d'une lentille | N | 450 | " | |
| " | 246610 | 246621 | "A.R. 30.1.1986" (en vigueur 1.7.1986) Implantation ou réimplantation d'une lentille intraoculaire dans un temps autre que l'extraction du cristallin | N | 350 | " | |
| | 1865 | 246632 | 246643 | "A.R. 6.3.2007" (en vigueur 1.5.2007) + "A.R. 27.3.2017" (en vigueur 1.6.2017) "Les prestations 246610-246621, 246595-246606 et 246912-246923 ne peuvent pas être attestées pour la chirurgie réfractive." Cataracte secondaire | N | 300 | |
| " | 246654 | 246665 | "A.R. 30.1.1986" (en vigueur 1.7.1986) Transparsplana vitrectomie | N | 600 | " | |
| " | 1878 | 246676 | 246680 | "A.R. 6.3.2007" (en vigueur 1.5.2007) Extraction du cristallin (quelle que soit la technique), y compris l'implantation éventuelle d'une lentille, combinée à la cure chirurgicale du glaucome par fistulisation. | N | 550 | |
| | | 246934 | 246945 | Extraction extracapsulaire du cristallin par une méthode de fragmentation au moyen d'ultrasons, de laser ou d'une autre méthode similaire, y compris l'implantation éventuelle d'une lentille, combinée à la cure chirurgicale du glaucome par fistulisation | N | 600 | " |
| | 1869 | 246772 | 246783 | Intervention chirurgicale pour le décollement de la rétine (quelle que soit la technique) | N | 600 | |
| | 1870 | 246794 | 246805 | Corps étrangers intra-oculaires : 1 - non magnétiques du segment postérieur | N | 550 | |
| | 1871 | 246816 | 246820 | 2 - magnétiques du segment postérieur | N | 375 | |
| | 1872 | 246831 | 246842 | 3 - non magnétiques du segment antérieur | N | 225 | |
| | 1873 | 246853 | 246864 | 4 - magnétiques du segment antérieur | N | 150 | |
| | 1874 | 246875 | 246886 | Cryothérapie de lésions dégénératives chorio-rétiniennes | N | 200 | |
| " | 246890 | 246901 | "A.R. 22.1.1991" (en vigueur 1.1.1991) Intervention combinée de greffe cornéenne et d'extraction du cristallin, quelle que soit la technique, y compris la prise de greffon et l'implantation éventuelle d'une lentille intra-oculaire | N | 650 | " | |
| | | | | 5° Interventions sur l'orbite : | | | |
| | 1880 | 247015 | 247026 | Orbitotomie avec drainage éventuel d'un phlegmon de l'orbite | N | 125 | |

| | | | | | |
|------|--------|--------|--|---|-------|
| 1881 | 247030 | 247041 | Enucléation ou éviscération du globe oculaire | N | 200 |
| 1882 | 247052 | 247063 | Enucléation ou éviscération avec insertion de la sphère en vue de l'adaptation ultérieure d'une prothèse | N | 300 |
| " | 247074 | 247085 | "A.R. 23.5.1985" (en vigueur 5.6.1985) Exentération de l'orbite | N | 350 " |
| 1884 | 247096 | 247100 | Extraction d'un corps étranger ou d'une tumeur de l'orbite sans trépanation osseuse | N | 300 |
| 1885 | 247111 | 247122 | Trépanation et ablation d'une tumeur de l'orbite par voie temporale | N | 500 |
| 1886 | 247133 | 247144 | Ablation d'une tumeur de l'orbite avec intervention intracrânienne | N | 750 |
| 1887 | 247155 | 247166 | Réfection totale d'une cavité orbitaire avec greffes (muqueuse dermo-épidermique ou peau), temps unique ou principal | N | 400 |
| 1888 | 247170 | 247181 | Réfection totale d'une cavité orbitaire avec greffes (muqueuse dermo-épidermique ou peau), temps complémentaire ou préparatoire | N | 150 |
| 1889 | 247192 | 247203 | Traitement de gros délabrements post-traumatiques récents de la région orbitaire : cure de plaie perforante du globe avec ou sans colobome palpébral et reposition sanglante d'une fracture du plancher ou du rebord orbitaire | N | 650 |
| | | | "A.R. 28.9.2006" (en vigueur 1.12.2006) "6° Interventions sur les muscles : | | |
| | 247575 | 247586 | Intervention pour strabisme ou nystagmus par récession ou résection d'un ou de plusieurs muscle(s) oculaire(s) (par oeil) | N | 300 |
| | 247590 | 247601 | Intervention pour strabisme ou nystagmus par récession ou transposition d'un muscle oculaire oblique combinée à une récession ou à une résection d'un ou de plusieurs muscle(s) oculaire(s) droit(s) (par oeil) | N | 400 |
| | 247612 | 247623 | Intervention pour strabisme ou nystagmus par récession ou résection d'un ou de plusieurs muscle(s) oculaire(s) avec une ou plusieurs « suture(s) ajustable(s) » (par oeil) | N | 400 |
| | 247634 | 247645 | Intervention pour strabisme ou nystagmus par récession ou résection d'un ou de plusieurs muscle(s) oculaire(s) associée à un ancrage postérieur (opération du fil de Cuppers) (par oeil) | N | 400 |
| | 247656 | 247660 | Réintervention pour strabisme ou nystagmus sur un ou plusieurs muscle(s) oculaire(s) opéré(s) auparavant (par oeil) | N | 600 |
| | 247553 | 247564 | Transposition musculaire pour strabisme paralytique | N | 400 " |

II. - Prestations non chirurgicales.**1° Actes thérapeutiques :**

| | | | | | |
|------|--------|--------|---|---|-----|
| 1900 | 248010 | 248021 | Electrolyse ciliaire ou épilation diathermique, par séance | N | 15 |
| 1901 | 248032 | 248043 | Electrolyse ciliaire ou épilation diathermique, par cure de 3 ou plus de 3 séances | N | 40 |
| 1902 | 248054 | 248065 | Corps étranger(s) incrusté(s) de la cornée : extraction sous contrôle biomicroscopique (non cumulable avec la consultation) | N | 25 |
| 1904 | 248076 | 248080 | Ponction de la chambre antérieure avec injection thérapeutique éventuelle, intervention isolée | N | 30 |
| 1905 | 248091 | 248102 | Injection rétro-bulbaire, intervention isolée | N | 15 |
| " | 248334 | 248345 | "A.R. 18.9.2008" (en vigueur 1.12.2008) Injection intravitréenne effectuée dans des conditions d'asepsie stricte | N | 115 |

Dans le cas où l'injection est administrée pour le traitement de la néovascularisation sous-rétinienne, la prestation 248334-248345 doit répondre aux règles d'application suivantes pour pouvoir bénéficier d'un remboursement :

1° le diagnostic doit s'appuyer sur les résultats des examens suivants :

- a) examen de l'acuité visuelle;
- b) examen des segments oculaires antérieur et postérieur (biomicroscopie et fond de l'œil);
- c) photographie en couleurs du fond de l'œil;
- d) OCT (optical coherence tomography) ou méthode comparable;
- e) angiographie en fluorescence;

2° les trois premières injections ne sont remboursées que si toutes les conditions mentionnées ci-dessous ont été remplies :

- a) baisse de vision récente (moins de 6 mois), la vision étant encore de 1/20 au moins;
- b) néovascularisation à un stade actif (diffusion démontrable sur angiographie en fluorescence);
- c) œdème rétinien démontré au moyen d'une OCT (optical coherence tomography) ou d'une méthode comparable;
- d) fibrose restreinte;

3° la quatrième injection ainsi que les suivantes sont remboursées seulement si la vue n'est pas inférieure à 1/10. Le respect de cette condition doit être prouvé avant toute nouvelle injection;

4° à dater de la première injection, le nombre total d'injections remboursables est limité à 8 par œil la première année, à 6 par œil la deuxième année et à 4 par an et par œil à partir de la troisième année;

5° les données subjectives et objectives relatives au diagnostic de néovascularisation sous-rétinienne et à la réaction favorable au traitement entamé à cet effet sont conservées dans le dossier médical du patient."

| | | | | | |
|------|--------|--------|--|---|-----|
| 1906 | 248113 | 248124 | Alcoolisation du ganglion ciliaire | N | 40 |
| 1907 | 248135 | 248146 | Séance d'adaptation de prothèse de contact cornéenne, scléro-cornéenne, non cumulable avec les honoraires pour consultation ou autres actes techniques : Les deux premières séances, par séance | N | 30 |
| 1908 | 248150 | 248161 | Les séances suivantes (maximum trois), par séance | N | 20 |
| " | 248415 | 248426 | "A.R. 19.12.1991" (en vigueur 1.1.1992) Application d'une lentille-pansement scléro-cornéenne hydrophile pour le traitement d'affections cornéennes, y compris la lentille utilisée | N | 200 |

La prestation n° 248415 - 248426 ne peut être cumulée avec les prestations n°s 248135 - 248146 et 248150 - 248161 et ne peut être portée en compte qu'une seule fois par période de 4 mois."

2° Actes de diagnostic :

| | | | | | |
|------|--------|--------|---|---|------|
| 1920 | 248511 | 248522 | Courbe d'adaptation rétinienne à l'adaptomètre de Goldmann-Weekers ou similaire + graphique | N | 45 |
| 1921 | 248533 | 248544 | Electro-rétinographie + graphique | N | 75 |
| 1922 | 248555 | 248566 | Tonographie au tonomètre électronique + graphique | N | 50 |
| 1923 | 248570 | 248581 | Epreuve de provocation dans le glaucome (test à l'eau, 4 tonométries au minimum) | N | 30 |
| 1924 | 248592 | 248603 | Mesures de la rigidité sclérale + graphique (technique de Friedenwald ou similaire) | N | 15 |
| 1925 | 248614 | 248625 | Courbe de tension (4 tonométries pendant 24 heures pendant 4 jours) + graphique | N | 50 |
| 1926 | 248636 | 248640 | Dynamométrie et/ou tonométrie (Schiötz et/ou tonomètre à applanation) | N | 10 |
| " | 248975 | 248986 | "A.R. 19.12.1991" (en vigueur 1.1.1992) Ophtalmoscopie binoculaire indirecte avec ou sans indentation sclérale | N | 10 " |

| | | | | | |
|------|--------|--------|--|---|-------|
| | | | <i>"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)</i> | | |
| " | 249211 | 249222 | Périmétrie quantitative computerisée à différents degrés de sensibilité, pilotée par programme informatique, au périmètre de Humphrey, Octopus ou similaire, à coupole réelle ou virtuelle, avec graphique et conclusion | N | 35 |
| | 249233 | 249244 | Biomicroscopie binoculaire du segment antérieur avec protocole ou iconographie | N | 10 " |
| 1928 | 248673 | 248684 | Biomicroscopie du segment postérieur et/ou de l'angle caméculaire à l'aide de verres de contact | N | 15 |
| 1930 | 248710 | 248721 | Examen fonctionnel détaillé de la motilité oculaire dans le strabisme concomitant ou les hétérophories au synoptophore ou appareil similaire (ne peut être porté en compte que deux fois par an) | N | 25 |
| 1931 | 248732 | 248743 | Examen fonctionnel détaillé de la motilité oculaire dans le strabisme paralytique (test de Lancaster ou similaire) + graphique | N | 25 |
| 1932 | 248754 | 248765 | Diagnostic exact et classification des dyschromatopsies congénitales ou acquises (test de Farnsworth 100 HUE et/ou anomaloscopie) + graphiques | N | 15 |
| 1933 | 248776 | 248780 | Kératométrie topographique | N | 15 |
| 1935 | 248791 | 248802 | Angiographie rétinienne par produit de contraste avec protocole et 8 clichés minimum | N | 75 |
| | | | <i>"A.R. 4.3.2010" (en vigueur 1.5.2010)</i> | | |
| " | 249270 | 249281 | Imagerie digitale de la rétine après injection d'un produit de contraste ou d'un colorant, avec protocole | N | 250 " |
| 1936 | 248813 | 248824 | Périmétrie quantitative au périmètre de Goldmann ou similaire avec graphique et conclusion | N | 20 |
| 1937 | 248835 | 248846 | Réfractométrie par la méthode objective | N | 8 |
| | | | <i>"A.R. 5.9.2001" (en vigueur 1.10.2001)</i> | | |
| " | 249255 | 249266 | Biométrie oculaire et calcul de la puissance de l'implant intra-oculaire en vue d'une intervention chirurgicale, y compris l'échographie monodimensionnelle et la kératométrie, avec document et protocole | N | 125 " |
| 1938 | 248850 | 248861 | Exploration par seringage des voies lacrymales uni- ou bilatéral (non cumulable avec les n°s 245011 - 245022 et 245033 - 245044) | N | 10 |
| 1941 | 248872 | 248883 | Potentiels cérébraux évoqués par stimulation visuelle, avec protocole et extraits des tracés | N | 125 |
| 1939 | 248894 | 248905 | Enregistrement simultané de la pression dans les deux artères humérales et deux artères ophtalmiques par dynamographe du type Otto Hager, y compris l'électrocardiogramme de référence, avec protocole et extrait des tracés | N | 75 |

| | | | | | |
|------|--------|--------|--|---|------|
| 1940 | 248916 | 248920 | Mesure des temps circulatoires huméro-rétiens par angiofluorétinoscopie simultanée bilatérale | N | 65 |
| " | 248953 | 248964 | "A.R. 22.1.1991" (en vigueur 1.1.1991) Comptage des cellules endothéliales de la cornée au moyen du microscope spéculaire avec document photographique et intéressant au moins une surface de 0,1 mm ² ou 300 cellules en vue d'une intervention chirurgicale sur le segment antérieur de l'oeil | N | 75 " |
| | | | "A.R. 22.7.1988" (en vigueur 1.8.1988) "3° Traitement par laser : | | |
| | 248172 | 248183 | Photocoagulation par laser d'une vasculopathie rétinienne avec document fluoangiographique avant le traitement et document photographique après le traitement, par séance (maximum 4 séances) | N | 100 |
| | 248194 | 248205 | Photocoagulation par laser de lésions chorioretiniennes maculaires avec document fluoangiographique avant le traitement et document photographique après le traitement, par séance (maximum 2 séances) | N | 150 |
| | 248216 | 248220 | Traitement de lésions chorioretiniennes dégénératives périphériques par laser, par séance (maximum 6 séances) | N | 50 |
| | 248231 | 248242 | Iridotomie par laser, par séance (maximum 2 séances) | N | 75 |
| | 248253 | 248264 | Trabéculoplastie ou iridoplastie par laser, par séance (maximum 2 séances) | N | 150 |
| | 248275 | 248286 | Traitement par laser d'une cataracte secondaire, par séance (maximum 3 séances) | N | 100 |
| | 248290 | 248301 | Photocoagulation panrétinienne par laser après transparsplana vitrectomie | N | 200 |
| | 248312 | 248323 | Traitement de coalescences (brides) du corps vitré par laser, pour l'ensemble du traitement | N | 150 |

Les prestations n°s 248172 - 248183, 248194 - 248205, 248216 - 248220, 248231 - 248242, 248253 - 248264, 248275 - 248286, 248290 - 248301 et 248312 - 248323 s'entendent par oeil et ne peuvent être cumulées entre elles. Le nombre maximum de séances est valable pour une période de six mois à partir de la première séance.

Sur l'attestation de soins donnés, l'oeil traité doit être indiqué.

Pour les traitements visés sous les numéros de prestation 248172 - 248183, 248194 - 248205, 248216 - 248220, 248231 - 248242, 248253 - 248264 et 248275 - 248286 qui couvrent plusieurs séances, le supplément au laser visé aux prestations n°s 355014 - 355025 ou 355036 - 355040 ne peut être porté en compte qu'une seule fois lors de la première séance durant la période de six mois susvisée."

§ 2. 1° Les prestations prévues au titre II, 2° "Actes de diagnostic" visent des examens "par séance", c'est-à-dire des examens d'un ou des deux yeux.

"A.R. 19.12.1991" (en vigueur 1.1.1992) + "A.R. 10.7.1996" (en vigueur 1.9.1996) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)

2° Les honoraires pour consultation n° 102012, 102535 et 103014 peuvent être cumulés avec les honoraires pour les prestations n°s 245011, 248592, 248636, 248673, 248835, 248850 et 248975. Toutefois, une seule d'entre elles peut être portée en compte par consultation."

"A.R. 9.11.2015" (en vigueur 1.2.2016)

3° Les honoraires pour les prestations n°s 248555 - 248566, 248570-248581 et 248614-248625 ne sont pas cumulables avec les honoraires pour les prestations 248592 - 248603 et 248636 - 248640."

Les honoraires pour la prestation n° 248592 - 248603 ne sont pas cumulables avec les honoraires pour la prestation n° 248636 - 248640.

"A.R. 10.7.1996" (en vigueur 1.9.1996)

4° Les honoraires pour les prestations n°s 248135 - 248146, 248150 - 248161 et 248776 - 248780 ne sont remboursables que dans les cas de kératocône, d'aphakie, d'anisométrie de 3 D et plus, d'astigmatisme irrégulier et d'amétropie supérieure à - 8 et à + 8 D, évaluée selon la puissance réfractive de la lentille."

"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)

5° Les honoraires pour la prestation n° 248673 - 248684 ne sont pas cumulables avec les honoraires pour la prestation n° 249233 - 249244."

"A.R. 28.9.2006" (en vigueur 1.12.2006)

6° Les prestations 247575-247586, 247590-247601, 247612-247623, 247634-247645, 247656-247660 et 247553-247564 ne sont pas cumulables pour le même oeil au cours d'une même séance opératoire.

7° Les prestations de l'article 14, h) dont le libellé mentionne « par oeil » peuvent être portées en compte à 100 % par oeil au cours d'une même séance opératoire.

8° Les prestations 248710-248721 et 248732-248743 ne sont pas cumulables."