

SECTION 11. - Biologie clinique*"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)***"Article 24. § 1^{er}.**

Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste en biologie clinique (P) :

1/CHIMIE**1/Sang"***"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)*

"	540013	540024	Dosage de la myoglobine par méthode immunologique (Maximum 1) (Règle de cumul 10) Classe 12"	B	200
"	540035	540046	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Chromatographie des acides aminés (Maximum 1) (Règle de cumul 9) Classe 15	B	350
	540050	540061	Dosage séparé des acides aminés après fractionnement sur colonne (Maximum 1) (Règle de cumul 9) Classe 29	B	2500
	540072	540083	Dosage de l'acide delta aminolévulinique (Maximum 1) Classe 20	B	700
	540094	540105	Dosage de l'acide lactique (Maximum 1) Classe 9	B	125
	540116	540120	Dosage de l'acide pyruvique (Maximum 1) Classe 16"	B	400
"	540131	540142	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> Dosage de l'albumine (Maximum 1) (Règle de cumul 11) Classe 3"	B	50
"	540153	540164	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Dosage de l'ammonium (Maximum 1) Classe 16	B	400
	540175	540186	Dosage de la bilirubine totale et de ses fractions (Maximum 1) (Règle de cumul 5) Classe 8	B	100
	540190	540201	Dosage du calcium (Maximum 1) (Règle de cumul 12) Classe 6	B	80
	540212	540223	Dosage du calcium ionisé en dehors de toute méthode de calcul (Maximum 1) (Règle de cumul 12) Classe 14	B	300
	540234	540245	Dosage de la carboxyhémoglobine (Maximum 1) Classe 15	B	350
	540256	540260	Dosage des chlorures (Maximum 1) Classe 4	B	60

	540271	540282	Dosage du cholestérol total (Maximum 1) Classe 6"	B	80
"	540293	540304	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)</i> Dosage du cholestérol HDL (Maximum 1) (Règle de cumul 13) Classe 10	B	150
	540315	540326	Dosage des apolipoprotéine A ₁ et apolipoprotéine B (Maximum 1) (Règle de cumul 13) Classe 13"	B	250
"	542231	542242	<i>"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> Dosage du cholestérol LDL à l'exclusion de méthodes de calcul (Maximum 1) (Règle de cumul 13) (Règle diagnostique 54) Classe 14"	B	300
"	542253	542264	<i>"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)</i> Dosage de l'homocyst(é)ine plasmatique par une méthode spécifique (Maximum 1) (Règle diagnostique 55) Classe 23"	B	1000
"	540330	540341	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> ° Dosage de la créatinine (Maximum 1) (Règle de cumul 8) Classe 5"	B	70
"	540374	540385	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Mise en évidence des cryoglobulines (Maximum 1) Classe 4"	B	60
"	542275	542286	<i>"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)</i> Dosage d'une cryoglobuline par spectrophotométrie (Maximum 1) (Règle diagnostique 62) Classe 12	B	200
	542290	542301	Identification immunochimique d'une cryoglobuline (Maximum 1) (Règle diagnostique 62) Classe 22"	B	900
"	540396	540400	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Dosage du cuivre par spectrométrie d'absorption atomique (Maximum 1) (Règle de cumul 14) Classe 14	B	300
	540411	540422	Dosage de la céruloplasmine par méthode immunologique et du cuivre par spectrométrie d'absorption atomique (Maximum 1) (Règle de cumul 14) Classe 17"	B	450
"	540455	540466	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)</i> Electrophorèse des protéines avec courbe et calcul (Maximum 1) (Règle de cumul 11) Classe 12"	B	200
"	540470	540481	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Immunoélectrophorèse comportant l'utilisation d'un minimum de trois immunsérums antihumains (Maximum 1) (Règle de cumul 49) (Règle diagnostique 8) Classe 22"	B	900

"	542791	542802	<i>"A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)</i> Dosage des chaînes légères libres kappa et lambda dans le sérum (Maximum 1) (Règle diagnostique 86) Classe 28"	B	2000
"	542032	542043	<i>"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Immunofixation comportant l'utilisation d'un minimum de trois immunsérums antihumains (Maximum 1) (Règle de cumul 49) (Règle diagnostique 8) Classe 22"	B	900
"	540492	540503	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Dosages des bicarbonates plasmatiques ou sériques, à l'exclusion des résultats de calcul obtenus au départ de données de l'équilibre acido-basique (Maximum 1) (Règle de cumul 57) Classe 4"	B	60
"	542054	542065	<i>"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Dosage du CO ₂ total plasmatique ou sérique, à l'exclusion des résultats de calcul obtenus au départ de données de l'équilibre acido-basique (Maximum 1) (Règle de cumul 57) Classe 4"	B	60
"	540514	540525	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Détermination du pH sanguin et des pressions partielles en CO ₂ et O ₂ y compris éventuellement les calculs des autres paramètres de l'équilibre acide-base (Maximum 1) Classe 13	B	250
	540536	540540	Mesure de la saturation en O ₂ de l'Hb (à l'exclusion de tout calcul) (Maximum 1) Classe 8"	B	100
"	540551	540562	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Dosage du fer (Maximum 1) (Règle de cumul 15) Classe 9	B	125
	540573	540584	Dosage du fer et détermination de la capacité de liaison du fer (Maximum 1) (Règle de cumul 15,16) Classe 11	B	175
	540595	540606	Dosage du glutathion réduit (Maximum 1) Classe 16	B	400
	540610	540621	Dosage d'un substrat de la glycolyse dans les érythrocytes (Maximum 1) Classe 13	B	250
	540632	540643	Identification et dosage de l'hémoglobine F par alcalino-résistance (Maximum 1) Classe 12"	B	200
"	540654	540665	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Electrophorèse en Ph alcalin en vue de la détection d'une hémoglobinopathie (Maximum 1) (Règle de cumul 50) Classe 18"	B	500

"	542076	542080	<i>"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Chromatographie en vue de la détection d'une hémoglobinopathie (Maximum 1) (Règle de cumul 50) Classe 18	B	500
	542091	542102	Focalisation isoélectrique en vue de la détection d'une hémoglobinopathie (Maximum 1) (Règle de cumul 50) Classe 18"	B	500
"	540676	540680	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Identification d'une hémoglobine anormale par une seconde électrophorèse (Maximum 1) (Règle de cumul 17) (Règle diagnostique 4) Classe 16	B	400
	540691	540702	Dosage photométrique de l'hémoglobine A2 sur éluat après séparation électrophorétique ou chromatographique (Maximum 1) Classe 16	B	400
	540713	540724	Identification des hémoglobines S et D par test de solubilité (Maximum 1) (Règle de cumul 17) Classe 8"	B	100
"	540735	540746	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> Mise en évidence d'une hémoglobine instable par dénaturation à la chaleur et/ou à l'isopropanol (Maximum 1) Classe 8"	B	100
"	540750	540761	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)</i> Dosage de glycohémoglobine en hémolysat (Maximum 1) (Règle de cumul 18) (Règle diagnostique 56) Classe 13"	B	250
"	540772	540783	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Dosage de la fructosamine chez une femme enceinte (Maximum 1) (Règle de cumul 18) (Règle diagnostique 3) Classe 9	B	125
	540794	540805	Dosage du magnésium (Maximum 1) Classe 7	B	90
	540816	540820	Mise en évidence de la méthémalbumine (Maximum 1) Classe 4	B	60
	540831	540842	Dosage de la méthémoglobine (Maximum 1) Classe 15	B	350
	540853	540864	Détermination de l'osmolalité (Maximum 1) Classe 9	B	125
	540875	540886	Dosage des phosphates (Maximum 1) Classe 5	B	70
	540890	540901	Dosage du porphobilinogène (Maximum 1) Classe 14	B	300

540912	540923	Fractionnement et dosage des porphyrines érythrocytaires par méthode HPLC (Maximum 1) Classe 28	B	2000
540934	540945	Dosage du potassium (Maximum 1) Classe 6	B	80
540956	540960	Dosage des protéines totales (Maximum 1) Classe 3	B	50
540993	541004	Dosage de la préalbumine (transthyrétine) par méthode immunologique (Maximum 1) Classe 9	B	125
541015	541026	Dosage de la rétinol binding protein par méthode immunologique (Maximum 1) Classe 9	B	125
541030	541041	Dosage de la transferrine par méthode immunologique (Maximum 1) (Règle de cumul 16) Classe 9	B	125
541052	541063	Dosage de la CRP par méthode immunologique (Maximum 1) (Règle de cumul 35) Classe 9	B	125
541074	541085	Dosage de l'alpha-1-glycoprotéine acide (orosomucoïde) par méthode immunologique (Maximum 1) (Règle de cumul 35) Classe 9	B	125
541096	541100	Dosage de l'haptoglobine par méthode immunologique (Maximum 1) (Règle de cumul 35) Classe 9	B	125
541111	541122	Dosage de l'alpha-1-protéase inhibiteur (alpha-1-antitrypsine) par méthode immunologique (Maximum 1) (Règle de cumul 35) Classe 9	B	125
541133	541144	Dosage de C3 par méthode immunologique (Maximum 1) Classe 9	B	125
541155	541166	Dosage de C4 par méthode immunologique (Maximum 1) Classe 9	B	125
541170	541181	Dosage de C3 d par méthode immunologique (Maximum 1) Classe 9	B	125
541192	541203	Dosage de l'alpha-2-macroglobuline par méthode immunologique (Maximum 1) Classe 9	B	125
541214	541225	Dosage des IgG par méthode immunologique (Maximum 1) Classe 9	B	125
541236	541240	Dosage des IgA par méthode immunologique (Maximum 1) Classe 9	B	125

	541251	541262	Dosage des IgM par méthode immunologique (Maximum 1) Classe 9	B	125
	541273	541284	Dosage des IgG2 par méthode immunologique (Maximum 1) Classe 16	B	400
	541295	541306	Dosage des IgG3 par méthode immunologique (Maximum 1) Classe 16"	B	400
"	541332	541343	<i>"A.R. 19.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Dosage IgG4 par méthode immunologique (Maximum 1) (Règle diagnostique 50) Classe 16"	B	400
"	541310	541321	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Dosage de la fibronectine par méthode immunologique (Maximum 1) Classe 9	B	125
	541354	541365	Dosage du sodium (Maximum 1) Classe 5	B	70
	541376	541380	Dosage des triglycérides (Maximum 1) Classe 8	B	100
	541391	541402	Dosage de vitamine B12 et acide folique, par méthode non- isotopique (Maximum 1) (Règle de cumul 303) Classe 16"	B	400
"	541413	541424	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)</i> Dosage de l'alpha foetoprotéine par méthode non-isotopique (Maximum 1) (Règle de cumul 302, 64) Classe 14"	B	300
"	541435	541446	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Dosage de l'acide folique dans le sérum par méthode non- isotopique (Maximum 1) (Règle de cumul 303) Classe 13	B	250
	541450	541461	Dosage de l'acide folique dans les érythrocytes par méthode non-isotopique (Maximum 1) (Règle de cumul 304) Classe 14	B	300
	541472	541483	Dosage de ferritine par méthode non-isotopique (Maximum 1) (Règle de cumul 305) Classe 13	B	250
	541494	541505	Dosage de vitamine B12 par méthode non-isotopique (Maximum 1) (Règle de cumul 303) Classe 13"	B	250
"	542113	542124	<i>"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Dosage du carotène (Maximum 1) (Règle de cumul 19) Classe 9"	B	125
"	541531	541542	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Dosage de la vitamine A par méthode HPLC (Maximum 1) (Règle de cumul 19) Classe 19"	B	600
"	542135	542146	<i>"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Dosage de la vitamine E par méthode HPLC (Maximum 1) (Règle de cumul 19) Classe 19"	B	600

"	541553	541564	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Dosage de la vitamine C (Maximum 1) Classe 12	B	200
	541575	541586	Dosage du zinc par spectrométrie d'absorption atomique (Maximum 1) Classe 14	B	300
	541590	541601	Dosage de l'aldolase (Maximum 1) (Règle de cumul 20) Classe 8	B	100
	541612	541623	Dosage des amylases (Maximum 1) (Règle de cumul 21) Classe 9	B	125
	541634	541645	Détermination des iso-enzymes de l'amylase après inhibition sélective avec anticorps monoclonaux ou à l'aide d' électrophorèse (Maximum 1) (Règle de cumul 21) Classe 10	B	150
	541656	541660	Dosage des cholinestérases (Maximum 1) Classe 9	B	125
	541671	541682	Dosage d'iso-enzyme(s) de la cholinestérase après inhibition sélective (Maximum 1) Classe 10"	B	150
"	541693	541704	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> ° Dosage des créatine kinases (Maximum 1) (Règle de cumul 10, 20) Classe 8	B	100
	541715	541726	Electrophorèse avec diagramme ou calcul des iso-enzymes de la créatine kinase (Maximum 1) (Règle de cumul 10) Classe 13"	B	250
"	542150	542161	<i>"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Chromatographie avec diagramme ou calcul des iso- enzymes de la créatine kinase (Maximum 1) (Règle de cumul 10) Classe 13	B	250
	542172	542183	Immunodosage d'un iso-enzyme de la créatine kinase (Maximum 1) (Règle de cumul 10) Classe 13"	B	250
"	541730	541741	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Dosage d'iso-enzyme(s) de la créatine kinase après inhibition sélective (Maximum 1) (Règle de cumul 10) Classe 9"	B	125
"	542334	542345	<i>"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)</i> Dosage de l'isoforme T de la troponine par méthode immunologique (Maximum 1) (Règle de cumul 10) Classe 15	B	350
	542356	542360	Dosage de l'isoforme I de la troponine par méthode immunologique (Maximum 1) (Règle de cumul 10) Classe 15"	B	350

"	541752	541763	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) Dosage de la déhydrogénase isocitrique (Maximum 1) (Règle de cumul 58) Classe 8"	B	100
"	542194	542205	"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) Dosage de l'ornithine carbamyl-transférase (Maximum 1) (Règle de cumul 58) Classe 8	B	100
	542216	542220	Dosage de la déhydrogénase glutamique (Maximum 1) (Règle de cumul 58) Classe 8"	B	100
"	541774	541785	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) Dosage des déhydrogénases lactiques (Maximum 1) (Règle de cumul 10) Classe 6"	B	80
"	541796	541800	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) Dosage d'iso-enzyme(s) des LDH par inhibition sélective (Maximum 1) (Règle de cumul 22) (Règle diagnostique 10) Classe 10	B	150
	541811	541822	Electrophorèse des iso-enzymes de la déhydrogénase lactique avec diagramme et calcul (Maximum 1) (Règle de cumul 22) (Règle diagnostique 10) Classe 12	B	200
	541833	541844	Dosage des lipases (Maximum 1) Classe 9	B	125
	541855	541866	Dosage de la leucine aminopeptidase (Maximum 1) (Règle de cumul 23) Classe 6"	B	80
"	541870	541881	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) ° Dosage des 5 nucléotidases (Maximum 1) (Règle de cumul 23) Classe 6	B	80
	541892	541903	° Dosage des gammaglutamyltransférases (Maximum 1) (Règle de cumul 23) Classe 6	B	80
	541914	541925	° Dosage des phosphatases alcalines (Maximum 1) Classe 6"	B	80
"	542673	542684	"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) Dosage de la fraction osseuse des phosphatases alcalines (Maximum 1) (Règle de cumul 77) (Règle diagnostique 71) Classe 19"	B	600
"	542813	542824	"A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009) Dosage de la tryptase dans le sérum (Maximum 1) (Règle diagnostique 87) Classe 20"	B	700
"	542695	542706	"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) Dosage de l'ostéocalcine (Maximum 1) (Règle de cumul 77) (Règle diagnostique 71) Classe 19"	B	600

"	541936	541940	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) Dosage des phosphatases alcalines totales et électrophorèse des iso-enzymes des phosphatases alcalines avec diagramme et calcul (Maximum 1) (Règle de cumul 77) (Règle diagnostique 71) Classe 19"	B	600
"	541973	541984	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) Dosage d'une enzyme intra-érythrocytaire ou intra-leucocytaire (Maximum 5) Classe 18"	B	500
"	541995	542006	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) Dosage de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (Kininase 2) (Maximum 1) Classe 12	B	200
	542010	542021	Dosage de l'antigène prostatique spécifique (P.S.A.) par méthode non-isotopique (Maximum 1) (Règle de cumul 316) (Règle diagnostique 5) Classe 15"	B	350
"	542371	542382	"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) Test d'absorption du D-Xylose, dosage du D-Xylose (Maximum 1) Classe 19	B	600
	542393	542404	Dosage spécifique de la carnitine libre et estérifiée (Maximum 1) (Règle diagnostique 40) Classe 18	B	500
	542415	542426	Détermination spécifique des acides gras C ₂₂ - C ₂₆ , avec identification au moyen d'un spectromètre de masse (Maximum 1) (Règle de cumul 67) (Règle diagnostique 59) Classe 30	B	3000
	542430	542441	Détermination spécifique de l'acide phytanique, avec identification au moyen d'un spectromètre de masse (Maximum 1) (Règle de cumul 67) (Règle diagnostique 59) Classe 30	B	3000
	542452	542463	Détermination spécifique des acides biliaires, avec identification au moyen d'un spectromètre de masse (Maximum 1) (Règle diagnostique 59, 60) Classe 30	B	3000
	542474	542485	Dosage d'une enzyme lysosomiale (Maximum 1) (Règle diagnostique 40) Classe 18	B	500
	542496	542500	Dosage de l'acétoacétate et du 3 - hydroxybutyrate (Maximum 1) (Règle diagnostique 40) Classe 20	B	700
	542511	542522	Dosage d'acides gras libres (Maximum 1) (Règle diagnostique 40) Classe 13	B	250
	542533	542544	Dosage de beta 2 microglobuline par méthode immunologique (Maximum 1) Classe 14"	B	300

"	542776	542780	"A.R. 10.2.2006" (en vigueur 1.5.2006) Détermination du facteur de risque du syndrome de Down au cours du 1 ^{er} trimestre de la grossesse, comprenant le dosage spécifique de la sous-unité bêta libre de la choriogonadotrophine humaine (bêta HCG libre) et de la protéine placentaire A de la grossesse (PAPP-A), en tenant compte de la mesure de paramètres cliniques (évaluation de l'épaisseur du pli de la nuque par la mesure échographique de la transparence nucale foetale) et statistiques adéquats (Maximum 1) (Règle de cumul 124, 125) Classe 29"	B	2500
"	542555	542566	"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 10.2.2006" (en vigueur 1.5.2006) Détermination du facteur de risque du syndrome de Down et de la malformation du tube neural au cours du 2 ^{ème} trimestre de la grossesse, comprenant le dosage de l'alpha foetoprotéine, de l'H.C.G. et d'oestriol libre ainsi que le calcul, en tenant compte des paramètres cliniques et statistiques adéquats (Maximum 1) (Règle de cumul 64, 124, 125) Classe 25"	B	1400
"	542710	542721	"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) Dosage de trypsine (Maximum 1) (Règle de cumul 79) Classe 15	B	350
	542732	542743	Dosage de l'immunoglobuline thyroostimulante (TSI) dans l'évolution d'un traitement médicamenteux (Maximum 1) (Règle de cumul 80) Classe 22	B	900
	542754	542765	Dosage de produits de dégradation du collagène du type 1 (Maximum 1) (Règle de cumul 78) (Règle diagnostique 71) Classe 19"	B	600
	543012	543023	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) "2/Urine" Chromatographie des acides aminés (Maximum 1) (Règle de cumul 25) Classe 15	B	350
	543034	543045	Dosage séparé des acides aminés après fractionnement sur colonne (Maximum 1) (Règle de cumul 25) Classe 29"	B	2500
"	543830	543841	"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) Chromatographie des purines et des pyrimidines (Maximum 1) (Règle de cumul 68) (Règle diagnostique 40) Classe 15	B	350
	543852	543863	Dosage séparé des purines et des pyrimidines après fractionnement sur colonne (Maximum 1) (Règle de cumul 68) (Règle diagnostique 40) Classe 29"	B	2500
"	543056	543060	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) Dosage de l'acide delta-aminolévulinique (Maximum 1) Classe 19	B	600

	543071	543082	Détermination spécifique des acides organiques avec identification au moyen d'un spectromètre de masse (Maximum 1) (Règle diagnostique 40) Classe 30"	B	3000
"	543093	543104	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Dosage de l'acide urique (Maximum 1) Classe 8	B	100
	543130	543141	Dosage de l'ammonium (Maximum 1) Classe 8	B	100
	543152	543163	Dosage des amylases (Maximum 1) Classe 9	B	125
	543174	543185	Dosage de l'azote total (Kjeldahl) (Maximum 1) Classe 20	B	700
	543196	543200	Dosage du calcium (Maximum 1) Classe 9	B	125
	543211	543222	Dosage des chlorures (Maximum 1) Classe 4"	B	60
"	543233	543244	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)</i> Fractionnement et dosage des porphyrines par méthode HPLC (Maximum 1) (Règle diagnostique 65) Classe 28"	B	2000
"	543255	543266	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Dosage de la créatinine (Maximum 1) (Règle de cumul 8) Classe 6	B	80
	543270	543281	Clearance de la créatinine (Maximum 1) (Règle de cumul 8) Classe 12	B	200
	543314	543325	Dosage du cuivre par spectrométrie d'absorption atomique (Maximum 1) Classe 14	B	300
	543336	543340	Recherche de la cystine (Maximum 1) Classe 1	B	20
	543351	543362	Electrophorèse des protéines (Maximum 1) Classe 13	B	250
	543373	543384	Dosage du fer par spectrométrie d'absorption atomique (Maximum 1) Classe 14"	B	300
"	543955	543966	<i>"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> Dosage de produits de dégradation du collagène du type 1 (Maximum 1) (Règle de cumul 78) (Règle diagnostique 71) Classe 19"	B	600

"	543410	543421	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> Dosage de l'hydroxyproline par méthode chromatographique (Maximum 1) (Règle de cumul 78) (Règle diagnostique 71) Classe 19"	B	600
"	543432	543443	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Immunoélectrophorèse comportant l'utilisation d'un minimum de deux immunsérums antihumains (Maximum 1) (Règle de cumul 51) Classe 20"	B	700
"	543815	543826	<i>"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Immunofixation comportant l'utilisation d'un minimum de deux immunsérums antihumains (Maximum 1) (Règle de cumul 51) Classe 20"	B	700
"	543454	543465	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Dosage de l'iode (Maximum 1) Classe 18	B	500
	543476	543480	Dosage du magnésium (Maximum 1) Classe 6	B	80
	543513	543524	Dosage des mucopolysaccharides (Maximum 1) Classe 13	B	250
	543535	543546	Détermination de l'osmolalité (Maximum 1) Classe 9"	B	125
"	543572	543583	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> Dosage des oxalates par méthode HPLC ou méthode enzymatique spécifique (Maximum 1) Classe 19"	B	600
"	543594	543605	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Dosage des phosphates (Maximum 1) Classe 6"	B	80
"	543616	543620	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)</i> Recherche du porphobilinogène (Maximum 1) Classe 6	B	80
	543631	543642	Dosage du porphobilinogène (Maximum 1) (Règle diagnostique 66) Classe 16	B	400
	543653	543664	Recherche des porphyrines (Maximum 1) Classe 3"	B	50
"	543675	543686	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Dosage du potassium (Maximum 1) Classe 6	B	80
	543690	543701	Dosage spécifique d'une protéine par méthode immunologique (Maximum 3) Classe 10"	B	150

"	543712	543723	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) Dosage de l'albumine en microquantité par méthode immunologique (Maximum 1) (Règle diagnostique 3) (Règle de cumul 69) Classe 10"	B	150
"	543734	543745	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) Dosage du sodium (Maximum 1) Classe 6"	B	80
"	543756	543760	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) Chromatographie des sucres réducteurs ou d'oligosaccharides (Maximum 1) (Règle diagnostique 40) Classe 18"	B	500
"	543771	543782	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) Dosage de l'urée (Maximum 1) Classe 3"	B	50
"	543793	543804	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) Test d'absorption du D-Xylose, dosage du D-Xylose (Maximum 1) Classe 19"	B	600
"	543896	543900	"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) Recherche et identification de mucopolysaccharides (Maximum 1) (Règle diagnostique 40) Classe 18	B	500
	543911	543922	Dosage de l'acide orotique par méthode HPLC (Maximum 1) (Règle diagnostique 40) Classe 19	B	600
	543933	543944	Dosage de l'acide sialique (Maximum 1) (Règle diagnostique 40) Classe 13"	B	250
"	543970	543981	"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) Dosage de bêta-2 microglobuline (Maximum 1) (Règle de cumul 81) Classe 14	B	300
	543992	544003	Dosage de l'adénosine monophosphate cyclique (cAMP) (Maximum 1) (Règle de cumul 82) Classe 15"	B	350
	544014	544025	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) "3/Liquide Céphalo-rachidien Dosage de l'acide lactique (Maximum 1) Classe 10"	B	150
"	544036	544040	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) Dosage des déhydrogénases lactiques (Maximum 1) (Règle de cumul 59) Classe 10"	B	150
"	544250	544261	"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) Dosage des créatine kinases (Maximum 1) (Règle de cumul 59) Classe 10"	B	150
"	544051	544062	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) Dosage des chlorures (Maximum 1) Classe 8	B	100

	544073	544084	Dosage du glucose (Maximum 1) Classe 8	B	100
	544095	544106	Dosage des protéines totales (Maximum 1) Classe 8	B	100
	544110	544121	Electrophorèse des protéines sans courbe ni calcul (Maximum 1) (Règle de cumul 31) Classe 13	B	250
	544132	544143	Electrophorèse des protéines avec courbe et calcul (Maximum 1) (Règle de cumul 31) Classe 16"	B	400
"	544154	544165	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Immunoélectrophorèse comportant l'utilisation d'un minimum de trois immunsérums antihumains (Maximum 1) (Règle de cumul 32) Classe 23"	B	1000
"	544272	544283	<i>"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Immunofixation comportant l'utilisation d'un minimum de trois immunsérums antihumains (Maximum 1) (Règle de cumul 32) Classe 23"	B	1000
"	544176	544180	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Focalisation isoélectrique des protéines du LCR et du sérum et dosage des protéines totales du LCR et du sérum (Maximum 1) (Règle de cumul 32) Classe 30	B	3000
	544191	544202	Focalisation isoélectrique des protéines du LCR et du sérum avec identification immunologique des IgG par blotting et dosage des protéines totales du LCR et du sérum (Maximum 1) (Règle de cumul 32) Classe 31	B	4000
	544213	544224	Dosage spécifique d'une protéine par méthode immunologique (Maximum 3) Classe 14	B	300
	544235	544246	Dosage du méthoxyhydroxyphénylglycol par méthode HPLC avec détection électrochimique (Maximum 1) Classe 28"	B	2000
"	544294	544305	<i>"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)</i> Dosage spécifique de l'acide gamma aminobutyrique (Maximum 1) (Règle diagnostique 40) Classe 30"	B	3000
	544515	544526	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> "4/Selles Dosage de l'acide lactique (Maximum 1) Classe 12"	B	200
"	544530	544541	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> Recherche d'albumine dans le méconium (Maximum 1) Classe 6"	B	80

coordination officieuse

"	544552	544563	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) Dosage de l'ammonium et des acides organiques (Maximum 1) Classe 12	B	200
	544574	544585	Dosage du calcium (Maximum 1) Classe 13	B	250
	544596	544600	Dosage des chlorures (Maximum 1) Classe 8	B	100
	544611	544622	Fractionnement et dosage des porphyrines par méthode HPLC (Maximum 1) Classe 28	B	2000
	544633	544644	Dosage des graisses totales (Maximum 1) Classe 23	B	1000
	544655	544666	Dosage des graisses totales avec différenciation des graisses neutres et acides gras (Maximum 1) Classe 24	B	1200
	544670	544681	Dosage du potassium (Maximum 1) Classe 10	B	150
	544692	544703	Dosage du sodium (Maximum 1) Classe 10"	B	150
"	544714	544725	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) Dosage de la trypsine (Maximum 1) (Règle de cumul 60) Classe 10"	B	150
"	544736	544740	"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) Dosage de la chymotrypsine (Maximum 1) (Règle de cumul 60) Classe 10"	B	150
	545016	545020	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) "5/Sperme" Dosage du fructose (Maximum 1) Classe 12"	B	200
"	545031	545042	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) Dosage des phosphatases acides (Maximum 1) (Règle de cumul 61) Classe 14"	B	300
"	545053	545064	"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) Dosage des gammaglutamyltransférases (Maximum 1) (Règle de cumul 61) Classe 14"	B	300
	545156	545160	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) "7/Liquide amniotique" Dosage de l'alpha-foetoprotéine (Maximum 1) (Règle de cumul 52) Classe 15"	B	350
"	545171	545182	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) Dosage de la créatinine (Maximum 1) Classe 8"	B	100

"	545193	545204	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) Dosage de la bilirubine par spectrophotométrie, avec enregistrement du spectre d'absorption entre 375 nm et 525 nm (Maximum 1) Classe 25"	B	1400
"	545215	545226	"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) Détermination de la maturité fœtale par analyse de liquide amniotique obtenu par amniocentèse (Maximum 1) Classe 26"	B	1600
	545311	545322	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) 8/Liquide articulaire Estimation semi-quantitative de l'acide hyaluronique (Maximum 1) Classe 3	B	50
	545333	545344	Dosage de l'acide urique (Maximum 1) Classe 8	B	100
	545355	545366	Dosage du C3 (Maximum 1) Classe 12	B	200
	545370	545381	Dosage du glucose (Maximum 1) Classe 6	B	80
	545392	545403	Dosage des protéines totales (Maximum 1) Classe 6	B	80
	545510	545521	9/Divers Mesure du débit acide de l'estomac (sécrétion basale et sécrétion réactionnelle maximale) comportant au minimum trois échantillons (Maximum 1) Classe 18	B	500
	545532	545543	Mesure de l'activité basale et après activation de la sécrétion pancréatique avec dosages simultanés d'au moins deux substances (enzymes et/ou ions) dans minimum 3 échantillons (Maximum 1) (Règle de cumul 33) Classe 19	B	600
	545554	545565	Dosage de l'amylase dans le liquide duodéal ou pancréatique (Maximum 1) (Règle de cumul 33) Classe 13	B	250
	545576	545580	Dosage de la lipase dans le liquide duodéal ou pancréatique (Maximum 1) (Règle de cumul 33) Classe 13	B	250
	545591	545602	Dosage de la trypsine dans le liquide duodéal ou pancréatique (Maximum 1) (Règle de cumul 33) Classe 13	B	250
	545613	545624	Examen chimique qualitatif des calculs (Maximum 1) (Règle de cumul 34) Classe 13	B	250

	545635	545646	Analyse chimique quantitative des calculs urinaires (Maximum 1) (Règle de cumul 34) Classe 23"	B	1000
"	545650	545661	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Dosage des amylases dans un liquide de ponction (péritonéale, pleurale, péricardique) (Maximum 1) (Règle de cumul 62) Classe 12"	B	200
"	545775	545786	<i>"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Dosage des lipases dans un liquide de ponction (péritonéale, pleurale, péricardique) (Maximum 1) (Règle de cumul 62) Classe 12"	B	200
"	545672	545683	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Dosage des L.D.H. dans un liquide de ponction (péritonéale, pleurale, péricardique) (Maximum 1) Classe 8	B	100
	545694	545705	Dosage des protéines totales dans un liquide de ponction (péritonéale, pleurale, péricardique) (Maximum 1) Classe 6"	B	80
"	545716	545720	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)</i> Biopsies ou cultures de cellules : dosage au minimum de deux enzymes intracellulaires différentes (Maximum 1) (Règle diagnostique 41) Classe 27	B	1800
	545731	545742	Biopsies ou cultures de cellules : dosage d'un ou de plusieurs produits de surcharge intracellulaires (Maximum 1) (Règle diagnostique 41) Classe 25"	B	1400
"	545753	545764	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Test de la sueur par iontophorèse avec dosage du sodium et des chlorures sur le même prélèvement (Maximum 1) Classe 28"	B	2000
2/CHIMIE : HORMONOLOGIE					
1/Sang					
"	546011	546022	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Dosages séparés de l'adrénaline, de la noradrénaline et dopamine par méthode HPLC avec détection électrochimique (Maximum 1) (Règle de cumul 235) Classe 25"	B	1400
"	546033	546044	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> Dosage du cortisol (Maximum 1) (Règle de cumul 210, 228, 322) Classe 16"	B	400
"	546055	546066	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> Dosage des oestrogènes totaux (Maximum 1) (Règle de cumul 212) Classe 16"	B	400

coordination officieuse

"	546254	546265	"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) Dosage de l'oestriol (Maximum 1) (Règle de cumul 64, 119, 212, 322) Classe 16"	B	400
"	546070	546081	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) Dosage de la thyroxine totale (T4) et de la Thyroxine binding globuline (TBG) ou de la capacité de saturation de la Thyroxine binding globuline (TBG) (Maximum 1) (Règle de cumul 218, 219) Classe 15"	B	350
"	546276	546280	"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) Dosage de T ₄ libre (Maximum 1) (Règle de cumul 218, 219) Classe 15	B	350
	546291	546302	Dosage de T ₃ libre (Maximum 1) (Règle de cumul 218, 220) Classe 15"	B	350
"	546092	546103	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) Dosage de l'insuline (Maximum 1) (Règle de cumul 221, 322) Classe 14	B	300
	546114	546125	Dosage de l'hormone lutéinisante (LH) (Maximum 1) (Règle de cumul 123, 322) Classe 14	B	300
	546136	546140	Dosage de l'hormone folliculisante (FSH) (Maximum 1) (Règle de cumul 309, 322) Classe 14	B	300
	546151	546162	Dosage de prolactine (Maximum 1) (Règle de cumul 310, 322) Classe 15	B	350
	546173	546184	Dosage de l'hormone thyroïdienne (TSH) (Maximum 1) (Règle de cumul 218, 311, 322) Classe 13"	B	250
"	546195	546206	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) Dosage de choriogonadotrophines humaines (hCG) (Maximum 1) (Règle de cumul 37, 322) (Règle diagnostique 6) Classe 16"	B	400
"	546210	546221	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) Dosage d'oestradiol (Maximum 1) (Règle de cumul 212, 313, 322) Classe 18	B	500
	546232	546243	Dosage de progestérone (Maximum 1) (Règle de cumul 314, 322) Classe 17"	B	450
"	559016	559020	"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) Dosage de l'hormone adrénocorticotrope (ACTH) (Maximum 1) (Règle de cumul 83, 235, 322) Classe 22	B	900
	559031	559042	Dosage de l'hormone de croissance (Maximum 1) (Règle de cumul 84, 322) Classe 16	B	400

559053	559064	Dosage de l'Insuline-like growth factor I (IGF-I) (Maximum 1) (Règle de cumul 85) Classe 16	B	400
559075	559086	Dosage de l'hormone antidiurétique (ADH) (Maximum 1) (Règle de cumul 86, 322) Classe 21	B	800
559090	559101	Dosage du lactogène placentaire humain (hPL) (Maximum 1) (Règle de cumul 87, 322) Classe 15	B	350
559112	559123	Dosage de gastrine (Maximum 1) (Règle de cumul 88, 322) Classe 17	B	450
559134	559145	Dosage de C-peptide (Maximum 1) (Règle de cumul 89, 322) Classe 16	B	400
559156	559160	Dosage de glucagon (Maximum 1) (Règle de cumul 90, 322) Classe 18	B	500
559171	559182	Dosage de polypeptide intestinal vaso-actif (VIP) (Maximum 1) (Règle de cumul 91, 322) Classe 16	B	400
559193	559204	Dosage de rénine (Maximum 1) (Règle de cumul 92, 235) Classe 18	B	500
559215	559226	Dosage d'angiotensine II (Maximum 1) (Règle de cumul 93, 206, 235) Classe 18	B	500
559230	559241	Dosage de thyroglobuline (Maximum 1) (Règle de cumul 94) Classe 14	B	300
559252	559263	Dosage de triiodothyronine totale (T3) et de la thyroxine binding globuline (TBG) ou de la capacité de saturation de la thyroxine binding globulin (TBG) (Maximum 1) (Règle de cumul 218, 220) Classe 15	B	350
559274	559285	Dosage de parathormone intacte (Maximum 1) (Règle de cumul 117, 235) Classe 19	B	600
559296	559300	Dosage de calcitonine (Maximum 1) (Règle de cumul 118, 322) Classe 19	B	600
559311	559322	Dosage de 25-hydroxy vitamine D (Maximum 1) (Règle de cumul 214) Classe 19	B	600
559333	559344	Dosage de 1,25-dihydroxy vitamine D après chromato- graphie (Maximum 1) (Règle de cumul 214) Classe 25	B	1400
559355	559366	Dosage d'oestrone (Maximum 1) (Règle de cumul 95, 212, 322) Classe 18	B	500
559370	559381	Dosage de transcortine (Maximum 1) (Règle de cumul 96, 210) Classe 16	B	400
559392	559403	Dosage du cortisol libre (Maximum 1) (Règle de cumul 96, 210) Classe 19	B	600

559414	559425	Dosage de 11-désoxycortisol (Maximum 1) (Règle de cumul 97, 210, 322) Classe 20	B	700
559436	559440	Dosage de 17-hydroxyprogestérone (Maximum 1) (Règle de cumul 98, 210, 322) Classe 18	B	500
559451	559462	Dosage de l'androsténone (Maximum 1) (Règle de cumul 99, 210, 322) Classe 19	B	600
559473	559484	Dosage du sulfate de déhydro-épiandrostérone (DHEA-S) (Maximum 1) (Règle de cumul 209, 210, 322) Classe 16	B	400
559495	559506	Dosage du déhydro-épiandrostérone (DHEA) (Maximum 1) (Règle de cumul 209, 210, 322) Classe 18	B	500
559510	559521	Dosage de l'aldostérone (Maximum 1) (Règle de cumul 121, 210, 322) Classe 19	B	600
559532	559543	Dosage de 11-desoxycorticostérone (Maximum 1) (Règle de cumul 122, 210, 322) Classe 20	B	700
559554	559565	Dosage de dihydrotestostérone (Maximum 1) (Règle de cumul 45) Classe 20	B	700
559576	559580	Dosage de l'androstanédiol (Maximum 1) (Règle de cumul 45) Classe 20	B	700
559591	559602	Dosage de l'androstanédiolglucuronide (Maximum 1) (Règle de cumul 45) Classe 20	B	700
559613	559624	Dosage de testostérone (Maximum 1) (Règle de cumul 110, 322) Classe 17	B	450
559635	559646	Dosage de testostérone libre (Maximum 1) (Règle de cumul 111, 211, 322) Classe 19	B	600
559650	559661	Dosage de la sex hormone-binding globulin (SHBG) (Maximum 1) (Règle de cumul 112, 211, 322) Classe 16"	B	400
		<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i>		
		"2/Urine		
546512	546523	Dosages séparés de l'adrénaline, de la noradrénaline et dopamine par méthode HPLC avec détection électrochimique (Maximum 1) Classe 25	B	1400
546534	546545	Dosages séparés des métanéphrines et normétanéphrines par méthode HPLC avec détection électrochimique (Maximum 1) Classe 25	B	1400
546556	546560	Dosage de l'acide vanilmandélique par méthode HPLC ou chromatographie en phase gazeuse (Maximum 1) (Règle de cumul 27) Classe 23	B	1000

	546571	546582	Dosage de l'acide homovanillique par méthode HPLC ou chromatographie en phase gazeuse (Maximum 1) (Règle de cumul 27) Classe 23	B	1000
	546593	546604	Dosage de l'acide 5-hydroxyindolacétique par méthode HPLC (Maximum 1) Classe 23	B	1000
	546615	546626	Dosage des 17-cétostéroïdes totaux (Maximum 1) Classe 18	B	500
	546630	546641	Dosage des 17-hydroxycorticostéroïdes (Maximum 1) Classe 16"	B	400
"	546836	546840	<i>"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> Dosage de l'aldostérone (Maximum 1) (Règle de cumul 113, 322) Classe 19"	B	600
"	546674	546685	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> Dosage de cortisol libre par chromatographie (Maximum 1) (Règle de cumul 300, 322) Classe 20"	B	700
"	546755	546766	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Fractionnement chromatographique des prégnanestéroïdes avec au minimum dosages du prégnandiol et du prégnanetriol (Maximum 1) (Règle de cumul 30) Classe 20	B	700
	546770	546781	Fractionnement chromatographique des 17-cétostéroïdes et des prégnanestéroïdes (Maximum 1) (Règle de cumul 30) Classe 29	B	2500
	546910	546921	3/Liquide Céphalo-rachidien Dosage de l'acide 5-hydroxyindolacétique par méthode HPLC (Maximum 1) Classe 23"	B	1000
	546416	546420	<i>"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)</i> 9/Divers Dosage des récepteurs d'oestrogènes et de progestérone dans les tumeurs mammaires, quel que soit le nombre de prélèvements, par méthode immunologique (Maximum 1) (Règle de cumul 66) Classe 32"	B	5000
	3/CHIMIE : TOXICOLOGIE				
	1/Sang				
"	547013	547024	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> Dosage des salicylés (Maximum 1) (Règle de cumul 71) (Règle diagnostique 49) Classe 16	B	400

	547035	547046	Dosage d'éthanol au moyen d'une méthode non-chromatographique (Maximum 1) (Règle de cumul 38, 71) (Règle diagnostique 70) Classe 12	B	200
	547050	547061	Dosage d'éthanol au moyen d'une méthode chromatographique (Maximum 1) (Règle de cumul 38, 71) (Règle diagnostique 70) Classe 18"	B	500
"	547315	547326	<i>"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Dosage de méthanol au moyen d'une méthode chromatographique (Maximum 1) (Règle de cumul 38) (Règle diagnostique 49) Classe 18"	B	500
"	547072	547083	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Dosage de glycols ou d'alcools supérieurs et leurs métabolites au moyen d'une méthode chromatographique (Maximum 1) (Règle diagnostique 49) Classe 22"	B	900
"	547094	547105	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> Dosage de l'aluminium par spectrométrie d'absorption atomique ou une méthode au moins équivalente (Maximum 1) (Règle diagnostique 12, 70) Classe 24."	B	1200
"	547116	547120	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Dosage de cyanure (Maximum 1) (Règle diagnostique 49) Classe 20"	B	700
"	547153	547164	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> Dosage d'une substance xénobiotique et de ses métabolites par méthode chromatographique spécifique (HPLC ou GC), ou par une méthode au moins équivalente, à l'exception des médicaments mentionnés dans les prestations de Monitoring Thérapeutique, du paracétamol (547212 - 547223), des salicylés (547013-547024), de l'éthanol (547035 - 547046, 547050 - 547061), du méthanol (547315 - 547326), de glycols ou d'alcools supérieurs (547072 - 547083) (Maximum 3) (Règle diagnostique 49) Classe 26.	B	1600
	547175	547186	Dosage d'une substance xénobiotique et de ses métabolites par une méthode non immunologique, non chromatographique, à l'exception des médicaments mentionnés dans les prestations de Monitoring thérapeutique, du paracétamol (547212 - 547223), des salicylés (547013 - 547024), de l'éthanol (547035 - 547046, 547050 - 547061), du méthanol (547315 - 547326), de glycols ou d'alcools supérieurs (547072 - 547083) (Maximum 3) (Règle diagnostique 49) Classe 16.	B	400

	547190	547201	Dosage d'un métal lourd (As, B, Bi, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Tl), de l'Au ou de l'Ag par absorption atomique ou une méthode donnant des résultats équivalents (Maximum 5) (Règle diagnostique 70) Classe 24"	B	1200
"	547212	547223	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Dosage du paracétamol (Maximum 1) (Règle diagnostique 49) (Règle de cumul 71) Classe 16"	B	400
"	547234	547245	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> Dosage de plomb dans le sang total par absorption atomique ou une méthode donnant des résultats équivalents (Maximum 1) (Règle diagnostique 70) Classe 20	B	700
	547256	547260	Dosage de la sulfhémoglobine (Maximum 1) (Règle diagnostique 70) Classe 19	B	600
	547293	547304	Dosage du thiocyanate (Maximum 1) (Règle diagnostique 70) Classe 16"	B	400
"	547352	547363	<i>"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> Test immunologique qualitatif de recherche de substances xénobiotiques. Un résultat positif doit être confirmé par une méthode chromatographique spécifique (Maximum 4) (Règle de cumul 71) (Règle diagnostique 49) Classe 13	B	250
	547374	547385	Recherche et identification de substances xénobiotiques et de leurs métabolites d'une même classe pharmacologique ou chimique par une méthode chromatographique spécifique (Maximum 3) (Règle de cumul 71) (Règle diagnostique 49) Classe 25	B	1400
	547396	547400	Examen toxicologique général avec identification de substances xénobiotiques et de leurs métabolites. Tout test de screening positif doit être confirmé par une méthode chromatographique spécifique. Les techniques appliquées doivent présenter une spécificité et une sensibilité suffisante pour démontrer la présence ou l'absence de la plupart des médicaments, d'au moins du groupe des barbituriques, benzodiazépines, antidépresseurs, neuroleptiques, opiacés, analgésiques (salicylés, paracétamol) et éthanol (Maximum 1) (Règle de cumul 71, 72) (Règle diagnostique 35, 49) Classe 38"	B	12000
"	547330	547341	<i>"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)</i> Recherche et dosage de zincprotoporphyrine érythrocytaire (Maximum 1) (Règle diagnostique 49,61) Classe 18"	B	500

		<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i>		
		"2/Urine		
547514	547525	Recherche de paracétamol et métabolites (Maximum 1) (Règle de cumul 73) (Règles diagnostique 49) Classe 13	B	250
547536	547540	Dosage de plomb par absorption atomique ou une méthode donnant des résultats équivalents (Maximum 1) (Règle diagnostique 70) Classe 20	B	700
547551	547562	Dosage d'un métal lourd (As, B, Bi, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Tl), de l'Au ou de l'Ag par absorption atomique ou une méthode donnant des résultats équivalents (maximum cinq métaux de cette liste) (Maximum 5) (Règle diagnostique 70) Classe 24"	B	1200
"	547573	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Dosage d'éthanol au moyen d'une méthode chromatographique (Maximum 1) (Règle de cumul 38, 73) (Règle diagnostique 70) Classe 18"	B	500
"	547595	<i>"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Dosage de méthanol au moyen d'une méthode chromatographique (Maximum 1) (Règle de cumul 38) (Règle diagnostique 49) Classe 18"	B	500
"	547794	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> Recherche de substances xénobiotiques par un test immunologique qualitatif. Un résultat positif doit être confirmé par une méthode chromatographique spécifique (Maximum 5) (Règle de cumul 73) (Règle diagnostique 49) Classe 13"	B	250
"	547875	<i>"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> Recherche et identification de substances xénobiotiques et de métabolites d'une même classe pharmacologique ou chimique par une méthode chromatographique spécifique (Maximum 4) (Règle de cumul 73) (Règle diagnostique 49) Classe 25	B	1400
547890	547901	Examen toxicologique général avec identification de substances xénobiotiques et leurs métabolites. Tout résultat positif doit être confirmé par une méthode chromatographique spécifique. Les techniques appliquées doivent présenter une spécificité et une sensibilité suffisante pour démontrer la présence ou l'absence de la plupart des médicaments, d'au moins du groupe des barbituriques, benzodiazépines, antidépresseurs, neuroleptiques, opiacés, psychoanaleptiques, médicaments cardiovasculaires et analgésiques (salicylés, paracétamol) (Maximum 1) (Règle de cumul 72, 73) (Règle diagnostique 35, 49) Classe 38	B	12000

		10/Liquide gastrique"		
		<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i>		
"	547816	547820	Recherche et identification de substances xénobiotiques d'une même classe pharmacologique ou chimique par une méthode chromatographique spécifique (Maximum 4) (Règle de cumul 74) (Règle diagnostique 49) Classe 25	B 1400
	547831	547842	Examen toxicologique général avec identification de substances xénobiotiques et leurs métabolites. Tout résultat positif doit être confirmé par chromatographie. Les techniques appliquées doivent présenter une spécificité et une sensibilité suffisante pour démontrer la présence ou l'absence de la plupart des médicaments, d'au moins du groupe des barbituriques, benzodiazépines, antidépresseurs, neuroleptiques, opiacés, psychoanaleptiques, médicaments cardiovasculaires et analgésiques (salicylés, paracétamol) (Maximum 1) (Règle de cumul 72, 74) (Règle diagnostique 35, 49) Classe 38"	B 12000
			<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i>	
			"4/CHIMIE : MONITORING THERAPEUTIQUE	
			1/Sang	
	548015	548026	Dosage des dérivés de l'anthracycline ou du cisplatine (Maximum 1) (Règle diagnostique 46) Classe 26	B 1600
	548030	548041	Dosage du méthotrexate (Maximum 1) (Règle de cumul 222, 227) (Règle diagnostique 7, 46) Classe 25	B 1400
	548052	548063	Dosage d'un médicament anti-arythmique ou de son métabolite actif (Maximum 2) (Règle diagnostique 46) Classe 15"	B 350
			<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i>	
"	548074	548085	Dosage de la théophylline (Maximum 1) (Règle diagnostique 46) Classe 15	B 350
	548096	548100	Dosage d'un médicament anti-épileptique (Maximum 3) (Règle diagnostique 46) Classe 15	B 350
	548111	548122	Dosage de caféine chez les enfants de moins de 12 mois par une méthode spécifique (Maximum 1) (Règle diagnostique 46) Classe 18"	B 500
			<i>"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i>	
"	548413	548424	Dosage d'immunosuppresseurs, par immunosuppresseur (Maximum 3) (Règle de cumul 40, 227) (Règle diagnostique 46, 51) Classe 19"	B 600

"	548192	548203	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> Dosage d'un ou plusieurs hétérosides cardiotoniques (Maximum 1) (Règle de cumul 223, 227) (Règle diagnostique 46) Classe 15	B	350
	548214	548225	Dosage du lithium plasmatique (Maximum 1) (Règle diagnostique 46) Classe 10	B	150
	548251	548262	Dosage du thiopental par une méthode chromatographique spécifique (HPLC ou GC) ou par une méthode au moins équivalente (Maximum 1) (Règle diagnostique 2,46) Classe 26	B	1600
	548273	548284	Dosage d'un antibiotique aminoglycoside (minimum 2 dosages) (Maximum 1) (Règle de cumul 75) (Règle diagnostique 42,46) Classe 23"	B	1000
"	548435	548446	<i>"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> Dosage d'un antibiotique glycopeptide (minimum 2 dosages) (Maximum 1) (Règle de cumul 75) (Règle diagnostique 42,46) Classe 23"	B	1000
"	548295	548306	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> Dosage d'un anti-épileptique, à l'exception du phénobarbital, de la phénytoïne, de la carbamazépine et de l'acide valproïque, avec une analyse chromatographique spécifique (HPLC ou GC) (Maximum 2) (Règle diagnostique 46) Classe 26"	B	1600
"	548310	548321	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 31.8.1998" (en vigueur 1.11.1998)</i> Dosage de CA 15.3 par méthode non-isotopique (Maximum 1) (Règle de cumul 201, 315) (Règle diagnostique 46) Classe 20"	B	700
"	548332	548343	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Dosage de C.E.A. par méthode non-isotopique (Maximum 1) (Règle de cumul 201, 317) (Règle diagnostique 46) Classe 15"	B	350
"	548450	548461	<i>"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> Dosage de neuron specific enolase (NSE) (Maximum 1) (Règle de cumul 201) (Règle diagnostique 46) Classe 21"	B	800
"	548472	548483	<i>"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 10.2.2006" (en vigueur 1.5.2006)</i> Dosage exclusif et spécifique de la sous-unité libre bêta de la choriogonadotrophine humaine (hCG) (Maximum 1) (Règle de cumul 37, 201, 124, 125) (Règle diagnostique 45, 46) Classe 20"	B	700

"	548494	548505	<i>"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> Dosage de tissu polypeptide antigen (TPA) (Maximum 1) (Règle de cumul 201) (Règle diagnostique 46) Classe 17	B	450
	548516	548520	Dosage de carbohydrate antigen 549 (CA 549) (Maximum 1) (Règle de cumul 201) (Règle diagnostique 46) Classe 20"	B	700
"	548354	548365	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> Dosage de carbohydrate antigen 19-9(CA 19-9) (Maximum 1) (Règle de cumul 201) (Règle diagnostique 46) Classe 20"	B	700
"	548531	548542	<i>"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> Dosage de carbohydrate antigen 195 (CA 195) (Maximum 1) (Règle de cumul 201) (Règle diagnostique 46) Classe 20"	B	700
"	548376	548380	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Dosage de CA 125 par méthode non-isotopique (Maximum 1) (Règle de cumul 201, 319) (Règle diagnostique 46) Classe 20"	B	700
"	548553	548564	<i>"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> Dosage de squamous cell carcinoma antigen (SCC) (Maximum 1) (Règle de cumul 201) (Règle diagnostique 46) Classe 20"	B	700
	548715	548726	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> "9/Divers Dosage d'un antibiotique (Maximum 2) (Règle de cumul 75) (Règle diagnostique 46) Classe 15"	B	350
	549010	549021	<i>"A.R. 26.1.2009" (en vigueur 1.5.2009) + "A.R. 28.4.2009" (en vigueur 30.4.2009)</i> "5/MICROBIOLOGIE Hémoculture avec identification des germes isolés (Maximum 1) Classe 19	B	600
	549032	549043	Hémoculture anaérobie avec identification des germes isolés (Maximum 1) Classe 19	B	600
	549312	549323	Culture aérobie d'urine avec identification des germes isolés (Maximum 1) Classe 12 (Règle de cumul 70)	B	200
	549511	549522	Examen cytologique du liquide céphalo-rachidien : numération des leucocytes (Maximum 1) Classe 13	B	250
	549533	549544	Examen cytologique du liquide céphalo-rachidien : formule leucocytaire (Maximum 1) Classe 18	B	500

549555	549566	Examen microbiologique microscopique après coloration double du liquide céphalo-rachidien (Maximum 1) Classe 16	B	400
549570	549581	Recherche microscopique de mycobactéries dans le liquide céphalo-rachidien (Maximum 1) Classe 16	B	400
549813	549824	Recherche de parasites, après enrichissement, dans les selles (Maximum 1) Classe 16	B	400
549872	549883	Recherche de Cryptosporidium, après enrichissement, dans les selles (Maximum 1) Classe 16	B	400
549894	549905	Recherche de Microsporidia (Maximum 1) (Règle diagnostique 78) Classe 23	B	1000
549835	549846	Mise en culture bactériologique comportant au moins la recherche de Salmonella, Shigella, Yersinia et Campylobacter avec identification des germes dans les selles (Maximum 1) Classe 19	B	600
549850	549861	Culture de Clostridium difficile et recherche des toxines A ou B du Clostridium difficile dans les selles (Maximum 1) (Règle diagnostique 37) Classe 21	B	800
550012	550023	Numération et mobilité des spermatozoïdes dans le sperme (Maximum 1) Classe 13	B	250
550115	550126	Capacitation de spermatozoïdes (Maximum 1) (Règle de diagnostique 80) Classe 38	B	12000
550034	550045	Examen morphologique du sperme après coloration (Maximum 1) Classe 15	B	350
550314	550325	Mise en culture d'un frottis de gorge en cas de suspicion d'angine bactérienne (Maximum 1) Classe 13	B	250
550336	550340	Mise en culture aérobie d'expectorations ou d'aspirations bronchiques et d'échantillons des voies respiratoires supérieures à l'exception du frottis de gorge (Maximum 1) (Règle de cumul 115) Classe 14	B	300
550292	550303	Culture quantitative d'aspirat endotrachéal chez un patient intubé (Maximum 1) (Règle de cumul 115) Classe 17	B	450
550351	550362	Mise en culture aérobie de liquide de lavage bronchoalvéolaire (LBA) ou de frottis bronchique protégé ("protected specimen brush") (Maximum 1) Classe 17	B	450

550373	550384	Mise en culture aérobie de pus (à l'exclusion des sécrétions vaginales), exsudats, de liquides de ponction et de biopsies (Maximum 1) Classe 16	B	400
550395	550406	Culture aérobie d'échantillons vaginaux ou uréthraux, ou de sperme (Maximum 1) Classe 15	B	350
550056	550060	Recherche du Streptocoque agalactiae (GBS) par une technique d'enrichissement sur milieu sélectif d'un échantillon vagino-rectal (Maximum 1) (Règle diagnostique 82) Classe 15	B	350
550211	550222	Recherche d'acide nucléique de Mycobacterium avium intracellulaire (Maximum 1) (Règle diagnostique 73) Classe 28	B	2000
550410	550421	Mise en culture anaérobie de pus, liquide LBA, liquides de ponction (à l'exclusion des échantillons vaginaux et des voies respiratoires supérieures, urines et selles) (Maximum 1) Classe 14	B	300
550432	550443	Identification de germes strictement anaérobies (jusqu'au niveau de l'espèce), dans le pus, liquide LBA, liquides de ponction (à l'exclusion des échantillons vaginaux, des voies respiratoires supérieures et les urines et selles) (Maximum 1) Classe 19	B	600
550454	550465	Culture de mycobactéries (Maximum 1) Classe 19	B	600
550476	550480	Identification de Mycobacterium tuberculosis (Maximum 1) Classe 16	B	400
550491	550502	Identification de mycobactéries autres que Mycobacterium tuberculosis (Maximum 1) Classe 19	B	600
550513	550524	Mise en culture et identification de mycoplasmes (Maximum 1) Classe 13	B	250
550535	550546	Culture de champignons (à l'exclusion des levures) (Maximum 1) Classe 12	B	200
550550	550561	Identification de champignons (Maximum 1) Classe 13	B	250
550830	550841	Identification de levures (à l'exclusion de Candida albicans) (Maximum 1) Classe 13	B	250
550572	550583	Culture de champignons provenant de la peau ou des phanères (Maximum 1) Classe 12	B	200
550594	550605	Identification de champignons provenant de la peau ou des phanères (Maximum 1) Classe 13	B	250

550616	550620	Culture de levures, y compris l'identification de <i>Candida albicans</i> (Maximum 1) Classe 10	B	150
550631	550642	Culture de virus provenant du sang ou du liquide céphalorachidien ou du liquide LBA ou de prélèvements ou liquides nasopharyngiens, y compris l'identification, par échantillon (Maximum 1) (Règle de cumul 114) Classe 25	B	1400
550653	550664	Culture de virus provenant d'autres échantillons que ceux cités à la prestation 550631-550642, y compris l'identification (Maximum 1) Classe 23	B	1000
550675	550686	Culture de <i>Chlamydia</i> (Maximum 1) (Règle de cumul 116, 323) Classe 19	B	600
550933	550944	Recherche d'acide nucléique de <i>Mycobacterium tuberculosis</i> dans un échantillon respiratoire positif aux bactéries acido-résistantes après examen microscopique ou culture en milieu liquide (Maximum 1) (Règle diagnostique 67) Classe 28	B	2000
550690	550701	Détermination de la sensibilité des mycobactéries aux antibiotiques : le premier antibiotique (Maximum 1) Classe 16	B	400
550712	550723	Détermination de la sensibilité des mycobactéries aux antibiotiques : à partir du deuxième antibiotique (Maximum 5) Classe 11	B	175
550734	550745	Détermination de la sensibilité aux agents antibactériens de germes aérobies, autres que les mycobactéries, après identification (Maximum 1) Classe 16	B	400
550756	550760	Détermination de la sensibilité aux agents antibactériens des germes anaérobies, autres que les mycobactéries, après identification (à l'exclusion d'échantillons vaginaux, d'urine, de selles et d'expectorations) (Maximum 1) Classe 16	B	400
550852	550863	Détermination de la sensibilité aux agents antibactériens des germes aérobies, autres que les mycobactéries, après identification d'un deuxième isolat du sang, ou d'une ponction (Maximum 1) Classe 13	B	250
550874	550885	Détermination de la concentration minimale inhibitrice d'agents antibactériens pour des germes isolés du sang ou du liquide céphalorachidien, par antibiotique (Maximum 3) (Règle diagnostique 52) Classe 16	B	400

	550896	550900	Détermination de la production de bêta-lactamase en cas d'isolement d' <i>Haemophilus influenzae</i> ou de <i>Neisseria gonorrhoea</i> (Maximum 1) Classe 12	B	200
	550071	550082	Détermination de l'activité de produits inhibant les levures ou mycoses à partir d'isolats provenant de sites normalement stériles (Maximum 3) Classe 16	B	400
	550911	550922	Recherche de <i>Neisseria gonorrhoeae</i> par une technique d'amplification moléculaire (Maximum 1) (Règle de cumul 70) Classe 16	B	400
	550955	550966	Détermination de la concentration minimale inhibitrice d'agents antibactériens pour des germes isolés provenant de sites normalement stériles, autres que le sang, le liquide céphalo-rachidien ou les urines (Maximum 1) (Règle diagnostique 75) Classe 16	B	400
	550093	550104	Détermination de la concentration minimale inhibitrice d'antibiotiques pour <i>Helicobacter pylori</i> en cas d'échec de l'antibiothérapie (Maximum 3) Classe 16"	B	400
"	550771	550782	<i>"A.R. 26.1.2009" (en vigueur 1.5.2009) + "A.R. 28.4.2009" (en vigueur 30.4.2009) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)</i> Examen cytologique des liquides de ponction avec numération des leucocytes et formule leucocytaire (Maximum 1) Classe 23"	B	1000
"	550793	550804	<i>"A.R. 26.1.2009" (en vigueur 1.5.2009) + "A.R. 28.4.2009" (en vigueur 30.4.2009)</i> Culture de <i>Toxoplasma gondii</i> (Maximum 1) (Règle diagnostique 72) Classe 19	B	600
	550970	550981	Recherche semi-quantitative d'antigène du Cytomegalovirus dans le sang (Maximum 1) (Règle de cumul 114) (Règle diagnostique 78) Classe 25	B	1400
	550815	550826	Recherche de parasites dans des échantillons autres que les selles et que le sang (Maximum 1) Classe 12"	B	200
	550233	550244	<i>Supprimée par A.R. 22.1.2010 (en vigueur 26.2.2010)</i>		
"	550255	550266	<i>"A.R. 26.1.2009" (en vigueur 1.5.2009) + "A.R. 28.4.2009" (en vigueur 30.4.2009)</i> Recherche de <i>Chlamydia trachomatis</i> par amplification moléculaire (Maximum 1) (Règle diagnostique 77) (Règle de Cumul 116) Classe 23"	B	1000

*"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)***6/SEROLOGIE INFECTIEUSE****1/Sang**

	551014	551025	Recherche des anticorps contre les Brucellae (Maximum 1) (Règle de cumul 326) Classe 6	B	80
	551036	551040	Recherche des anticorps contre les Legionellae (Maximum 1) (Règle de cumul 326) Classe 13"	B	250
"	551051	551062	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Recherche des anticorps contre les Salmonellae (Maximum 4) (Règle de cumul 326) Classe 6"	B	80
"	551073	551084	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Recherche des antistreptolysines (Maximum 1) (Règle de cumul 325, 326) Classe 6"	B	80
"	551095	551106	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Recherche d'anticorps contre les Yersinia (Maximum 2) (Règle de cumul 326) Classe 6"	B	80
"	551876	551880	<i>"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Recherche d'anticorps contre les Campylobacter (Maximum 1) (Règle de cumul 326) Classe 6"	B	80
"	551110	551121	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Titration de l'anti-DNAse B (Maximum 1) (Règle de cumul 325, 326) Classe 6"	B	80
"	551132	551143	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 27.1.2008" (en vigueur 1.4.2008)</i> Recherche globale ou spécifique d'anticorps IgG anti-Borrelia (Maximum 1) (Règle de cumul 326) (Règle diagnostique 79) Classe 13"	B	250
"	551154	551165	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Diagnostic et contrôle de l'évolution de l'hépatite virale C, par la mise en évidence d'anticorps anti-HC (Maximum 1) (Règle de cumul 328) Classe 13"	B	250
"	551176	551180	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Recherche d'anticorps contre les Rickettsiae utilisant des antigènes spécifiques (Maximum 4) (Règle de cumul 327) Classe 13	B	250
	551213	551224	Recherche d'anticorps IgG contre Mycoplasma pneumoniae (Maximum 1) (Règle de cumul 327) Classe 13"	B	250
"	551891	551902	<i>"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Recherche d'anticorps IgM contre Mycoplasma pneumoniae (Maximum 1) (Règle de cumul 327) Classe 14"	B	300

"	551250	551261	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) Recherche d'anticorps contre des virus tropicaux (fièvre jaune, Dengue, West-Nile, Chikungunya, virus de fièvres hémorragiques), (Maximum 5) (Règle de cumul 328) Classe 18"	B	500
"	551272	551283	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) Diagnostic d'une infection par le virus d'Hantaan (Maximum 1) (Règle de cumul 328) Classe 15	B	350
	551294	551305	Recherche des anticorps contre les Leptospires (Maximum 1) (Règle de cumul 326) Classe 13	B	250
	551316	551320	Recherche d'anticorps IgM spécifiques contre le cytomégalovirus (Maximum 1) (Règle de cumul 328) Classe 14	B	300
	551331	551342	Recherche d'anticorps IgG spécifiques contre le cytomégalovirus (Maximum 1) (Règle de cumul 328) Classe 13	B	250
	551353	551364	Diagnostic d'une infection récente par le virus de l'hépatite A au moyen de la recherche des anticorps IgM par méthode non-isotopique (Maximum 1) (Règle de cumul 229, 328) Classe 14	B	300
	551375	551386	Recherche d'anticorps IgG spécifique ou totaux contre l'hépatite A (Maximum 1) (Règle de cumul 328) Classe 13	B	250
	551390	551401	Diagnostic et contrôle de l'évolution de l'hépatite virale B par la mise en évidence de l'antigène Hbs par méthode non-isotopique (Maximum 1) (Règle de cumul 230, 328) Classe 13	B	250
	551412	551423	Diagnostic et contrôle de l'évolution de l'hépatite virale B par la mise en évidence de l'antigène Hbe par méthode non-isotopique (Maximum 1) (Règle de cumul 231, 328) Classe 13	B	250
	551434	551445	Diagnostic et contrôle de l'évolution de l'hépatite virale B par la mise en évidence des anticorps anti Hbs par méthode non-isotopique (Maximum 1) (Règle de cumul 232, 328) Classe 13	B	250
	551456	551460	Diagnostic et contrôle de l'évolution de l'hépatite virale B par la mise en évidence des anticorps anti Hbe par méthode non-isotopique (Maximum 1) (Règle de cumul 233, 328) Classe 13	B	250
	551471	551482	Diagnostic et contrôle de l'évolution de l'hépatite virale B par la mise en évidence des anticorps anti Hbc par méthode non-isotopique (Maximum 1) (Règle de cumul 234, 328) Classe 13	B	250
	551493	551504	Recherche d'anticorps contre le virus Varicella-Zoster (Maximum 1) (Règle de cumul 328) Classe 12	B	200

	551515	551526	Test sérologique en vue du diagnostic de la mononucléose (Maximum 1) (Règle de cumul 328) Classe 8	B	100
	551530	551541	Recherche d'anticorps IgG contre le virus Epstein-Barr (Maximum 1) (Règle de cumul 328) Classe 13	B	250
	551552	551563	Recherche d'anticorps IgM contre le virus Epstein-Barr (Maximum 1) (Règle de cumul 328) Classe 14	B	300
	551574	551585	Recherche d'anticorps IgG contre le virus oreillons (Maximum 1) (Règle de cumul 328) Classe 13"	B	250
"	551913	551924	<i>"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Recherche d'anticorps IgM contre le virus des oreillons (Maximum 1) (Règle de cumul 328) Classe 14"	B	300
"	551935	551946	<i>"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 28.5.2008" (en vigueur 1.11.2008)</i> Recherche d'anticorps IgG contre le virus de l'herpès simplex (Maximum 1) (Règle de cumul 328) (Règle diagnostique 81) Classe 13	B	250
	551950	551961	Recherche d'anticorps IgM contre le virus de l'herpès simplex (Maximum 1) (Règle de cumul 328) (Règle diagnostique 81) Classe 14"	B	300
"	551596	551600	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Recherche d'anticorps IgG contre la rubéole chez la femme (Maximum 1) (Règle de cumul 328) Classe 13	B	250
	551611	551622	Recherche d'anticorps IgM contre le virus de la rubéole (Maximum 1) (Règle de cumul 328) Classe 14"	B	300
"	551655	551666	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Recherche d'anticorps contre des virus, autres que ceux pour lesquels est prévu un numéro de nomenclature spécifique, par test (Maximum 8) (Règle de cumul 328) Classe 13	B	250
	551736	551740	Recherche des anticorps HIV (Maximum 1) (Règle de cumul 328) Classe 13"	B	250
"	551751	551762	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Recherche d'anticorps IgG contre toxoplasma gondii (Maximum 1) (Règle de cumul 329) Classe 13	B	250
	551773	551784	Recherche d'anticorps IgM spécifiques contre toxoplasma gondii (Maximum 1) (Règle de cumul 329) Classe 14	B	300
	551795	551806	Recherche d'anticorps contre des parasites animaux (Maximum 1) (Règle de cumul 329) Classe 13"	B	250

"	551810	551821	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) Sérodiagnostic d'une infection par des Helminthes, des Hémoprotozoaires ou des Leishmania (Maximum 5) (Règle de cumul 329) Classe 18"	B	500
"	551972	551983	"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) Recherche d'anticorps Chlamydia (Maximum 3) (Règle de cumul 327) (Règle diagnostique 74) Classe 12	B	200
	551994	552005	Recherche d'anticorps Helicobacter pylori (Maximum 1) (Règle diagnostique 76) Classe 12"	B	200
"	551832	551843	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) Diagnostic d'une Cryptococcose systémique par la recherche d'un antigène cryptococcique (Maximum 1) Classe 16"	B	400
"	552134	552145	"A.R. 27.1.2008" (en vigueur 1.4.2008) Recherche d'anticorps IgM anti-Borrelia (Maximum 1) (Règle diagnostique 79) Classe 14	B	300
	552193	552204	Recherche d'anticorps IgG anti-Borrelia, au moyen d'un immunoblot test (Maximum 1) (Règle diagnostique 79) Classe 24	B	1200
	552215	552226	Recherche d'anticorps IgM anti-Borrelia, au moyen d'un immunoblot test (Maximum 1) (Règle diagnostique 79) Classe 24"	B	1200
	552311	552322	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) "4/Selles Recherche de rotavirus chez l'enfant de moins de deux ans (Maximum 1) Classe 12	B	200
	552333	552344	Recherche d'adénovirus chez l'enfant de moins de deux ans (Maximum 1) Classe 12"	B	200
"	552355	552366	"A.R. 17.12.2009" (en vigueur 1.3.2010) + Erratum M.B. 19.2.2010 Recherche d'antigènes d'Helicobacter pylori (Maximum 1) (Règles diagnostiques 76, 90) Classe 23	B	1000
	552370	552381	Recherche d'antigènes d'Helicobacter pylori post-traitement (Maximum 1) (Règle diagnostique 91) Classe 23"	B	1000
	552716	552720	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) "9/Divers Sérodiagnostic d'une infection par le tréponème (sang ou liquide céphalorachidien) : par une technique utilisant un antigène non spécifique (type RPR ou VDRL) (Maximum 1) (Règle de cumul 326) Classe 6	B	80
	552731	552742	Sérodiagnostic d'une infection par le tréponème (sang ou liquide céphalorachidien) : par une technique utilisant un antigène spécifique (Maximum 1) (Règle de cumul 326) Classe 13"	B	250

"	552016	552020	"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) Recherche d'agents infectieux par une technique immunologique (Maximum 3) (Règle de cumul 323) Classe 13"	B	250
"	552790	552801	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) Recherche de Pneumocystis carinii avec une technique immunologique (Maximum 1) Classe 17"	B	450
"	552156	552160	"A.R. 27.1.2008" (en vigueur 1.4.2008) Recherche globale ou spécifique d'anticorps IgG anti-Borrelia dans le liquide céphalo-rachidien (Maximum 1) Classe 13	B	250
	552171	552182	Recherche d'anticorps IgM anti-Borrelia dans le liquide céphalo-rachidien (Maximum 1) Classe 14	B	300
	552230	552241	Recherche d'anticorps IgG anti-Borrelia dans le liquide céphalo-rachidien, au moyen d'un immunoblot test (Maximum 1) (Règle diagnostique 79) Classe 24	B	1200
	552252	552263	Recherche d'anticorps IgM anti-Borrelia dans le liquide céphalo-rachidien, au moyen d'un immunoblot test (Maximum 1) (Règle diagnostique 79) Classe 24"	B	1200
			"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) "7/HEMATOLOGIE		
	553011	553022	Examen cytologique sur concentré de globules blancs (Maximum 1) (Règle de cumul 102) (Règle diagnostique 30) Classe 11"	B	175
"	553033	553044	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) Examens cytochimiques ou cyto-enzymologiques d'un frottis sanguin à l'exclusion des colorations panoptiques (Maximum 5) Classe 8"	B	100
"	553055	553066	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009) Examen cytologique et formule d'un frottis de ponction d'un organe hématopoïétique (avec rapport) (Maximum 1) Classe 28"	B	2000
"	553070	553081	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) Examen cytochimique ou cyto-enzymologique d'un frottis de ponction d'un organe hématopoïétique, par examen (Maximum 5) Classe 8"	B	100
"	553114	553125	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) Culture cellulaire en vue de la détermination des colony forming units (Maximum 1) Classe 20"	B	700

"	553136	553140	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)</i> Numération des érythrocytes foetaux dans le sang maternel (Maximum 1) Classe 12"	B	200
"	553151	553162	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Test de falciformation (Maximum 1) Classe 3	B	50
	553173	553184	Test de Ham (Maximum 1) Classe 15	B	350
	553195	553206	Test d'hémolyse au sucrose (Maximum 1) Classe 11	B	175
	553210	553221	Mesure de la viscosité plasmatique (Maximum 1) Classe 5"	B	70
	553232	553243	<i>Supprimée par l'A.R. 31.8.2009 (en vigueur 1.11.2009)</i>		
"	553254	553265	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Détermination de la résistance globulaire avec courbe d'hémolyse (minimum 10 points) (Maximum 1) Classe 11	B	175
8/COAGULATION ET HEMOSTASE"					
"	554013	554024	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)</i> Etude complète de l'agrégabilité plaquettaire en présence de plusieurs inducteurs avec enregistrement continu de courbes d'agrégation, au moins trois inducteurs (Maximum 1) Classe 23"	B	1000
"	554750	554761	<i>"A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)</i> Etude de la fonction plaquettaire globale sous hautes forces de cisaillement à l'aide d'un appareillage spécifique (Maximum 1) (Règle diagnostique 84) Classe 18"	B	500
"	554035	554046	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Recherche d'un inhibiteur acquis spécifique (Maximum 1) (Règle diagnostique 17) Classe 9"	B	125
"	554050	554061	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)</i> Identification et dosage d'un anticoagulant spécifique acquis (Maximum 1) (Règle diagnostique 31) Classe 18"	B	500
"	554072	554083	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Recherche d'un anticoagulant lupique (minimum trois tests) (Maximum 1) Classe 15	B	350
	554094	554105	Dosage de l'activité antithrombine III, à l'exclusion des méthodes semi-quantitatives ou immunologiques (Maximum 1) (Règle diagnostique 20) Classe 12	B	200
	554116	554120	Dosage immunologique de l'antithrombine III (Maximum 1) (Règle diagnostique 20, 32) Classe 9"	B	125

"	554131	554142	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) Dosage de la protéine C (Maximum 1) (Règle diagnostique 20) Classe 14"	B	300
"	554691	554702	"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) Recherche d'une résistance à la protéine C activée (Maximum 1) (Règle diagnostique 20) Classe 16"	B	400
"	554153	554164	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) Dosage de la protéine S (Maximum 1) (Règle diagnostique 20) Classe 14"	B	300
"	554175	554186	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) Lyse des euglobulines (temps de Von Kaulla) (Maximum 1) Classe 10"	B	150
"	554190	554201	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) Dosage du facteur II (Maximum 1) (Règle diagnostique 18) Classe 9"	B	125
"	554713	554724	"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) Dosage du facteur V (Maximum 1) (Règle diagnostique 18) Classe 9"	B	125
"	554212	554223	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) Dosage du complexe VII + X (Maximum 1) (Règle diagnostique 18) Classe 10"	B	150
"	554234	554245	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) Dosage du facteur VII (Maximum 1) (Règle diagnostique 18) Classe 13"	B	250
"	554735	554746	"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) Dosage du facteur X (Maximum 1) (Règle diagnostique 18) Classe 13"	B	250
"	554256	554260	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) Dosage du facteur VIII (coagulant) (Maximum 1) Classe 14	B	300
	554271	554282	Dosage du facteur von Willebrand (antigène) (Maximum 1) Classe 15	B	350
	554293	554304	Dosage de l'activité du co-facteur de la ristocétine de von Willebrand (Maximum 1) Classe 15	B	350
	554315	554326	Dosage du facteur IX (Maximum 1) Classe 15	B	350
	554330	554341	Dosage du facteur XI (Maximum 1) (Règle diagnostique 19) Classe 15	B	350
	554352	554363	Dosage du facteur XII (Maximum 1) (Règle diagnostique 19) Classe 15	B	350

	554374	554385	Recherche du facteur XIII (Maximum 1) Classe 2"	B	40
"			<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)</i>		
"	554411	554422	Recherche semi-quantitative des D-dimères par des tests au latex ou par des techniques équivalentes (Maximum 1) (Règle de cumul 106) (Règle diagnostique 83) Classe 12"	B	200
"			<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i>		
"	554433	554444	Détermination d'anticorps anti-cardiolipines (Maximum 1) Classe 12"	B	200
"			<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)</i>		
"	554455	554466	Dosage des D-Dimères (Maximum 1) (Règle de cumul 106) (Règle diagnostique 83) Classe 16"	B	400
"			<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i>		
"	554470	554481	Dosage de plasminogène (Maximum 1) (Règle diagnostique 20) Classe 12	B	200
	554492	554503	Mesure de la prothrombine résiduelle du sérum (Maximum 1) Classe 9"	B	125
	554514	554525	<i>Supprimée par l'A.R. 31.8.2009 (en vigueur 1.11.2009)</i>		
"			<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i>		
"	554536	554540	Temps de reptilase (Maximum 1) (Règle diagnostique 22) Classe 8	B	100
	554551	554562	Temps de thrombine (Maximum 1) Classe 5"	B	70
"			<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i>		
"	554573	554584	Temps de thromboplastine (temps de prothrombine) (Maximum 1) (Règle de cumul 54) Classe 6"	B	80
"			<i>"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i>		
"	554654	554665	Temps de thromboplastine (thrombotest, normotest, K-test ou PPS-test) (Maximum 1) (Règle de cumul 54) Classe 6"	B	80
"			<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i>		
"	554595	554606	Temps de thromboplastine partielle (Maximum 1) (Règle de cumul 107) Classe 8"	B	100
"			<i>"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i>		
"	554676	554680	Temps de thromboplastine partielle activée (Maximum 1) (Règle de cumul 107) Classe 8"	B	100
"			<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i>		
"	554610	554621	Dosage du fibrinogène (Maximum 1) (Règle de cumul 101) Classe 6	B	80

	554632	554643	Temps de saignement selon Ivy, modifié suivant une technique standardisée et avec 2 scarifications (Maximum 1) Classe 15	B	350
9/IMMUNO HEMATOLOGIE ET SEROLOGIE NON-INF."					
"	555015	555026	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)</i> Détermination des groupes sanguins ABO-RH1 (Maximum 1) Classe 10"	B	150
"	555030	555041	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)</i> Détermination du phénotype RH (antigènes RH2 (C), RH3 (E), RH4 (c), RH5 (e)) (Maximum 1) Classe 13"	B	250
"	555052	555063	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)</i> Recherche d'un phénotype RH1 faible (Maximum 1) (Règle diagnostique 23) Classe 9"	B	125
	555074	555085	<i>Supprimée par l'A.R. 31.8.2009 (en vigueur 1.11.2009)</i>		
	555096	555100	<i>Supprimée par l'A.R. 31.8.2009 (en vigueur 1.11.2009)</i>		
"	554772	554783	<i>"A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)</i> Détermination d'autres antigènes érythrocytaires que ABO et RH. Par antigène spécifique (Maximum 16) (Règle diagnostique 33) Classe 10"	B	150
"	555111	555122	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)</i> Test de compatibilité pré-transfusionnel comportant au minimum un test indirect antiglobuline par concentré érythrocytaire (Règle de cumul 108) Classe 12"	B	200
"	555133	555144	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)</i> Recherche d'anticorps anti-érythrocytaires irréguliers à l'aide d'au moins un test d'antiglobuline par méthode indirecte d'un panel de globules rouges phénotypés avec un minimum de 18 antigènes (Maximum 1) (Règle de cumul 332) (Règle diagnostique 34) Classe 16	B	400
	555155	555166	Recherche d'anticorps anti-érythrocytaires irréguliers à l'aide d'au moins un test d'antiglobuline par méthode indirecte d'un panel de globules rouges phénotypés avec un minimum de 18 antigènes par des méthodes indirectes, chez un candidat à la transfusion y compris un test de compatibilité ABO sur l'ensemble des concentrés d'érythrocytes commandés (Maximum 1) (Règle de cumul 108, 332) Classe 19"	B	600
"	555170	555181	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Titrage d'anticorps anti-érythrocytaires irréguliers en cas de résultat positif de la recherche, par anticorps (Maximum 3) Classe 12"	B	200

"	555192	555203	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009) Identification d'anticorps anti-érythrocytaires irréguliers à l'aide d'au moins deux techniques (minimum vingt antigènes) (Maximum 1) Classe 23	B	1000
	555214	555225	Recherche d'anticorps anti-érythrocytaires avec un test direct antiglobuline avec un sérum polyvalent antiglobuline (Maximum 1) Classe 10"	B	150
"	555236	555240	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996"(en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009) Identification du type d'anticorps anti-érythrocytaire, en cas de test direct d'antiglobulines positif avec une antiglobuline spécifique : par type d'antiglobuline (Maximum 4) Classe 9"	B	125
"	555251	555262	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009) Elution directe et identification des anticorps anti-érythrocytaires fixés sur les globules rouges (Maximum 1) Classe 20"	B	700
"	554794	554805	"A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009) Absorption et identification des anticorps sur les globules rouges en cas d'auto- ou d'alloimmunisation (Maximum 1) Classe 30	B	3000
	554816	554820	Détermination de l'amplitude thermique des agglutinines froides (Maximum 1) Classe 12"	B	200
"	555273	555284	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) Test de Donath Landsteiner (Maximum 1) Classe 12	B	200
	555295	555306	Recherche des agglutinines froides (Maximum 1) Classe 2	B	40
	555310	555321	Identification et titrage des agglutinines froides sur des globules rouges phénotypés et sensibilisés en cas de résultat positif de la recherche (Maximum 1) Classe 12"	B	200
"	555332	555343	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) Détermination des groupes HLA A, B et C (25 antigènes au moins) chez un candidat à une transplantation d'organes ou à des transfusions massives de leucocytes ou de plaquettes obtenus par séparateur de cellules (Maximum 1) Classe 30"	B	3000
"	555354	555365	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 19.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) Détermination des groupes HLA DR et DQ chez un candidat à une transplantation d'organes, indépendamment de la méthode utilisée (Maximum 1) Classe 31	B	4000

	555376	555380	Détermination des groupes HLA DR et DQ chez un candidat à une transplantation de moelle osseuse, indépendamment de la méthode utilisée (Maximum 1) Classe 31"	B	4000
"	556452	556463	<i>"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.2.2000)</i> Détermination supplémentaire des groupes HLA DR et DQ (haute résolution) avec une technique de biologie moléculaire chez un candidat à une transplantation de moelle osseuse allogénique non familiale en cas de donneur compatible pour les groupes HLA DR et DQ (basse résolution) (Maximum 1) Classe 31"	B	4000
"	555391	555402	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 19.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999"(en vigueur 1.7.1999)</i> Détermination des groupes HLA DP chez un candidat à une transplantation de moelle osseuse en cas de plusieurs donneurs identiques, indépendamment de la méthode utilisée (Maximum 1) Classe 31"	B	4000
"	555413	555424	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Détermination du groupe HLA A, B et C (25 antigènes au moins) du donneur ou des donneurs, quel que soit leur nombre, en vue d'une transplantation d'organe (Maximum 1) Classe 35"	B	8000
"	555435	555446	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 19.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Détermination des groupes HLA DR et DQ du ou des donneurs, quel que soit leur nombre, en vue d'une transplantation d'organe, indépendamment de la méthode utilisée (Maximum 1) Classe 35"	B	8000
"	555450	555461	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)</i> Détermination du groupe HLA A, B et C (25 antigènes au moins) des candidats donneurs, membres de la famille au premier degré et frères ou soeurs des patients qui sont candidats à une transplantation de moelle osseuse ou à des transfusions massives de leucocytes ou de plaquettes obtenus par séparateur de cellules (à l'exclusion d'un donneur étranger). Par candidat donneur (Maximum 1) Classe 30"	B	3000
"	555472	555483	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Détermination, indépendamment de la méthode utilisée, des groupes HLA DR et DQ des candidats donneurs, membres de la famille au premier degré et des frères et soeurs des patients qui sont candidats à une transplantation de moelle osseuse (à l'exclusion d'un donneur étranger). Par candidat donneur (Maximum 1) Classe 30"	B	3000

"	555494	555505	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 19.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) Détermination des groupes HLA DP chez un donneur de moelle osseuse en cas de plusieurs donneurs identiques, indépendamment de la méthode utilisée (Maximum 1) Classe 31"	B	4000
"	555516	555520	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) Epreuve de compatibilité leucocytaire précédant une greffe d'organe ou de moelle osseuse (Maximum 1) Classe 23"	B	1000
"	555531	555542	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) Epreuve de compatibilité qui précède une transfusion massive de plaquettes ou de leucocytes, provenant d'un donneur unique, si un anticorps anti HLA a été découvert chez le receveur (Maximum 8) Classe 14"	B	300
"	555553	555564	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) Recherche d'anticorps anti-HLA A, B et C (panel comportant au minimum quarante antigènes) chez un candidat à une transplantation d'organes ou à des transfusions massives de leucocytes ou de plaquettes obtenus par séparateur de cellules (Maximum 1) Classe 23"	B	1000
"	556290	556301	"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) Identification d'anticorps anti-HLA (détermination de la classe d'immunoglobuline ou de l'autoréactivité ou de la spécificité HLA) chez un candidat à une transplantation d'organe(s) inscrit sur la liste d'attente d'Eurotransplant (Maximum 1) (Règle diagnostique 53) Classe 28"	B	2000
"	555575	555586	"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) Recherche d'anticorps anti-HLA DR chez un candidat à une transplantation d'organe ou de moelle osseuse (Maximum 1) Classe 23"	B	1000
	555590	555601	Epreuve de culture mixte lymphocytaire en vue d'une transplantation d'organe (Maximum 1) Classe 35"	B	8000
	555612	555623	Recherche d'anticorps anti-plaquettaires dans le sérum (test indirect) (Maximum 1) Classe 15"	B	350
	555634	555645	Recherche d'anticorps anti-plaquettaires fixés (test direct) (Maximum 1) Classe 15"	B	350
	555656	555660	Identification d'anticorps anti-plaquettaires spécifiques, à l'exclusion des anticorps HLA (Maximum 1) (Règle diagnostique 24) Classe 23"	B	1000

"	556312	556323	<i>"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)</i> Détermination d'antigènes plaquettaires chez un patient en cas de thrombocytopénie néonatale ou de purpura post-transfusionnel, par antigène (Maximum 6) Classe 23	B	1000
	556334	556345	Détermination d'antigènes plaquettaires chez le père ou la mère d'un patient atteint de purpura thrombocytopénique néonatal, par antigène (Maximum 6) Classe 23"	B	1000
"	555671	555682	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Recherche d'anticorps anti-granulocytaires dans le sérum (Maximum 1) Classe 15"	B	350
"	555693	555704	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)</i> Pourcentage des lymphocytes T, lymphocytes B, lymphocytes T CD4 positifs, lymphocytes T CD8 positifs, ou des cellules natural killer (Maximum 5) Classe 12"	B	200
	555715	555726	<i>Supprimée par l'A.R. 31.8.2009 (en vigueur 1.11.2009)</i>		
"	555730	555741	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> Identification d'un récepteur ou d'un antigène membranaire, cytoplasmique ou nucléaire de cellules hématopoïétiques, à l'exclusion des antigènes du système HLA. Le premier antigène (Maximum 1) (Règle diagnostique 43) Classe 18"	B	500
"	555752	555763	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> Identification d'un récepteur ou d'un antigène membranaire ou cytoplasmique ou nucléaire de cellules hématopoïétiques, à l'exclusion des antigènes du système HLA. Les suivants, chacun (Maximum 25) (Règle de cumul 76) (Règle diagnostique 68) Classe 16"	B	400
"	556474	556485	<i>"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> Identification d'un récepteur ou d'un antigène membranaire ou cytoplasmique ou nucléaire de cellules hématopoïétiques, à l'exclusion des antigènes du système HLA. Les suivants, chacun (Maximum 12) (Règle de cumul 76) (Règle diagnostique 69) Classe 16	B	400
	556496	556500	Détermination flowcytométrique quantitative de cellules progéniteur (Maximum 1) (Règle de cumul 76) Classe 18"	B	500
"	555774	555785	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Test de transformation lymphoblastique par allergène ou mitogène. Le premier (Maximum 1) Classe 21	B	800

555796	555800	Test de transformation lymphoblastique par allergène ou mitogène. Les suivants, chacun (maximum trois) (Maximum 3) Classe 13	B	250
555811	555822	Test d'inhibition de la migration des leucocytes (quel que soit le nombre d'antigènes testés) (Maximum 1) Classe 18	B	500
555833	555844	Estimation de l'immunité cellulaire ou humorale par le test d'inhibition des colonies cellulaires (Maximum 1) Classe 19	B	600
555855	555866	Activité phagocytaire et bactéricide des leucocytes par comptage des levures ingérées (Maximum 1) Classe 5	B	70
555870	555881	Activité phagocytaire et bactéricide des leucocytes, par le test au nitrobleu de tétrazolium, sans et avec stimulation (Maximum 1) Classe 8	B	100
555892	555903	Activité bactéricide par comptage des bactéries survivantes, quel que soit le nombre de bactéries testées (Maximum 1) (Règle diagnostique 25) Classe 18	B	500
555914	555925	Activité chimiotactique des leucocytes : réactivité des leucocytes et pouvoir activant du sérum (Maximum 1) Classe 14	B	300
555936	555940	Détermination du degré de la ploïdie et/ou analyse du cycle cellulaire de cellules malignes en suspension, par l'étude de la quantité d'ADN (Maximum 1) Classe 17	B	450
555951	555962	Recherche d'anticorps antitissulaires par immunofluorescence, par organe (maximum quatre organes) (Maximum 4) Classe 14	B	300
555973	555984	Titration d'anticorps antitissulaires (Maximum 1) (Règle diagnostique 26) Classe 17"	B	450
"	556356	556360 "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 17.6.2001" (en vigueur 1.12.2001) Dosage d'anticorps anti-facteur intrinsèque (Maximum 1) (Règle de cumul 63) Classe 17"	B	450
"	555995	556006 "A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) Recherche d'anticorps antinucléaires ou anticytoplasmiques par immunofluorescence (Maximum 1) Classe 12"	B	200
"	556371	556382 "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) Recherche d'anticorps anti-cytoplasmiques de neutrophiles (Maximum 1) Classe 14	B	300
556393	556404	Titration d'anticorps anti-cytoplasmiques de neutrophiles (Maximum 1) (Règle diagnostique 64) Classe 16"	B	400

"	556010	556021	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Titration d'anticorps antinucléaires ou anticytoplasmiques (Maximum 1) (Règle diagnostique 27) Classe 14"	B	300
"	556570	556581	<i>"A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)</i> Recherche d'anticorps anti-PR3 ou anti-MPO (Maximum 2) (Règle diagnostique 64) Classe 15	B	350
	556592	556603	Recherche d'antigènes membranaires érythrocytaires ou leucocytaires ancrés par phosphatidylinositolglycan par une méthode immunologique (Maximum 2) (Règle diagnostique 88) Classe 18"	B	500
"	556032	556043	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)</i> Identification d'anticorps dirigés contre un antigène nucléaire ou cytoplasmique spécifique, par antigène (maximum quatre) (Maximum 5) (Règle diagnostique 28) Classe 15"	B	350
"	556054	556065	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Identification d'anticorps dirigés contre un antigène nucléaire ou cytoplasmique spécifique par immunoblotting, quel que soit le nombre d'antigènes identifiés (Maximum 1) (Règle diagnostique 29) Classe 20"	B	700
"	556533	556544	<i>"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> Dosage d'anticorps anti-insuline (Maximum 1) (Règle de cumul 120) Classe 19"	B	600
"	556076	556080	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)</i> Recherche et titrage d'anticorps antithyroglobulines (Maximum 1) (Règle de cumul 331) Classe 13	B	250
	556091	556102	Recherche et titrage d'anticorps antimicrosomes thyroïdiens ou antithyroperoxydases (Maximum 1) (Règle de cumul 330) Classe 13"	B	250
"	556113	556124	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)</i> Détermination quantitative du facteur rhumatoïde (Maximum 1) Classe 8"	B	100
"	556555	556566	<i>"A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)</i> Recherche d'anticorps anti-peptides ou protéines cycliques citrullinés (Maximum 1) (Règle diagnostique 89) Classe 18"	B	500
"	556135	556146	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Recherche et/ou titrage des anticorps précipitants par technique d'immunodiffusion (sérums de pigeons, etc.), à l'exclusion des antigènes microbiens, viraux, parasitaires et mycotiques, par antigène (Maximum 4) Classe 9"	B	125

"	556415	556426	<i>"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)</i> Recherche d'anticorps antispermatozoïdes (test indirect) (Maximum 1) Classe 13	B	250
	556430	556441	Recherche d'anticorps liés aux spermatozoïdes (test direct) (Maximum 1) Classe 13"	B	250
"	556150	556161	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)</i> Dosage du complément hémolytique total (Maximum 1) Classe 13	B	250
	556172	556183	Détermination fonctionnelle du C1 estérase inhibiteur (Maximum 1) Classe 13	B	250
	556194	556205	Identification par épreuve fonctionnelle du facteur déficient (Maximum 1) (Règle diagnostique 44) Classe 28"	B	2000
"	556614	556625	<i>"A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)</i> Evaluation de la réponse immune spécifique contre des antigènes polysaccharidiques, par antigène (Maximum 3) (Règle diagnostique 85) Classe 19"	B	600
	556216	556220	<i>Supprimée par l'A.R. 31.8.2009 (en vigueur 1.11.2009)</i>		
"	556231	556242	<i>"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)</i> Recherche d'anticorps anti-gliadine, d'anticorps anti- endomysium, ou d'anticorps anti-transglutaminase tissulaire (Maximum 2) Classe 16"	B	400
"	556253	556264	<i>"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)</i> Dosage des IgE totales (Maximum 1) (Règle de cumul 46) Classe 13	B	250
	556275	556286	Détermination d'IgE spécifique par antigène (Maximum 6) (Règle de cumul 47) Classe 13"	B	250

"A.R. 14.11.1995" (en vigueur 1.1.1996)

"En ce qui concerne les critères diagnostiques éventuels, les règles susmentionnées supposent que les données qui y correspondent soient communiquées sur la prescription. Le prescripteur est responsable de la mention de ces renseignements.

A l'exception des cas où les libellés ou les règles l'indiquent différemment, les règles de cumul, les règles diagnostiques et les nombres indiquant les maximums sont applicables par prélèvement. Si plusieurs prélèvements des mêmes analyses sont nécessaires au cours des 24 heures d'une même journée, ceux-ci peuvent être regroupés en une prescription unique, pour autant que le nombre de prélèvements soit mentionné sur cette prescription."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)

"Règles de cumul.

1

Les prestations 120153 - 120164, 120175 - 120186 et 120190 - 120201 ne sont pas cumulables avec les prestations 120050 - 120061 et 120514 - 120525."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"2

Les prestations 120094 - 120105, 120116 - 120120 et 120131 - 120142 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)

"3

Les prestations 125156 - 125160, 125171 - 125182 et 125193 - 125204 ne sont pas cumulables avec les prestations 125053 - 125064 et 125510 - 125521."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"4

Les prestations 125090 - 125101, 125112 - 125123 et 125134 - 125145 ne sont pas cumulables entre elles."

5

Les prestations 125031 - 125042 et 540175 - 540186 ne sont pas cumulables entre elles."

6

Supprimée par l'A.R. du 29.11.1996 (en vigueur 1.4.1997).

7

Supprimée par l'A.R. du 29.4.1999 (en vigueur 1.7.1999).

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)

"8

Les prestations 540330 - 540341 et 543255 - 543266 ne sont pas cumulables avec la prestation 543270 - 543281."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"9

Les prestations 540035 - 540046 et 540050 - 540061 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) +

"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) +

Erratum MB du 31.1.2002 (en vigueur 1.12.2001)

"10

Au maximum trois des prestations 540013 - 540024, 541693 - 541704, 541715 - 541726, 541730 - 541741, 541774 - 541785, 542150 - 542161, 542172 - 542183, 542334 - 542345 et 542356 - 542360 peuvent être portées en compte."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)
"11

Les prestations 540131 - 540142, 540455 - 540466 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)
"12

Les prestations 540190 - 540201 et 540212 - 540223 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)
"13

Les prestations 540293 - 540304, 540315 - 540326 et 542231 - 542242 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)
"14

Les prestations 540396 - 540400 et 540411 - 540422 ne sont pas cumulables entre elles."

15

Les prestations 540551 - 540562 et 540573 - 540584 ne sont pas cumulables entre elles."

16

Les prestations 540573 - 540584 et 541030 - 541041 ne sont pas cumulables entre elles."

17

Les prestations 540676 - 540680 et 540713 - 540724 ne sont pas cumulables entre elles."

18

Les prestations 540750 - 540761 et 540772 - 540783 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) +
"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)
"19

Les prestations 541531 - 541542, 542113 - 542124 et 542135 - 542146 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)
"20

Les prestations 541590 - 541601 et 541693 - 541704 ne sont pas cumulables entre elles."

21

Les prestations 541612 - 541623 et 541634 - 541645 ne sont pas cumulables entre elles."

22

Les prestations 541796 - 541800 et 541811 - 541822 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)
"23

Les prestations 541855 - 541866, 541870 - 541881 et 541892 - 541903 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"25

Les prestations 543012 - 543023 et 543034 - 543045 ne sont pas cumulables entre elles.

27

Les prestations 546556 - 546560 et 546571 - 546582 ne sont pas cumulables entre elles.

30

Les prestations 546755 - 546766 et 546770 - 546781 ne sont pas cumulables entre elles.

31

Les prestations 544110 - 544121 et 544132 - 544143 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)

"32

Les prestations 544154 - 544165, 544176 - 544180, 544191 - 544202 et 544272 - 544283 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"33

Les prestations 545532 - 545543, 545554 - 545565, 545576 - 545580 et 545591 - 545602 ne sont pas cumulables entre elles.

34

Les prestations 545613 - 545624 et 545635 - 545646 ne sont pas cumulables entre elles.

35

Au maximum deux des prestations 541052 - 541063, 541074 - 541085, 541096 - 541100 et 541111 - 541122 peuvent être portées en compte à l'AMI."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"37

Les prestations 434630 - 434641, 436111 - 436122, 546195 - 546206 et 548472 - 548483 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)

"38

Les prestations 547035 - 547046, 547050 - 547061, 547573 - 547584, 547315 - 547326 et 547595 - 547606 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)
"40

Les prestations 548413 - 548424 et 436310 - 436321 ne sont pas cumulables entre elles."

43

Supprimée par l'A.R. 31.8.2009 (en vigueur 1.11.2009)

44

Supprimée par l'A.R. 31.8.2009 (en vigueur 1.11.2009)

"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)
"45

Les prestations 434873 - 434884, 435035 - 435046, 559554 - 559565, 435072 - 435083, 559576 - 559580, et 559591 - 559602 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)

"46

Les prestations 438093 - 438104 et 556253 - 556264 ne sont pas cumulables entre elles.

47

Les prestations 438115 - 438126 et 556275 - 556286 sont cumulables entre elles; toutefois, le "(Maximum 6)" ne peut être dépassé pour la combinaison de ces 2 prestations."

48

Supprimée par l'A.R. 31.8.2009 (en vigueur 1.11.2009)

"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)

"49

Les prestations 540470 - 540481 et 542032 - 542043 ne sont pas cumulables entre elles.

50

Les prestations 540654 - 540665, 542076 - 542080 et 542091 - 542102 ne sont pas cumulables entre elles.

51

Les prestations 543432 - 543443 et 543815 - 543826 ne sont pas cumulables entre elles.

52

Les prestations 433716 - 433720 et 545156 - 545160 ne sont pas cumulables entre elles.

54

Les prestations 554573 - 554584 et 554654 - 554665 ne sont pas cumulables entre elles.

55

Supprimée par l'A.R. du 12.11.2008 (en vigueur 1.2.2009).

57

Les prestations 540492 - 540503 et 542054 - 542065 ne sont pas cumulables entre elles.

58

Les prestations 541752 - 541763, 542194 - 542205 et 542216 - 542220 ne sont pas cumulables entre elles.

59

Les prestations 544036 - 544040 et 544250 - 544261 ne sont pas cumulables entre elles.

60

Les prestations 544714 - 544725 et 544736 - 544740 ne sont pas cumulables entre elles.

61

Les prestations 545031 - 545042 et 545053 - 545064 ne sont pas cumulables entre elles.

62

Les prestations 545650 - 545661 et 545775 - 545786 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)

"63

Les prestations 438012 - 438023 et 556356 - 556360 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"64

Les prestations 433193 - 433204 et 542555 - 542566 ne sont pas cumulables entre elles ni avec les prestations 433031 - 433042, 434534 - 434545, 541413 - 541424, 546254 - 546265."

65

Supprimée par l'A.R. du 26.4.2009 (en vigueur 1.7.2009).

66

Les prestations 435831 - 435842 et 546416 - 546420 ne sont pas cumulables entre elles.

67

Les prestations 542415 - 542426 et 542430 - 542441 ne sont pas cumulables entre elles.

68

Les prestations 543830 - 543841 et 543852 - 543863 ne sont pas cumulables entre elles.

69

Les prestations 433554 - 433565 et 543712 - 543723 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.2.2000)

"70

Les prestations 550911 - 550922 et 549312 - 549323 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"71

La prestation 547396 - 547400 ne peut pas être cumulée avec les prestations 547013 - 547024, 547035 - 547046, 547050 - 547061, 547212 - 547223, 547352 - 547363 et 547374 - 547385.

72

Au maximum 2 des prestations 547396 - 547400, 547890 - 547901 et 547831 - 547842 peuvent être portées en compte à l'A.M.I.

73

La prestation 547890 - 547901 ne peut pas être cumulée avec les prestations 547514 - 547525, 547573 - 547584, 547794 - 547805 et 547875 - 547886.

74

Les prestations 547816 - 547820 et 547831 - 547842 ne sont pas cumulables entre elles.

75

Les prestations 548715 - 548726, 548273 - 548284 et 548435 - 548446 ne sont pas cumulables entre elles.

76

Les prestations 555752 - 555763, 556496 - 556500 et 556474 - 556485 ne sont pas cumulables entre elles.

77

Les prestations 433215 - 433226, 433230 - 433241, 542673 - 542684, 542695 - 542706 et 541936 - 541940 ne sont pas cumulables entre elles.

78

Les prestations 433274 - 433285, 542754 - 542765, 433576 - 433580, 543955 - 543966 et 543410 - 543421 ne sont pas cumulables entre elles.

79

Les prestations 433156 - 433160 et 542710 - 542721 ne sont pas cumulables entre elles.

80

Les prestations 433171 - 433182 et 542732 - 542743 ne sont pas cumulables entre elles.

81

Les prestations 433510 - 433521 et 543970 - 543981 ne sont pas cumulables entre elles.

82

Les prestations 433532 - 433543 et 543992 - 544003 ne sont pas cumulables entre elles.

83

Les prestations 434011 - 434022 et 559016 - 559020 ne sont pas cumulables entre elles.

84

Les prestations 434055 - 434066 et 559031 - 559042 ne sont pas cumulables entre elles.

85

Les prestations 434070 - 434081 et 559053 - 559064 ne sont pas cumulables entre elles.

86

Les prestations 434114 - 434125 et 559075 - 559086 ne sont pas cumulables entre elles.

87

Les prestations 434136 - 434140 et 559090 - 559101 ne sont pas cumulables entre elles.

88

Les prestations 434151 - 434162 et 559112 - 559123 ne sont pas cumulables entre elles.

89

Les prestations 434173 - 434184 et 559134 - 559145 ne sont pas cumulables entre elles.

90

Les prestations 434195 - 434206 et 559156 - 559160 ne sont pas cumulables entre elles.

91

Les prestations 434232 - 434243 et 559171 - 559182 ne sont pas cumulables entre elles.

92

Les prestations 434254 - 434265 et 559193 - 559204 ne sont pas cumulables entre elles.

93

Les prestations 434276 - 434280 et 559215 - 559226 ne sont pas cumulables entre elles.

94

Les prestations 434291 - 434302 et 559230 - 559241 ne sont pas cumulables entre elles.

95

Les prestations 434556 - 434560 et 559355 - 559366 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + Erratum M.B. 5.12.2001

"96

Les prestations 434696 - 434700, 559370 - 559381, 435853 - 435864 et 559392 - 559403 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"97

Les prestations 434711 - 434722 et 559414 - 559425 ne sont pas cumulables entre elles.

98

Les prestations 434733 - 434744 et 559436 - 559440 ne sont pas cumulables entre elles.

99

Les prestations 434755 - 434766 et 559451 - 559462 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"100

Les prestations 123071 - 123082, 123174 - 123185 et 123196 - 123200 ne sont pas cumulables entre elles.

101

Les prestations 127153 - 127164 et 554610 - 554621 ne sont pas cumulables entre elles.

102

Les prestations 127072 - 127083, 127175 - 127186, 127190 - 127201 et 553011 - 553022 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"106

Les prestations 554411 - 554422 et 554455 - 554466 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) +

"A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)

"107

Les prestations 554595 - 554606 et 554676 - 554680 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"108

Les prestations 555111 - 555122 et 555155 - 555166 ne sont pas cumulables entre elles."

109

Supprimée par l'A.R. 31.8.2009 (en vigueur 1.11.2009)

"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + Erratum MB 5.12.2001 (en vigueur 1.12.2001)

"110

Les prestations 434895 - 434906 et 559613 - 559624 ne sont pas cumulables entre elles.

111

Les prestations 434910 - 434921 et 559635 - 559646 ne sont pas cumulables entre elles.

112

Les prestations 434932 - 434943 et 559650 - 559661 ne sont pas cumulables entre elles.

113

Les prestations 435514 - 435525 et 546836 - 546840 ne sont pas cumulables entre elles.

114

Les prestations 550631 - 550642 et 550970 - 550981 ne sont pas cumulables entre elles.

115

Les prestations 550336 - 550340 et 550292 - 550303 ne sont pas cumulables entre elles.

116

Les prestations 550675 - 550686 et 550255 - 550266 ne sont pas cumulables entre elles.

117

Les prestations 434453 - 434464 et 559274 - 559285 ne sont pas cumulables entre elles.

118

Les prestations 434475 - 434486 et 559296 - 559300 ne sont pas cumulables entre elles.

119

Les prestations 434534 - 434545 et 546254 - 546265 ne sont pas cumulables entre elles.

120

Les prestations 438034 - 438045 et 556533 - 556544 ne sont pas cumulables entre elles.

121

Les prestations 434814 - 431825 et 559510 - 559521 ne sont pas cumulables entre elles.

122

Les prestations 434836 - 434840 et 559532 - 559543 ne sont pas cumulables entre elles.

123

Les prestations 434571 - 434582 et 546114 - 546125 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 10.2.2006" (en vigueur 1.5.2006)

"124

Les prestations 433296 - 433300 et 542776 - 542780 ne peuvent pas être cumulées avec les prestations 436111 - 436122 et 548472 - 548483.

125

Une seule des prestations 433296 - 433300, 433193 - 433204, 542776 - 542780 et 542555 - 542566 peut être portée en compte à l'assurance obligatoire soins de santé au cours du suivi d'une même grossesse."

"A.R. 30.12.2005" (en vigueur 1.3.2006)

"126

La prestation 114111 - n'est pas cumulable avec les prestations 122533 - 122544 et 114096 - 114100."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"201

Les prestations 436096 - 436100, 436111 - 436122, 436133 - 436144, 436155 - 436166, 436170 - 436181, 436192 - 436203, 436214 - 436225, 436236 - 436240, 548310 - 548321, 548332 - 548343, 548354 - 548365, 548376 - 548380, 548450 - 548461, 548472 - 548483, 548494 - 548505, 548516 - 548520, 548531 - 548542, 548553 - 548564, 436332 - 436343 et 436354 - 436365 ne sont pas cumulables entre elles.

206

Les prestations 559215 - 559226 et 434276 - 434280 ne sont pas cumulables entre elles.

209

Les prestations 434770 - 434781, 434792 - 434803, 559473 - 559484 et 559495 - 559506 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + Erratum MB 5.12.2001 (en vigueur 1.12.2001)

"210

Un maximum de quatre prestations 434696 - 434700 ou 559370 - 559381, 435853 - 435864 ou 559392 - 559403, 434711 - 434722 ou 559414 - 559425, 434733 - 434744 ou 559436 - 559440, 434755 - 434766 ou 559451 - 559462, 434770 - 434781 ou 559473 - 559484, 434792 - 434803 ou 559495 - 559506, 434814 - 434825 ou 559510 - 559521, 434836 - 434840 ou 559532 - 559543, 435816 - 435820 ou 546033 - 546044 peut être porté en compte."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"211

Les prestations 434910 - 434921, 434932 - 434943, 559635 - 559646 et 559650 - 559661 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"212

Un maximum de deux des prestations 434652 - 434663, 546210 - 546221, 434556 - 434560, 559355 - 559366, 546055 - 546066, 434534 - 434545 et 546254 - 546265 peuvent être portées en compte."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)
"214

Les prestations 434490 - 434501, 434512 - 434523, 559311 - 559322 et 559333 - 559344 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) +
"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 28.5.2008" (en vigueur 1.11.2008)
"218

Au maximum deux des prestations 434313 - 434324, 434335 - 434346, 434394 - 434405, 546070 - 546081, 546173 - 546184, 434991 - 435002, 435013 - 435024, 546276 - 546280, 546291 - 546302 et 559252 - 559263 peuvent être portées en compte à l'AMI. Si au moins une des analyses effectuées donne un résultat en dehors des valeurs de référence, une troisième analyse de la liste des prestations 434313 - 434324, 434335 - 434346, 434394 - 434405, 546070 - 546081, 434991 - 435002, 435013 - 435024, 546276 - 546280 et 546291 - 546302, 546173 - 546184 et 559252 - 559263 peut être portée en compte en supplément."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) +
"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)
"219

Les prestations 434335 - 434346, 434991 - 435002, 546070 - 546081 et 546276 - 546280 ne sont pas cumulables entre elles.

220

Les prestations 434394 - 434405, 559252 - 559263, 435013 - 435024 et 546291 - 546302 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)
"221

Les prestations 434210 - 434221 et 546092 - 546103 ne sont pas cumulables entre elles.

222

Les prestations 436030 - 436041 et 548030 - 548041 ne sont pas cumulables entre elles.

223

Les prestations 436251 - 436262 et 548192 - 548203 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) +
"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)
"227

Lorsque pour les prestations 436251 - 436262, 436310 - 436321 et 548413 - 548424, 436030 - 436041, 548030 - 548041 et 548192 - 548203, plusieurs dosages sont effectués sur des prélèvements distincts, au cours d'une même journée de 24 heures, maximum trois dosages par prestation peuvent être portés en compte à l'AMI."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)
"228

Les prestations 435816 - 435820 et 546033 - 546044 ne sont pas cumulables entre elles.

229

Les prestations 437010 - 437021 et 551353 - 551364 ne sont pas cumulables entre elles.

230

Les prestations 437032 - 437043 et 551390 - 551401 ne sont pas cumulables entre elles.

231

Les prestations 437054 - 437065 et 551412 - 551423 ne sont pas cumulables entre elles.

232

Les prestations 437076 - 437080 et 551434 - 551445 ne sont pas cumulables entre elles.

233

Les prestations 437091 - 437102 et 551456 - 551460 ne sont pas cumulables entre elles.

234

Les prestations 437113 - 437124 et 551471 - 551482 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"235

Lorsque pour les prestations 434011 - 434022, 434254 - 434265, 434276 - 434280, 434453 - 434464, 546011 - 546022, 559016 - 559020, 559193 - 559204, 559215 - 559226, 559274 - 559285 plusieurs dosages sont effectués sur des prélèvements distincts au cours d'une cathétérisation un maximum de dix dosages par prestation peut être porté en compte à l'AMI."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"300

Les prestations 435536 - 435540 et 546674 - 546685 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"302

Les prestations 433031 - 433042 et 541413 - 541424 ne sont pas cumulables entre elles.

303

Les prestations 433053 - 433064, 433112 - 433123, 433134 - 433145, 541391 - 541402, 541435 - 541446 et 541494 - 541505 ne sont pas cumulables entre elles.

304

Les prestations 433075 - 433086 et 541450 - 541461 ne sont pas cumulables entre elles.

305

Les prestations 433090 - 433101 et 541472 - 541483 ne sont pas cumulables entre elles.

309

Les prestations 434593 - 434604 et 546136 - 546140 ne sont pas cumulables entre elles.

310

Les prestations 434615 - 434626 et 546151 - 546162 ne sont pas cumulables entre elles.

311

Les prestations 434313 - 434324 et 546173 - 546184 ne sont pas cumulables entre elles.

313

Les prestations 434652 - 434663 et 546210 - 546221 ne sont pas cumulables entre elles.

314

Les prestations 434674 - 434685 et 546232 - 546243 ne sont pas cumulables entre elles.

315

Les prestations 436170 - 436181 et 548310 - 548321 ne sont pas cumulables entre elles.

316

Les prestations 433016 - 433020 et 542010 - 542021 ne sont pas cumulables entre elles.

317

Les prestations 436192 - 436203 et 548332 - 548343 ne sont pas cumulables entre elles.

319

Les prestations 436236 - 436240 et 548376 - 548380 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"322

Lorsque plus de cinq dosages d'une hormone sont effectués lors d'une épreuve de stimulation ou d'inhibition ou lors d'une évaluation d'un cycle nyctéméral, maximum cinq dosages peuvent être portés en compte à l'AMI.

323

Les prestations 550675 - 550686 et 552016 - 552020 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"325

Les prestations 551073 - 551084 et 551110 - 551121 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)
"326

Sérologie de bactéries (concerne les numéros suivants : 551014 - 551025, 551036 - 551040, 551051 - 551062, 551073 - 551084, 551095 - 551106, 551110 - 551121, 551132 - 551143, 551294 - 551305, 551876 - 551880, 552716 - 552720, 552731 - 552742) : 5 numéros peuvent être attestés au maximum. Certains numéros peuvent être attestés plusieurs fois (autant de fois que l'on utilise des antigènes différents) pour autant que le nombre total de 5 ne soit pas dépassé."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) +
"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)
"327

Sérologie rickettsiae, mycoplasmata et chlamydiae (concerne les numéros suivants : 551176 - 551180, 551213 - 551224, 551891 - 551902, prestation 551972 - 551983). 5 numéros peuvent être attestés au maximum. Certains numéros peuvent être attestés plusieurs fois (autant de fois que l'on utilise des antigènes différents) pour autant que le nombre total de 5 ne soit pas dépassé.

328

Sérologie de virus (concerne les numéros suivants : 437010 - 437021, 437032 - 437043, 437054 - 437065, 437076 - 437080, 437091 - 437102, 437113 - 437124, 551154 - 551165, 551250 - 551261, 551272 - 551283, 551316 - 551320, 551331 - 551342, 551353 - 551364, 551375 - 551386, 551390 - 551401, 551412 - 551423, 551434 - 551445, 551456 - 551460, 551471 - 551482, 551493 - 551504, 551515 - 551526, 551530 - 551541, 551552 - 551563, 551574 - 551585, 551596 - 551600, 551611 - 551622, 551655 - 551666, 551736 - 551740, 551913 - 551924, 551935 - 551946 et 551950 - 551961) : 8 numéros peuvent être attestés au maximum. Certains numéros peuvent être attestés plusieurs fois (autant de fois que des antigènes différents sont utilisés sauf mention contraire), pour autant que le nombre total de 8 ne soit pas dépassé."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)
"329

Sérologie de parasites (concerne les numéros suivants : 551751 - 551762, 551773 - 551784, 551795 - 551806, 551810 - 551821) : 5 numéros peuvent être attestés au maximum. Certains numéros peuvent être attestés plusieurs fois (autant de fois que des antigènes différents sont employés) pour autant que le nombre total de 5 n'est pas dépassé.

330

Les prestations 438056 - 438060 et 556091 - 556102 ne sont pas cumulables entre elles.

331

Les prestations 438071 - 438082 et 556076 - 556080 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)
"332.

Les prestations 555133-555144 et 555155-555166 ne sont pas cumulables entre elles. "

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"Règles diagnostiques.

1

Les prestations 120514 - 120525, 120536 - 120540, 125510 - 125521 et 125532 - 125543 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que si la recherche qualitative a donné un résultat positif."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997)

"2

La prestation 548251 - 548262 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient séjournant en soins intensifs."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)

"3

Les prestations 433554 - 433565, 540772 - 540783 ou 543712 - 543723 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que chez un patient diabétique.

4

La prestation 540676 - 540680 ne peut être portée en compte à l'AMI que si une fraction anormale a été préalablement objectivée par la prestation 540654 - 540665 ou par la prestation 542076 - 542080 ou par la prestation 542091 - 542102.

5

Les prestations 433016 - 433020 et 542010 - 542021 ne peuvent être portées en compte à l'A.M.I. que lorsqu'elles sont effectuées chez l'homme âgé d'au moins 50 ans, dans un but diagnostique, avec un maximum de 2 fois par an ou pour le suivi thérapeutique quel que soit l'âge du patient."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) +

"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"6

Les prestations 434630 - 434641 et 546195 - 546206 ne peuvent pas être portées en compte pendant les vingt dernières semaines de la grossesse."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"7

La répétition des prestations 436030 - 436041 et 548030 - 548041 dans les 24 heures ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas d'une augmentation significative de la dose."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) +

"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"8

Les prestations 540470 - 540481 et 542032 - 542043 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que si une bande anormale est visible à l'électrophorèse des protéines du sérum."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"10

Les prestations 541796 - 541800 et 541811 - 541822 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que si le taux des LDH totales dépasse la limite supérieure des valeurs de référence.

12

La prestation 547094 - 547105 peut uniquement être portée en compte à l'A.M.I. qu'en cas d'insuffisance rénale chronique grave (clearance de créatinine inférieure à 20 mL/minute). Le dosage ne peut être porté en compte à l'AMI que tous les six mois, sauf si le taux d'aluminium est supérieur à 50 ug/L."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)

"17

La prestation 554035 - 554046 ne peut être portée en compte à l'AMI que si l'un des dosages repris sous le code 554573 - 554584 ou 554654 - 554665 donne un résultat inférieur à 70 % ou si le résultat du dosage repris sous le code 554595 - 554606 ou 554676 - 554680 est prolongé."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) +

"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"18

Les prestations 554190 - 554201, 554713 - 554724, 554234 - 554245, 554735 - 554746 et 554212 - 554223 ne peuvent être portées en compte que si le temps de thromboplastine donne un résultat inférieur à 70 %."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)

"19

Les prestations 554330 - 554341 et 554352 - 554363 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que si le résultat du dosage repris sous le code 554595 - 554606 ou 554676 - 554680 est prolongé."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) +

"A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)

"20

Les prestations 554094 - 554105, 554116 - 554120, 554131 - 554142, 554153 - 554164, 554470 - 554481 et 554691 - 554702 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que chez des patients de moins de 55 ans ayant présenté un accident thrombotique, chez tout patient ayant des antécédents familiaux d'accidents thrombotiques récidivants, ou en cas de coagulation intravasale diffuse."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"21

La prestation 554234 - 554245 ne peut être portée en compte à l'AMI que si le complexe VII + X donne un résultat inférieur à 70 %.

22

La prestation 554536 - 554540 ne peut être portée en compte à l'AMI que si le temps de thrombine repris sous la prestation 554551 - 554562 est prolongé."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)

"23

La prestation 555052-555063 ne peut être portée en compte à l'AMI que pour des femmes enceintes RH :-1 (RhD négatifs) et de nouveau-nés RH :-1 (RhD négatifs) de mères RH :-1 (RhD négatifs)."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"24

La prestation 555656 - 555660 ne peut être portée en compte à l'AMI que si la prestation 555612 - 555623 ou 555634 - 555645 donne un résultat positif.

25

La prestation 555892 - 555903 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas d'infections sévères et récidivantes et phagocytose normale (prestations 555855 - 555866 et 555870 - 555881).

26

La prestation 555973 - 555984 ne peut être portée en compte à l'AMI que si la prestation 555951 - 555962 donne un résultat positif.

27

La prestation 556010 - 556021 ne peut être portée en compte à l'AMI que si la prestation 555995 - 556006 donne un résultat positif.

28

La prestation 556032 - 556043 ne peut être portée en compte à l'AMI que si la réaction d'immunofluorescence est positive, pour un antigène nucléaire à un titre de 1/40 au moins ou pour un antigène cytoplasmique, quel que soit le titre.

29

La prestation 556054 - 556065 ne peut être portée en compte à l'AMI que si la réaction d'immunofluorescence (prestation 556010 - 556021) est positive, pour un antigène nucléaire à un titre de 1/40 au moins ou pour un antigène cytoplasmique, quel que soit le titre.

30

La prestation 553011 - 553022 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas de suivi d'hémopathies malignes ou en cas de leucocytose inférieure à 3000 par microlitre.

31

La prestation 554050 - 554061 ne peut être portée en compte à l'AMI que si la prestation 554035 - 554046 démontre la présence d'un inhibiteur spécifique de coagulation.

32

La prestation 554116 - 554120 ne peut être portée en compte à l'AMI que si le dosage repris sous la prestation 554094 - 554105 donne un résultat inférieur à 70 %."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)

"33

Les prestations 554772-554783 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que si le sérum du patient contient des anticorps anti-érythrocytaires irréguliers, ou si la détermination est faite en vue d'une greffe d'organe, moelle osseuse ou cellules souches hématopoïétiques, ou dans le cas d'anémies chroniques nécessitant des transfusions multiples s'étalant sur plusieurs mois.

34

La prestation 555133-555144 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas d'anémie hémolytique ou d'un test de compatibilité positif ou d'un test direct à l'antiglobuline positif ou pour contrôle périnatal d'incompatibilité foeto-maternelle ou chez un patient possédant des anticorps anti-érythrocytaires irréguliers ou pour lequel il existe une antécédence d'anticorps anti-érythrocytaires irréguliers."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"35

Les prestations 547396 - 547400, 547890 - 547901, 547831 - 547842 ne peuvent être portées en compte à l'A.M.I. que pour un patient admis en urgence pour lequel la gravité de son état exige un examen toxicologique dans le cadre d'un diagnostic différentiel. Durant son séjour à l'hôpital, ces prestations ne peuvent être portées en compte à l'AMI qu'une seule fois."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"37

La prestation 549850 - 549861 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez des personnes de plus de 2 ans, sauf après transplantation."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)

"40

Les prestations 543071 - 543082, 543756 - 543760, 542393 - 542404, 542474 - 542485, 542496 - 542500, 543896 - 543900, 542511 - 542522, 543911 - 543922, 543933 - 543944, 544294 - 544305, 543830 - 543841 et 543852 - 543863 ne peuvent être portées en compte à l'AMI qu'en vue du diagnostic d'une maladie métabolique congénitale."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"41

Les prestations 545716 - 545720 et 545731 - 545742 ne peuvent être portées en compte à l'AMI qu'en vue du diagnostic d'une affection congénitale."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) +

"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"42

Les prestations 548273 - 548284 et 548435 - 548446 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que si elles comportent un calcul pharmacocinétique individualisé en vue d'une proposition de posologie."

43

La prestation 555730 - 555741 ne peut être portée en compte que pour le typage des hémopathies malignes ou dans le cas d'immunodéficiences congénitales ou d'immunodéficiences acquises mettant en péril la vie du patient."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"44

La prestation 556194 - 556205 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas de complément hémolytique total inférieur à 20 %."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)
"45

Les prestations 436111 - 436122 et 548472 - 548483 ne peuvent être portées en compte à l'AMI pour l'analyse simple de grossesse."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) +
"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)
"46

Les prestations 436030 - 436041, 436096 - 436100, 436111 - 436122, 436133 - 436144, 436155 - 436166, 436170 - 436181, 436192 - 436203, 436214 - 436225, 436236 - 436240, 436251 - 436262, 436295 - 436306, 548015 - 548026, 548030 - 548041, 548052 - 548063, 548074 - 548085, 548096 - 548100, 548111 - 548122, 548192 - 548203, 548214 - 548225, 548251 - 548262, 548273 - 548284, 548295 - 548306, 548310 - 548321, 548332 - 548343, 548354 - 548365, 548376 - 548380, 548715 - 548726; 436332 - 436343, 436354 - 436365, 436310 - 436321, 548450 - 548461, 548472 - 548483, 548494 - 548505, 548516 - 548520, 548531 - 548542, 548553 - 548564, 548413 - 548424 et 548435 - 548446 ne peuvent être portées en compte qu'en cas de monitoring thérapeutique, les mêmes règles de prescription que celles en vigueur pour les autres règles diagnostiques sont applicables."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995) + "A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) +
"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)
"49

Les prestations 547013 - 547024, 547072 - 547083, 547116 - 547120, 547153 - 547164, 547175 - 547186, 547212 - 547223, 547315 - 547326, 547330 - 547341, 547352 - 547363, 547374 - 547385, 547396 - 547400, 547514 - 547525, 547595 - 547606, 547794 - 547805, 547875 - 547886, 547890 - 547901, 547816 - 547820 et 547831 - 547842 ne peuvent être portées en compte que pour le diagnostic ou le traitement d'une intoxication. Le prestataire doit ouvrir un dossier pour chaque patient, afin de conserver pendant 3 ans toutes les données concernant les analyses effectuées (chromatogrammes, spectres d'absorption, données cliniques, ...)."

"A.R. 19.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)
"50

La prestation 541332 - 541343 ne peut être portée en compte que pour démontrer une déficience chez un enfant de 2 à 16 ans."

"A.R. 31.8.1998" (en vigueur : 1.11.1998) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)
"51

Les prestations 548413 - 548424 et 436310 - 436321 ne peuvent être portées en compte que chez un patient après transplantation d'organe ou après transplantation de moelle osseuse ou suite à un traitement médical d'un patient avec pathologie auto-immune."

"A.R. 29.11.1996" (en vigueur 1.4.1997) + "A.R. 28.5.2008" (en vigueur 1.11.2008)
"52

La prestation 550874 - 550885 ne peut être portée en compte à l'A.M.I. qu'en cas d'isolement du streptococcus pneumoniae, de streptocoques viridans, d'entérocoques, de Neisseria meningitidis, d'Haemophilus influenzae ou Listéria monocytogènes."

"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)

"53

La prestation 556290 - 556301 peut être portée en compte au maximum 4 fois par année civile.

54

La prestation 542231 - 542242 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient traité par un médicament hypocholestérolémiant.

55

La prestation 542253 - 542264 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient âgé de moins de 55 ans avec évidence clinique d'une pathologie vasculaire.

56

La prestation 540750 - 540761 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient diabétique ou chez un patient atteint de mucoviscidose ou chez un patient atteint de pancréatite chronique.

57

La prestation 436295 - 436306 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient traité pour une néoplasie hypophysaire démontrée.

58

La prestation 435050 - 435061 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient traité par amiodarone ou séjournant en soins intensifs.

59

Les prestations 542415 - 542426, 542430 - 542441 et 542452 - 542463 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que chez un patient avec signes cliniques d'une maladie peroxysomiale.

60

La prestation 542452 - 542463 ne peut être portée en compte à l'AMI que si le résultat de la prestation 542415 - 542426 est anormal.

61

La prestation 547330 - 547341 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient avec signes cliniques d'intoxication par métaux lourds.

62

Les prestations 542275 - 542286 et 542290 - 542301 peuvent être portées en compte à l'AMI que si la prestation 540374 - 540385 donne un résultat positif."

"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"63

La prestation 433252 - 433263 ne peut être portée en compte à l'AMI que soit chez un patient diabétique de moins de 40 ans et pour lequel le diabète sucré a été diagnostiqué au maximum 5 ans plus tôt, soit chez des apparentés du premier degré de ces patients."

"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999) + "A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)

"64

Les prestations 556393-556404 et 556570-556581 ne peuvent être portées en compte que si la prestation 551371-556382 est positive."

"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.7.1999)

"65

La prestation 543233 - 543244 ne peut être portée en compte à l'A.M.I. que si la prestation 543653 - 543664 donne un résultat positif.

66

La prestation 543631 - 543642 ne peut être portée en compte à l'A.M.I. que si la prestation 543616 - 543620 donne un résultat positif."

"A.R. 29.4.1999" (en vigueur 1.2.2000)

"67

Pour des malades n'ayant pas subi un traitement antituberculeux pendant plus de 7 jours au moment de l'échantillonnage ou n'ayant pas été traités durant les derniers 12 mois. La prestation n'est remboursée qu'au maximum deux fois par patient par an."

"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"68

La prestation 555752 - 555763 ne peut être portée en compte que pour le diagnostic d'hémopathies malignes aiguës.

69

La prestation 556474 - 556485 ne peut être portée en compte que pour le diagnostic et le suivi d'hémopathies malignes et pour le diagnostic des immunodéficiences congénitales.

70

Les prestations de toxicologie 547035 - 547046, 547050 - 547061, 547094 - 547105, 547190 - 547201, 547234 - 547245, 547256 - 547260, 547293 - 547304, 547536 - 547540, 557551 - 557562 et 547573 - 547584 ne peuvent être portées en compte que si elles sont prescrites en vue du diagnostic, du traitement et du suivi d'une intoxication.

71

Les prestations 433215 - 433226, 433230 - 433241, 433274 - 433285, 433576 - 433580, 542673 - 542684, 542695 - 542706, 542754 - 542765, 543955 - 543966, 543410 - 543421 et 541936 - 541940 ne peuvent être portées en compte qu'en cas de présence clinique de pathologie osseuse.

72

La prestation 550793 - 550804 ne peut être portée en compte que lors du soupçon de toxoplasmose congénitale."

"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 26.1.2009" (en vigueur 1.5.2009)

"73

La prestation 550211-550222 ne peut être portée en compte que lorsque le résultat de la prestation 550933-550944 est négatif."

"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"74

La prestation 551972 - 551983 ne peut être portée en compte que lors du diagnostic d'une infection non-urogénitale, de lymphogranulome vénérien ou périhépatite.

75

La prestation 550955 - 550966 ne peut être portée en compte que lors de la culture de: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Enterococcus, Neisseria meningitidis, Listeria monocytogenes, Haemophilus influenzae."

"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001) + "A.R. 17.12.2009" (en vigueur 1.3.2010)

"76

Les prestations 551994-552005 et 552355-552366 ne peuvent être portées en compte que pour le diagnostic initial."

"A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"77

La prestation 550255 - 550266 ne peut être portée en compte qu'en présence d'un contexte clinique d'appartenance à un groupe de risque, jusqu'à 20 ans (inclus) ou en présence de signes cliniques clairs d'infection à Chlamydia. Ce test ne peut être porté en compte qu'au maximum deux fois par année civile.

78

Les prestations 550970 - 550981 et 549894 - 549905 ne peuvent être portées en compte que si le patient a été transplanté, est infecté par le HIV ou reçoit une thérapie immunosuppressive."

"A.R. 27.1.2008" (en vigueur 1.4.2008)

"79

Les prestations 552193-552204, 552215-552226, 552230-552241 et 552252-552263 ne peuvent être portées en compte à l'assurance obligatoire maladie-invalidité qu'à la condition qu'au moins une des prestations 551132-551143, 552134-552145, 552156-552160 ou 552171-552182 donne un résultat positif pour une borreliose de Lyme, confirmée par des signes cliniques clairs. Ce test peut être porté en compte maximum une fois par année civile."

"A.R. 2.7.2008" (en vigueur 1.10.2008)

"80

La prestation 550115-550126 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en préparation de la prestation 432773-432784 de l'article 14, g), de la présente nomenclature."

"A.R. 28.5.2008" (en vigueur 1.11.2008)

"81

Les prestations 551935-551946 et 551950-551961 ne peuvent être portées en compte à l'A.M.I. que pour des patients immunodéprimés."

"A.R. 26.1.2009" (en vigueur 1.5.2009)

"82

La prestation 550056-550060 ne peut être portée en compte qu'une seule fois et uniquement au cours du dernier trimestre d'une même grossesse."

"A.R. 31.8.2009" (en vigueur 1.11.2009)

"83

Les prestations 554411-554422 et 554455-554466 ne peuvent être portées en compte à l'AMI qu'en cas de suspicion de thrombose veineuse profonde, d'embolie pulmonaire, de complication de grossesse ou de coagulation intravasculaire diffuse.

84

La prestation 554750-554761 peut être portée en compte à l'AMI uniquement dans le cadre de la mise au point d'une diathèse hémorragique sévère avec une numération plaquettaire normale.

85

La prestation 556614-556625 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'après vaccination avec des antigènes polysaccharidiques, chez des sujets ayant une sensibilité accrue aux infections.

86

La prestation 542791-542802 ne peut être portée en compte à l'AMI que dans le cadre du suivi des patients atteints d'amyloïdose primaire, de myélome à chaînes légères ou de myélome non sécrétant.

87

La prestation 542813-542824 ne peut être portée en compte à l'AMI que dans les réactions anaphylactiques aiguës ou en cas de suspicion de mastocytose.

88

La prestation 556592-556603 ne peut être portée en compte à l'AMI que dans le cadre d'une hémolyse d'origine non immune ou d'une anémie aplastique idiopathique.

89

La prestation 556555-556566 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'une fois par année civile et cela uniquement dans le cadre du diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde."

"A.R. 17.12.2009" (en vigueur 1.3.2010) + Erratum M.B. 19.2.2010

"90

La prestation 552355-552366 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient de 16 à 50 ans, sur base de données cliniques (pathologie chronique gastro-duodénale).

91

La prestation 552370-552381 ne peut être portée en compte à l'AMI que si elle est réalisée au moins 3 semaines après l'arrêt d'un traitement antibiotique visant à l'éradication de l'*Helicobacter pylori*."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

"En ce qui concerne les critères diagnostiques éventuels, les règles susmentionnées supposent que les données qui y correspondent soient communiquées sur la prescription. Le prescripteur est responsable pour fournir ces renseignements."

"A.R. 26.3.2003" [en vigueur 1.4.2003 ("A.R. 22.4.2003" + Erratum M.B. 29.4.2003)]

"A l'exception des cas où les libellés ou les règles l'indiquent différemment, les règles de cumul, les règles diagnostiques et les nombres indiquant les maximums sont applicables par prélèvement. Si plusieurs prélèvements des mêmes analyses sont nécessaires au cours des 24 heures d'une même journée, ceux-ci peuvent être regroupés en une prescription unique, pour autant que le nombre de prélèvements soit mentionné sur cette prescription."

"A.R. 31.8.1998" (en vigueur 1.1.1995)

"§ 2. Honoraires forfaitaires applicables aux prestations de biologie clinique reprises aux articles 3, § 1^{er}, 18, § 2, B, e), et 24, § 1^{er}, effectuées pour des patients hospitalisés."

"A.R. 31.8.1998" (en vigueur 1.1.1995) + "A.R. 26.3.2003" [en vigueur 1.4.2003 ("A.R. 22.4.2003" + Erratum M.B. 29.4.2003)] + "A.R. 21.8.2008" (en vigueur 1.7.2007)

"	591091	591102	Honoraires forfaitaires, payables par admission hospitalière, dans un service aigu A, C, D, E, G, H, I, K, L, M, NIC, services Sp d'un hôpital général ou par journée donnant droit au maxiforfait ou au forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative	F	10	"
---	--------	--------	--	---	----	---

"A.R. 31.8.1998" (en vigueur 1.1.1995) + "A.R. 26.3.2003" [en vigueur 1.4.2003 ("A.R. 22.4.2003" + Erratum M.B. 29.4.2003)]

"	591603	Honoraires forfaitaires du médecin accrédité spécialiste en biologie clinique ou en médecine nucléaire, payables par admission hospitalière, dans un service aigu A, C, D, E, G, H, I, K, L, M, NIC, Sp-cardiopulmonaire, Sp-neurologie ou Sp-locomoteur d'un hôpital général	F	10	+	"
			Q	10		

"A.R. 31.8.1998" (en vigueur 1.11.1998) + "A.R. 21.8.2008" (en vigueur 1.7.2007)

"Cette prestation ne vise ni les journées donnant droit au maxiforfait, ni les journées donnant droit au forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative, selon les conditions prévues à l'article 4, §§ 4 et 5, de la convention entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs visée à l'article 42 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994."

			<p>"A.R. 31.8.1998" (en vigueur 1.1.1995) + "A.R. 26.3.2003" [en vigueur 1.4.2003 ("A.R. 22.4.2003" + Erratum M.B. 29.4.2003)] + "A.R. 21.8.2008" (en vigueur 1.7.2007)</p>	
"	591113	591124	<p>Honoraires forfaitaires, payables par admission hospitalière, dans un service aigu A, C, D, E, G, H, I, K, L, M, NIC, services Sp d'un hôpital général ou par journée donnant droit au maxiforfait ou au forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative, pour autant que le laboratoire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - soit intégré comme service médico-technique dans un hôpital ou groupement d'hôpitaux tel que défini au chapitre III de l'arrêté royal du 30 janvier 1989. - soit agréé pour l'ensemble des disciplines de la biologie clinique à l'exclusion éventuelle de l'anatomie pathologique; - assure la continuité 24 heures chaque jour en collaboration avec les unités de soins intensifs et la garde de l'hôpital; - soit encadré par au moins 3 biologistes équivalents plein-temps dont au moins 1 médecin spécialiste ou un pharmacien ou un licencié en sciences, ces deux derniers devant avoir reçu une formation de cinq ans au moins, conformément aux dispositions de l'annexe jointe à l'arrêté ministériel du 3 septembre 1984 fixant les critères d'habilitation et d'agrément des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique 	F 12,5
	591135	591146	<p>Honoraires forfaitaires, payables par admission hospitalière dans un service aigu A, C, D, E, G, H, I, K, L, M, NIC, services Sp d'un hôpital général ou par journée donnant droit au maxiforfait ou au forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative, pour autant que le laboratoire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - soit intégré comme service médico-technique dans un hôpital ou groupement d'hôpitaux tel que défini au chapitre III de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 susmentionné. - soit agréé pour l'ensemble des disciplines de la biologie clinique à l'exclusion éventuelle de l'anatomie pathologique; - assure la continuité 24 heures chaque jour en collaboration avec les unités de soins intensifs et la garde de l'hôpital; - dont l'encadrement de base atteint 2 biologistes équivalents plein-temps constitué, soit de deux biologistes plein temps, soit d'un biologiste plein temps et deux mi-temps, soit d'un plein temps, un mi-temps et deux quart-temps 	F 7,5 "

"A.R. 21.8.2008" (en vigueur 1.7.2007) + "A.R. 27.4.2010" (en vigueur 1.8.2010)

"La liste limitative mentionnée dans le libellé des prestations 591091-591102 ou 591113-591124 ou 591135-591146 comprend les prestations suivantes :

149170, 212111, 212214, 238151, 244576, 244591, 253654, 260175, 260293, 261811, 293193, 312373, 312395, 355073-355084, 422671, 423010, 423673, 424012, 424115, 432294, 451813, 453073-453084, 453095-453106, 453110-453121, 453132-453143, 453154-453165, 453176-453180, 453235, 453272, 453294, 453316, 454016, 454031, 454053, 454075, 462814, 464074-464085, 464096-464100, 464111-464122, 464133-464144, 464236, 464273, 464295, 464310, 465010, 465032, 465054, 465076, 470013, 470271, 471752, 473174, 473211, 473270, 473292, 473432, 473690, 473712, 474655, 476652, 532210, 589013-589024, 589050-589061, 589116-589120, 589131-589142, 589153-589164, 589175-589186 et 589212-589223."

"A.R. 31.8.1998" (en vigueur 1.11.1998)

"Les prestations n°s 591113 - 591124 et 591135 - 591146 ne sont pas cumulables entre elles.

En cas de transfert dans un autre hôpital du groupement au cours d'une période d'hospitalisation continue, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'un transfert interne et non d'une nouvelle admission.

En dehors des laboratoires fonctionnant pour un groupement d'hôpitaux, un laboratoire fonctionnant pour plusieurs hôpitaux peut porter en compte les honoraires forfaitaires n° 591113 - 591124 et n° 591135 - 591146 pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

- ce laboratoire est unique pour les hôpitaux concernés et ne dispose dès lors que d'un seul numéro d'agrément par la Santé publique;
- ce laboratoire est établi intra muros dans l'un des hôpitaux concernés et satisfait aux conditions imposées par la nomenclature en matière de personnel, de continuité et d'activité;
- les hôpitaux concernés se situent à moins de vingt km l'un de l'autre;
- les hôpitaux concernés ont établi une convention relative à la fonction de laboratoire imposée par la Santé publique;
- la charge de la preuve incombe aux hôpitaux concernés.

Le laboratoire peut installer dans les autres hôpitaux dont il effectue les prestations :

- soit une antenne travaillant sous sa responsabilité et son contrôle dans le but d'exécuter les analyses urgentes et celles dont le transport des échantillons risquerait d'altérer la qualité;

- soit un centre d'activité répondant au prescrit de l'A.R. du 12 novembre 1993 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Cette condition est également valable pour le laboratoire travaillant pour un groupement d'hôpitaux.

Ces prestations sont réservées aux seuls médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire ou aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique."

591780 *Supprimée par l'A.R. du 21.3.2000 (en vigueur 1.5.2000).*

"A.R. 31.8.1998" (en vigueur 1.11.1998)

"Un service médico-technique est intégré dans un hôpital lorsque tous les dispensateurs ont un statut similaire au statut des médecins hospitaliers des autres disciplines et que les honoraires de biologie clinique font l'objet du même traitement que ceux des autres services. La première condition implique que les biologistes fassent partie de l'assemblée générale des médecins hospitaliers de l'institution."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

§ 3. Les médecins agréés au titre de spécialiste dans une discipline autre que la biologie clinique sont autorisés, pour les malades qu'ils soignent dans le cadre de leur spécialité, à porter en compte les prestations connexes à cette spécialité.

Les prestations de biologie clinique reprises à l'article 3, § 1^{er}, peuvent être portées en compte par tout médecin, mais uniquement pour les malades qu'il soigne dans le cadre de sa qualification."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

§ 4. Les pharmaciens et les licenciés en sciences agréés par le Ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique peuvent pratiquer celles des prestations visées à l'article 24, § 1^{er}, pour lesquelles ils sont agréés.

L'agrément mentionne les prestations pour lesquelles ils sont qualifiés.

Les dispositions relatives aux prestations médicales s'appliquent également aux prestations effectuées par les pharmaciens ou les licenciés en sciences susvisés."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

§ 5. Les honoraires pour les prestations de biologie clinique effectuées par un médecin agréé par le Ministre de la Santé publique au titre de spécialiste en biologie clinique ne peuvent être cumulés avec les honoraires pour consultation au cabinet du médecin ou pour visite au domicile du malade."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

§ 6. Les prélèvements spéciaux nécessaires aux prestations de biologie clinique sont honorés en supplément, conformément aux dispositions de la nomenclature qui les concernent."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

§ 7. Chaque prestation de biologie clinique comporte l'ensemble des manipulations permettant de réaliser une analyse et de garantir la valeur de son résultat.

Lorsque des examens sont effectués sur deux ou plusieurs échantillons d'un même prélèvement ou lorsque plusieurs dosages d'une même substance sont exécutés selon des méthodes différentes, la prestation ne peut être portée qu'une fois en compte."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

§ 8. Les analyses qualitatives et semi-quantitatives faites à l'aide de tigelles, comprimés, tablettes ou autres moyens comparables ne sont pas considérées comme des dosages."

"A.R. 31.8.1998" (en vigueur 1.11.1998)

§ 9.

1.

Pour pouvoir être portées en compte, les analyses de biologie clinique de l'article 3, § 1^{er}, C, article 18, § 2, B, e) et de l'article 24 doivent avoir été prescrites par le praticien ayant le patient en traitement, soit par un médecin dans le cadre de la médecine générale ou spécialisée, soit par un dentiste dans le cadre des soins dentaires, soit par une accoucheuse dans le cadre des soins obstétricaux de sa compétence.

Ces praticiens ne peuvent prescrire d'analyses sur l'intérêt médical desquelles ils n'auraient pas de connaissances suffisantes ou qu'ils ne seraient pas capables d'interpréter correctement dans le contexte clinique présenté par leurs patients.

La prescription d'analyses de biologie clinique ne peut être rédigée qu'après examen du patient.

2.

La prescription doit comporter les indications administratives suivantes :

- nom, prénom, adresse, date de naissance et sexe du patient
- nom, prénom, adresse et numéro d'identification du prescripteur
- date de la prescription et signature du prescripteur
- date de prélèvement de l'échantillon si le prescripteur procède au prélèvement ou le fait effectuer par du personnel paramédical sous sa responsabilité."

"A.R. 31.8.1998" (en vigueur 1.11.1998) + "A.R. 16.7.2001" (en vigueur 1.12.2001)

"3.

La prescription comportera, lorsque cela peut être utile, les données cliniques dont le biologiste (clinique) a besoin pour pouvoir orienter ses examens et les effectuer de façon experte. Ces données cliniques doivent être disponibles en cas d'analyse assortie d'une règle de diagnostic."

"A.R. 31.8.1998" (en vigueur 1.11.1998)

"La prescription doit mentionner en plus :

- soit la liste positive des diverses analyses demandées;
- soit la demande de mise au point biologique d'un syndrome déterminé ou le type d'examen souhaités devant un tableau clinique donné afin que le médecin spécialiste en biologie clinique puisse sélectionner les tests les plus appropriés et la séquence de ceux-ci dans le but de préciser au mieux le diagnostic ou de guider le traitement avec le minimum de tests.

Dans cette optique, le médecin spécialiste en biologie clinique peut, sur la base des indications cliniques ou des résultats partiels déjà acquis, modifier par suppressions ou ajouts la liste des analyses demandées ou choisir les tests répondant le mieux aux besoins définis par le prescripteur.

Le pharmacien biologiste ou le licencié en sciences doit obtenir l'accord préalable du médecin traitant dans les cas où il se propose de modifier la liste des analyses prescrites en fonction de l'adéquation de la technique utilisée au traitement ou à la condition du patient.

Au cas où la prescription ne comporterait que la demande de mise au point biologique d'un syndrome déterminé ou que le type d'examen souhaités, il devrait faire préciser les tests à effectuer par le médecin traitant après discussion avec lui.

Les analyses peuvent être prescrites par procédure télématique par une méthode garantissant l'identification, l'autorisation et l'authentification du prescripteur.

4.

Les analyses doivent être prescrites positivement. Les demandes comportant la suppression d'analyses non désirées sur des listes préétablies ne sont pas admises.

Lorsque les demandes sont constituées par des listes préétablies sur support papier ou écrans d'ordinateurs, elles doivent permettre au prescripteur d'indiquer positivement et séparément chaque analyse demandée. L'usage de libellés à prestations multiples ou de cases de tête permettant de demander en une fois plusieurs analyses n'est pas autorisé.

5.

Le laboratoire est tenu d'enregistrer la date de prélèvement de l'(des) échantillon(s) correspondant à chaque prescription et de donner à celle-ci, au moment de sa réception, un numéro séquentiel permettant son identification non équivoque."

"A.R. 31.8.1998" (en vigueur 1.11.1998) + "A.R. 21.12.2009" (en vigueur 1.03.2010)

6.

Un protocole sur papier ou électronique des examens exécutés en réponse à chaque prescription doit être établi. Ce protocole qui est validé et interprété pour l'ensemble des examens par un biologiste clinicien, mentionne tous les résultats des analyses effectuées, leur caractère normal ou pathologique ainsi que la date de prélèvement de l' (des) échantillon(s) et le numéro d'accès donné à la prescription. Le choix des moyens utilisés à ce propos appartient à la responsabilité du biologiste clinicien."

"A.R. 31.8.1998" (en vigueur 1.11.1998)

"Il comportera des commentaires ou une conclusion générale dans la mesure où cela peut être significatif pour le diagnostic indiqué ou pour le traitement.

Le médecin spécialiste en biologie clinique doit pouvoir justifier la sélection des analyses effectuées en fonction des informations médicales reçues. Le pharmacien biologiste ou le licencié en sciences doit pouvoir justifier les raisons techniques et l'accord du médecin traitant ayant conduit à la modification de la liste d'analyses prescrites.

Les protocoles ainsi que les prescriptions doivent être conservés pendant 3 ans par les laboratoires et classés par ordre chronologique. Les prescriptions et les protocoles peuvent être stockés sous forme électronique.

Ces documents sont exigibles pour vérification même en dehors de toute enquête par les ordres, le service du contrôle médical de l'INAMI, les instances judiciaires.

7.

Les mêmes dispositions sont applicables aux médecins, pharmaciens et licenciés en sciences effectuant les prestations reprises à l'article 18, § 2, B, e)."

"A.R. 9.12.1994" (en vigueur 1.3.1995)

§ 10. Les tests de dépistage d'affections congénitales chez les nouveau-nés qui sont prévus dans les programmes de screening néo-natal organisé par une législation de la Santé publique ne peuvent pas être prescrits, ni être portés en compte dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité."

"A.R. 4.5.2009" (en vigueur 1.7.2009)

§ 11. Les prestations 588932 - 588943 et 588954 - 588965 peuvent également être portées en compte si elles sont effectuées par un biologiste clinicien agréé.."