

A.R. 25.1.2019 M.B. 12.2.2019
A.R. 3.2.2019 M.B. 28.2.2019 + Err. M.B. 7.3.2019 + 25.3.2019
En vigueur 1.4.2019

- [Modifier](#)
- [Insérer](#)
- [Enlever](#)

Article 24 – BIOLOGIE CLINIQUE

§ 1^{er}.

Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste en biologie clinique (P) :

A.R. 3.2.2019 M.B. 28.2.2019 + Erratum M.B. 7.3.2019

1/CHIMIE

1/Sang

...

~~540035 540046 **Chromatographie des acides aminés** **B 350**
(Maximum 1) (Règle de cumul 9)~~

540050 540061 Dosage séparé des acides aminés après fractionnement sur
colonne B 2500
(Maximum 1) (Règle de cumul **9 346**)

...

542393 542404 **Dosage séparé de la carnitine libre et des fractions de**
l'acylcarnitine B 1000
(Maximum 1) (Règle diagnostique 40)

542415 542426 Détermination spécifique des acides gras C₂₂-C₂₆, **acide**
phytanique et acide pristanique avec identification au
moyen d'un spectromètre de masse B 3000
(Maximum 1) (~~Règle de cumul 67~~) (Règle diagnostique **59**
40)

~~542430 542441 **Détermination spécifique de l'acide phytanique, avec**
identification au moyen d'un spectromètre de masse **B 3000**
(Maximum 1) (Règle de cumul 67) (Règle diagnostique
59)~~

...

544331 544342 **Dosage de l'acide méthylmalonique et de la**
succinylacétone **B 1000**
(Maximum 1) (Règle de cumul 345) (Règle diagnostique 40, 130)

544353 544364 **Dosage des acides organiques dans le sérum ou dans le**
plasma **B 3000**
(Maximum 1) (Règle de cumul 345) (Règle diagnostique 40, 130)

544390 544401 **Dosage de l'acide pipécolique** **B 2000**
(Maximum 1) (Règle de cumul 346) (Règle diagnostique 40, 131)

544412 544423 **Dosage du guanidinoacétate et de la créatine** **B 2000**
(Maximum 1) (Règle de cumul 347) (Règle diagnostique 40, 132)

<u>544471</u>	<u>544482</u>	<u>Dosage du galactose-1-phosphate dans les érythrocytes (Maximum 1) (Règle diagnostique 40)</u>	<u>B</u>	<u>1000</u>
<u>544493</u>	<u>544504</u>	<u>Dosage séparé du cholestanol, 7- et 8-dehydrocholesterol (Maximum 1) (Règle de cumul 348) (Règle diagnostique 40)</u>	<u>B</u>	<u>2000</u>
<u>544773</u>	<u>544784</u>	<u>Dosage séparé du desmostérol, lathostérol, campestérol, sitostérol et 27-Hydroxycholestérol (Maximum 1) (Règle de cumul 348) (Règle diagnostique 40)</u>	<u>B</u>	<u>2000</u>
<u>544795</u>	<u>544806</u>	<u>Dosage séparé du cholestanol, 7- et 8-dehydrocholestérol, desmostérol, lathostérol, campestérol, sitostérol et 27-hydroxycholestérol (Maximum 1) (Règle de cumul 348) (Règle diagnostique 40)</u>	<u>B</u>	<u>3000</u>
<u>544832</u>	<u>544843</u>	<u>Identification de l'asialotransferrine, de la monosialotransferrine, et de la disialotransferrine (Maximum 1) (Règle diagnostique 40, 131)</u>	<u>B</u>	<u>500</u>
<u>544854</u>	<u>544865</u>	<u>Détermination du phénotype de l'inhibiteur de l'alpha1-protéinase (alpha1-antitrypsine) (Maximum 1) (Règle diagnostique 131, 133)</u>	<u>B</u>	<u>600</u>
		2/Urine		
543012	543023	Chromatographie des acides aminés (Maximum 1) (Règle de cumul 25)	B	350
543034	543045	Dosage séparé des acides aminés après fractionnement sur colonne (Maximum 1) (Règle de cumul 25 <u>346</u>)	B	2500
...				
543071	543082	Détermination spécifique des acides organiques avec identification au moyen d'un spectromètre de masse (Maximum 1) (<u>Règle de cumul 345</u>) (Règle diagnostique 40)	B	3000
...				
543756	543760	Chromatographie des sucres réducteurs ou oligosaccharides (Maximum 1) (Règle diagnostique 40)	B	500
<u>544434</u>	<u>544445</u>	<u>Dosage du guanidinoacétate et de la créatine (Maximum 1) (Règle de cumul 347) (Règle diagnostique 40, 132)</u>	<u>B</u>	<u>2000</u>
<u>544891</u>	<u>544902</u>	<u>Dosage séparé des polyols après fractionnement (Maximum 1) (Règle de cumul 349) (Règle diagnostique 40)</u>	<u>B</u>	<u>2000</u>
<u>544913</u>	<u>544924</u>	<u>Dosage séparé des mono- et disaccharides après fractionnement (Maximum 1) (Règle de cumul 349) (Règle diagnostique 40)</u>	<u>B</u>	<u>2000</u>
<u>544935</u>	<u>544946</u>	<u>Dosage séparé des polyols, mono- et disaccharides après fractionnement (Maximum 1) (Règle de cumul 349) (Règle diagnostique 40)</u>	<u>B</u>	<u>3000</u>
...				

3/Liquide Céphalo-rachidien

...

<u>544316</u>	<u>544320</u>	<u>Dosage spécifique d'acides organiques, avec identification par spectrométrie de masse (Maximum 1) (Règle de cumul 345) (Règle diagnostique 40)</u>	<u>B</u>	<u>3000</u>
<u>544375</u>	<u>544386</u>	<u>Dosage séparé des acides aminés après fractionnement sur colonne (Maximum 1) (Règle de cumul 346) (Règle diagnostique 40)</u>	<u>B</u>	<u>2500</u>
<u>544456</u>	<u>544460</u>	<u>Dosage du guanidinoacétate et de la créatine (Maximum 1) (Règle de cumul 347) (Règle diagnostique 40, 132)</u>	<u>B</u>	<u>2000</u>

4/Selles

...

<u>544876</u>	<u>544880</u>	<u>Dosage de l'élastase 1 pancréatique (Maximum 1) (Règle diagnostique 134)</u>	<u>B</u>	<u>1600</u>
---------------	---------------	---	----------	-------------

7/Liquide amniotique

...

<u>544810</u>	<u>544821</u>	<u>Dosage séparé du 7- et 8-dehydrocholestérol (Maximum 1) (Règle de cumul 348) (Règle diagnostique 40)</u>	<u>B</u>	<u>2000</u>
---------------	---------------	---	----------	-------------

A.R. 3.2.2019 M.B. 28.2.2019

2/CHIMIE : HORMONOLOGIE

1/Sang

...

<u>544950</u>	<u>544961</u>	<u>Dosage du Facteur 23 de croissance du fibroblaste (Maximum 1) (Règle diagnostique 98)</u>	<u>B</u>	<u>700</u>
<u>544972</u>	<u>544983</u>	<u>Dosage de la prégnénone (Maximum 1) (Règle diagnostique 145)</u>	<u>B</u>	<u>700</u>
<u>544994</u>	<u>545005</u>	<u>Dosage de la 17-hydroxyprégnénone (Maximum 1) (Règle diagnostique 145)</u>	<u>B</u>	<u>700</u>
<u>545075</u>	<u>545086</u>	<u>Dosage de la pro-insuline (Maximum 1) (Règle diagnostique 146)</u>	<u>B</u>	<u>600</u>

9/Divers

...

<u>545090</u>	<u>545101</u>	<u>Dosage du cortisol salivaire (Maximum 1) (Règle de cumul 228, 300, 322) (Règle diagnostique 147)</u>	<u>B</u>	<u>700</u>
---------------	---------------	---	----------	------------

A.R. 25.1.2019 M.B. 12.2.2019

5/MICROBIOLOGIE

...

549636	549640	Détermination de la sensibilité de Mycobacterium tuberculosis complexe à la Pyrazinamide (Maximum 1)	B	400
<u>549695</u>	<u>549706</u>	<u>Détermination de la sensibilité de MNT (mycobacterium non-tuberculosis) aux antibiotiques : le premier antibiotique (Maximum 1) (Règle de cumul 344) (Règle diagnostique 129)</u>	<u>B</u>	<u>400</u>

<u>549710</u>	<u>549721</u>	<u>Détermination de la sensibilité de MNT (mycobacterium non-tuberculosis) aux antibiotiques : à partir du deuxième antibiotique (Maximum 5) (Règle de cumul 344) (Règle diagnostique 129)</u>	<u>B</u>	<u>175</u>
...				
A.R. 3.2.2019 M.B. 28.2.2019				
7/HEMATOLOGIE				
...				
<u>545112</u>	<u>545123</u>	<u>Réalisation d'un test à l'Eosine 5'maléimide (EMA) (Maximum 1) (Règle diagnostique 135)</u>	<u>B</u>	<u>1000</u>
A.R. 3.2.2019 M.B. 28.2.2019 + Erratum M.B. 7.3.2019				
8/COAGULATION ET HEMOSTASE				
...				
<u>545134</u>	<u>545145</u>	<u>Dosage de l'alpha2-antiplasmine (Maximum 1) (Règle diagnostique 136)</u>	<u>B</u>	<u>1500</u>
<u>545230</u>	<u>545241</u>	<u>Test fonctionnel de la protéase de von Willebrand (ADAMTS13) (Maximum 1) (Règle diagnostique 137)</u>	<u>B</u>	<u>3000</u>
<u>545252</u>	<u>545263</u>	<u>Identification d'un inhibiteur de la protéase de von Willebrand (ADAMTS13) (Maximum 1) (Règle diagnostique 138)</u>	<u>B</u>	<u>3000</u>
<u>545274</u>	<u>545285</u>	<u>Diagnostic de la maladie de von Willebrand de type 2N (Maximum 1) (Règle diagnostique 139)</u>	<u>B</u>	<u>600</u>
<u>545296</u>	<u>545300</u>	<u>Mesure de l'activité de liaison du facteur von Willebrand au collagène (Maximum 1) (Règle diagnostique 136)</u>	<u>B</u>	<u>1000</u>
<u>545414</u>	<u>545425</u>	<u>Analyse des multimères du facteur von Willebrand (VWF) (Maximum 1) (Règle diagnostique 140)</u>	<u>B</u>	<u>3000</u>
<u>545436</u>	<u>545440</u>	<u>Dosage du propeptide du facteur von Willebrand (VWF) (Maximum 1) (Règle diagnostique 141)</u>	<u>B</u>	<u>1000</u>
<u>545451</u>	<u>545462</u>	<u>Détection d'anticorps induits par l'héparine (détection de thrombocytopénie induite par l'héparine) (Maximum 1) (Règle diagnostique 142)</u>	<u>B</u>	<u>1500</u>
<u>545473</u>	<u>545484</u>	<u>Analyse fonctionnelle des anticorps responsables de thrombocytopénie induite par l'héparine (Maximum 1) (Règle diagnostique 143)</u>	<u>B</u>	<u>3000</u>
<u>545495</u>	<u>545506</u>	<u>Test de sécrétion plaquettaire (Maximum 1) (Règle diagnostique 136)</u>	<u>B</u>	<u>1000</u>
<u>545790</u>	<u>545801</u>	<u>Analyse de l'activité coagulante du facteur de Fletcher (prékallikréine plasmatique) et dosage de kininogène de haut poids moléculaire (Maximum 1) (Règle diagnostique 144)</u>	<u>B</u>	<u>400</u>

9/IMMUNO HEMATOLOGIE ET SEROLOGIE NON-INF.

...

<u>545812</u>	<u>545823</u>	<u>Détection d'anticorps anti-antigènes podocytaires dans le cadre du diagnostic de glomérulonéphrite membraneuse</u> (Maximum 1) (Règle diagnostique 148)	<u>B</u>	<u>750</u>
<u>545834</u>	<u>545845</u>	<u>Détection d'anticorps anti-antigènes podocytaires dans le cadre du suivi d'un patient atteint d'une glomérulonéphrite membraneuse</u> (Maximum 1) (Règle diagnostique 53, 149)	<u>B</u>	<u>750</u>
<u>545856</u>	<u>545860</u>	<u>Détection d'anticorps dirigés contre le récepteur à l'acétylcholine</u> (Maximum 1) (Règle diagnostique 150, 153)	<u>B</u>	<u>900</u>
<u>545871</u>	<u>545882</u>	<u>Identification d'auto-anticorps dirigés contre les antigènes de la peau BP180, BP230, DSG, DSG3, collagène VII ou envoplakine via immunoassay</u> (Maximum 4) (Règle diagnostique 151, 153)	<u>B</u>	<u>600</u>
<u>545893</u>	<u>545904</u>	<u>Suivi de la production d'auto-anticorps dirigés contre les antigènes de la peau BP180, BP230, DSG, DSG3, collagène VII ou envoplakine via immunoassay</u> (Maximum 2) (Règle diagnostique 152, 153)	<u>B</u>	<u>600</u>

Règles de cumul.

...

9

~~Les prestations 540035 - 540046 et 540050 - 540061 ne sont pas cumulables entre elles.~~

...

25

~~Les prestations 543012 - 543023 et 543034 - 543045 ne sont pas cumulables entre elles.~~

...

67

~~Les prestations 542415 - 542426 et 542430 - 542441 ne sont pas cumulables entre elles.~~

...

228

Les prestations 545090 - 545101, 435816 - 435820 et 546033 - 546044 ne sont pas cumulables entre elles.

...

300

Les prestations 545090 - 545101, 435536 - 435540 et 546674 - 546685 ne sont pas cumulables entre elles.

...

344.

Les prestations 549695-549706, 549710-549721 ne sont pas cumulables avec les prestations 549614-549625, 549636-549640, 550734-550745 et 550756-550760.

345

Les prestations 544331-544342, 544353-544364, 544316-544320 ne sont pas cumulables entre elles et également pas cumulables avec la prestation 543071-543082.

346

Des prestations 540050-540061, 543034-543045, 544390-544401 et 544375-544386 seules deux d'entre elles peuvent être portées en compte.

347

Des prestations 544412-544423, 544434-544445, 544456-544460 seules deux d'entre elles peuvent être portées en compte.

348

Les prestations 544493-544504, 544773-544784, 544795-544806, 544810-544821 ne sont pas cumulables entre elles.

349

Les prestations 120514-120525, 125510-125521, 544891-544902, 544913-544924, 544935-544946 ne sont pas cumulables entre elles.

A.R. 25.1.2019 M.B. 12.2.2019 + A.R. 3.2.2019 M.B. 28.2.2019

Règles diagnostiques.

...

40

Les prestations 543071-543082, 543756-543760, 542393-542404, 542474-542485, 542496-542500, 543896-543900, 542511-542522, 543911-543922, 543933-543944, 544294-544305, 543830-543841, 542415-542426, 543852-543863, 544331-544342, 544353-544364, 544390-544401, 544412-544423, 544471-544482, 544493-544504, 544773-544784, 544795-544806, 544832-544843, 544434-544445, 544891-544902, 544913-544924, 544935-544946, 544316-544320, 544375-544386, 544456-544460 et 544810-544821 ne peuvent être portées en compte à l'AMI qu'en vue du diagnostic ou du suivi d'une maladie métabolique congénitale

...

53

Les prestations 556290-556301, ~~556651-556662~~ et ~~556673-556684~~ 545834-545845 peuvent être portées en compte ~~au~~ maximum 4 fois par année civile.

...

59

Les prestations 542415 - 542426, ~~542430~~ ~~542441~~ et 542452 - 542463 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que chez un patient avec signes cliniques d'une maladie peroxysomiale.

...

98

Les prestations 559333-559344, 434512-434523 et 544950-544961 ne peuvent être portées en compte que si elles sont prescrites par un médecin spécialiste dans une des disciplines relevant de la pathologie interne, en présence de troubles de la calcémie ou de la phosphorémie et au maximum 1 fois par an.

...

129.

La sensibilité aux antibiotiques est déterminée pour une mycobactérie non tuberculeuse dont le caractère pathogène est démontré par la clinique, la radiologie et la microbiologie.

130

Les prestations 544331-544342 et 544353-544364 peuvent uniquement être portées en compte pour des patients atteints d'acidémie méthylmalonique ou de tyrosinémie de type 1 et qui sont suivis au sein d'un centre spécialisé pour les maladies métaboliques monogéniques héréditaires conventionné.

131

Les prestations 544390-544401, 544832-544843 et 544854-544865 peuvent uniquement être portées en compte si elles sont prescrites par un médecin spécialiste dans l'une des disciplines relevant de la pathologie interne.

132

Les prestations 544412-544423, 544434-544445 et 544456-544460 peuvent uniquement être portées en compte si elles sont prescrites par un médecin spécialiste dans l'une des disciplines relevant de la pathologie interne dans le cadre du diagnostic d'un déficit du métabolisme de la créatine.

133

La prestation 544854-544865 peut uniquement être portée en compte en cas de suspicion clinique de déficience en alpha 1-antitrypsine ou en cas de concentration diminuée de d'alpha-1 protéinase inhibiteur (alpha 1-antitrypsine) dans le sang.

134

La prestation 544876-544880 peut uniquement être portée en compte si elle est prescrite par un médecin spécialiste dans l'une des disciplines relevant de la pathologie interne et maximum 2 fois par année civile.

135

La prestation 545112-545123 peut uniquement être portée en compte pour des patients pour lesquels il y a des signes d'hémolyse (augmentation des réticulocytes, de la lactate déshydrogénase ou de la bilirubine, ou diminution de l'haptoglobine) ou bien un historique familial de sphérocytose.

136

Les prestations 545134-545145, 545296-545300 et 545495-545506 peuvent uniquement être portées en compte pour des patients atteints de diathèse hémorragique.

137

La prestation 545230-545241 peut uniquement être portée en compte pour le diagnostic des patients pour lesquels il y a une suspicion clinique de micro-angiopathie thrombotique ou bien pour le suivi d'un patient atteint de micro-angiopathie thrombotique et maximum 52 fois par année civile.

138

La prestation 545252-545263 peut uniquement être portée en compte si l'activité de l'ADAMTS13 (protéase du facteur von Willebrand) est < 0.3 IU/mL (< 30%).

139

La prestation 545252-545263 peut uniquement être portée en compte si le ratio Facteur VIII/VWF :Ag est < 0.6.

140

La prestation 545414-545425 peut uniquement être portée en compte si le ratio VWF :RCo/VWF :Ag est < 0.6 ou si l'activité du VWF est < 40%.

141

La prestation 545436-545440 peut uniquement être portée en compte si l'activité de VWF : Ag ou VWF < 40%.

142

La prestation 545451-545462 peut uniquement être portée en compte en cas de suspicion clinique de thrombocytopénie induite par l'héparine (établie sur base d'une diminution du taux de plaquettes, de la présence de thrombose ou des séquelles de trombose, en l'absence d'autres causes de thrombocytopénie).

143

La prestation 545473-545484 peut uniquement être portée en compte si la présence d'anticorps induits par l'héparine a été mise en évidence par technique immunologique ou si le score 4T est > 6.

144

La prestation 545790-545801 peut uniquement être portée en compte en cas de temps de thromboplastine partielle activée prolongé avec un taux normal pour les facteurs II, V, VIII, IX, X, XI, XII et du fibrinogène.

145

Les prestations 544972-544983 et 544994-545005 peuvent uniquement être portées en compte si elles sont prescrites par un médecin spécialiste dans l'une des disciplines relevant de la pathologie interne, en vue du diagnostic ou suivi d'hyperplasie congénitale des surrénales et maximum 5 fois par année civile.

146

La prestation 545075-545086 peut uniquement être portée en compte si elle est prescrite par un médecin spécialiste dans l'une des disciplines relevant de la pathologie interne, en cas d'hypoglycémie et en vue du diagnostic d'un insulinome et maximum 5 fois par année civile.

147

La prestation 545090-545101 peut uniquement être portée en compte si elle est prescrite par un médecin spécialiste relevant de la pathologie interne, en vue du diagnostic ou suivi du syndrome de Cushing.

148

La prestation 545812-545823 peut uniquement être portée en compte en cas de suspicion de glomérulonéphrite membraneuse.

149

La prestation 545834-545845 peut uniquement être portée en compte pour le suivi d'un patient atteint de glomérulonéphrite membraneuse.

150

La prestation 545856-545860 peut uniquement être portée en compte en cas de suspicion de myasthenia gravis ou bien pour le suivi d'un patient atteint de myasthenia gravis.

151

La prestation 545871-545882 peut uniquement être portée en compte pour poser un diagnostic en cas de suspicion de dermatite bulleuse auto-immune.

152

La prestation 545893-545904 peut uniquement être portée en compte pour le suivi d'une dermatite bulleuse auto-immune.

153

Les prestations 545856-545860, 545871-545882 et 545893-545904 peuvent être portées en compte maximum deux fois par année civile.