

HOOFDSTUK III. – GEWONE GENEESKUNDIGE HULP**AFDELING 1. – Technische geneeskundige verstrekkingen**

"K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988) + "K.B. 1.6.2001" (in werking 1.7.2001)

"Art. 3. § 1. A. Worden beschouwd als gewone verstrekkingen, aanrekenbaar door de erkende huisarts of de algemeen geneeskundige met verworven rechten of de geneesheer-specialist :"

I. ANDERE VERSTREKKINGEN DAN DE VERSTREKKINGEN INZAKE KLINISCHE BIOLOGIE.**ANESTHESIE.**

| | | | | | |
|------|--------|--------|--------------------------------------------|---|---|
| 0201 | 112011 | 112022 | Anestheserende infiltratie van aarsfincter | K | 4 |
|------|--------|--------|--------------------------------------------|---|---|

| | | | | | |
|------|--------|--------|----------------------------------------------|---|---|
| 0202 | 112033 | 112044 | Anestheserende inspuiting wegens verstuiking | K | 4 |
|------|--------|--------|----------------------------------------------|---|---|

SPIJSVERTERINGSORGANEN.

| | | | | | |
|------|--------|--------|---------------------------|---|----|
| 0221 | 112210 | 112221 | Dilatatie van de slokdarm | K | 10 |
|------|--------|--------|---------------------------|---|----|

| | | | | | |
|------|--------|--------|--------------------------------------------------------|---|----|
| 0223 | 112254 | 112265 | * Duodenumcatheterisatie, al dan niet gechronometreerd | K | 10 |
|------|--------|--------|--------------------------------------------------------|---|----|

| | | | | | |
|------|--------|--------|-------------------------|---|---|
| 0224 | 112276 | 112280 | Insnijden van aarsabces | K | 6 |
|------|--------|--------|-------------------------|---|---|

| | | | | | |
|------|--------|--------|--------------------------------------------------------------|---|----|
| 0226 | 112291 | 112302 | * Scleroserende inspuiting wegens aarskloof, per verrichting | K | 10 |
|------|--------|--------|--------------------------------------------------------------|---|----|

| | | | | | |
|------|--------|--------|-------------------------------------------------------------|---|----|
| 0227 | 112313 | 112324 | * Scleroserende inspuiting wegens aambeien, per verrichting | K | 10 |
|------|--------|--------|-------------------------------------------------------------|---|----|

URINEWEGEN EN GESLACHTSORGANEN.

| | | | | | |
|------|--------|--------|-----------------------------------|---|---|
| 0228 | 113013 | 113024 | Insnijden van periurethraal abces | K | 6 |
|------|--------|--------|-----------------------------------|---|---|

| | | | | | |
|---|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| " | 0232 | 113072 | <i>"K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988)</i> Hechten van vulva of van vagina wegens trauma buiten verloskundig manoeuver | K | 10 " |
|---|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

| | | | | | |
|---|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| " | 113094 | 113105 | <i>"K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988)</i> Uitsnijden van dermale vegetaties, volledige behandeling | K | 35 |
|---|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|

| | | | | | |
|------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 0234 | 113116 | 113120 | Dilatatie van vulva, onder narcose, buiten curettage of verloskundig manoeuver | K | 25 |
|------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---|----|

| | | | | | |
|------|--------|--------|-----------------------------|---|---|
| 0235 | 113131 | 113142 | Insnijden van perineumabces | K | 6 |
|------|--------|--------|-----------------------------|---|---|

| | | | | | |
|------|--------|--------|--------------------------------|---|---|
| 0238 | 113190 | 113201 | * Eenvoudige hydramniospunctie | K | 4 |
|------|--------|--------|--------------------------------|---|---|

| | | | | | |
|------|--------|--------|-------------------------------------------------|---|---|
| 0239 | 113212 | 113223 | Insnijden van klier van Bartholin voor drainage | K | 6 |
|------|--------|--------|-------------------------------------------------|---|---|

INSPUITINGEN."

| | | | | | |
|------|--------|--------|---------------------------------------------------|--|--|
| 0310 | 144012 | 144023 | Geschrap door K.B. 7.6.2007 (in werking 1.7.2007) | | |
|------|--------|--------|---------------------------------------------------|--|--|

| | | | | | |
|---|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| " | 0311 | 144034 | <i>"K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988)</i> Intraparametrische of intracervicale inspuitingen | K | 6 |
|---|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|

| | | | | | |
|------|--------|--------|-----------------------------|---|---|
| 0312 | 144056 | 144060 | Subconjunctivale inspuiting | K | 4 |
|------|--------|--------|-----------------------------|---|---|

| | | | | | |
|------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 0313 | 144071 | 144082 | * Scleroserende inspuiting in aders, wegens aderspatten, per verrichting | K | 4 |
| | | | ZENUWEN." | | |
| 0314 | 144255 | 144266 | <i>Geschrapt door K.B. 7.6.2007 (in werking 1.7.2007)</i> | | |
| 0315 | 144270 | 144281 | <i>Geschrapt door K.B. 7.6.2007 (in werking 1.7.2007)</i> | | |
| 0316 | 144292 | 144303 | <i>Geschrapt door K.B. 7.6.2007 (in werking 1.7.2007)</i> | | |
| | | | <i>"K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988)</i> | | |
| | | | "NEUS, KEEL, OREN. | | |
| 0317 | 144513 | 144524 | Insnijding van tongabces | K | 6 |
| 0318 | 144535 | 144546 | Paracentese van trommelvlies of vliezen | K | 10 |
| 0319 | 144550 | 144561 | Insnijden van neustussenschotabces | K | 6 |
| 0320 | 144572 | 144583 | Wegnemen of electrocoaguleren van neuspoliepen, per neusgat, volledige behandeling | K | 25 |
| 0321 | 144594 | 144605 | * Opstoppen van neus wegens epistaxis | K | 2 |
| 0322 | 144616 | 144620 | * Galvanocauteriseren van neus | K | 4 |
| 0323 | 144631 | 144642 | Insnijden van hematoom van neustussenschot | K | 6 |
| 0324 | 144653 | 144664 | * Opstoppen van neus achteraan | K | 24 |
| 0325 | 144675 | 144686 | Eenvoudig galvanocauteriseren van neusschelp | K | 6 |
| 0326 | 144690 | 144701 | Insnijden van amandelabces | K | 6 |
| 0327 | 144712 | 144723 | * Verwijderen van niet ingesloten vreemde lichamen uit de pharynx of uit de externe gehoorgang | K | 6 " |
| | | | <i>"K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988)</i> | | |
| | | | "OOG. | | |
| 0328 | 145014 | 145025 | Uitsnijden van papilloom of van andere goedaardige palpebrale tumor | K | 10 |
| | | | ANDERE VERBANDEN EN APPARATEN DAN GIPSVERBANDEN OF ORTHOPEDISCHE TOESTELLEN. | | |
| 0330 | 145250 | 145261 | Dringend voorlopig aanleggen van een contentietoestel in geval van fracturen of luxaties (mag slechts eenmaal per geval worden aangerekend) | K | 12 " |
| " | 145316 | | <i>"K.B. 6.3.2007" (in werking 1.5.2007) + Erratum B.S. 4.4.2007</i> « Taping » van de enkel als behandeling na een ligamentaire ruptuur, met inbegrip van het gebruikte materiaal. | K | 17 |
| | | | Deze prestatie mag maximaal viermaal worden aangerekend per ziekte-episode." | | |
| " | 0331 | 145272 | <i>"K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988)</i> * Ingewikkeld dermatologisch verband voor uitgebreide letsels | K | 2 |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 0332 | 145305 | * Ingewikkeld dermatologisch verband voor uitgebreide letsels, tijdens ziekenhuisverpleging | K | 8 |
| HUID, SLIJMVLIEZEN, ONDERHUIDSE WEEFSELS. | | | | |
| 0333 | 145515 | 145526 Verwijderen van supra-aponeurotische vreemde lichamen dat insnijding in weefsel vergt, exclusief de vreemde lichamen uit de oogbol | K | 20 |
| 0335 | 145530 | 145541 Wegnemen van ingegroeide nagel | K | 20 |
| 0336 | 145552 | 145563 Insnijden van panaritium van de pulpa | K | 10 |
| 0337 | 145574 | 145585 Insnijden van oppervlakkige phlegmone of van anthrax | K | 10 |
| 0338 | 145596 | 145600 Insnijden van borstabces | K | 6 |
| HEELKUNDE VAN WONDEN." | | | | |
| <i>"K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988) + "K.B. 12.8.2008" (in werking 1.11.2008)</i> | | | | |
| <i>"Hechten met draad of wondlijm van wonden van het gelaat, materiaal inbegrepen</i> | | | | |
| 0380 | 148013 | 148024 Eén of twee wonden | K | 27 |
| 0381 | 148035 | 148046 Drie of meer wonden | K | 45 |
| 0382 | 148050 | 148061 <i>Geschrapt door K.B. 12.8.2008 (in werking 1.11.2008)</i> | | |
| 0383 | 148072 | 148083 <i>Geschrapt door K.B. 12.8.2008 (in werking 1.11.2008)</i> | | |
| <i>Hechten met draad of wondlijm van andere wonden dan die van het gelaat, materiaal inbegrepen</i> | | | | |
| 0384 | 148094 | 148105 Eén of twee wonden | K | 18 |
| 0385 | 148116 | 148120 Drie of meer wonden | K | 30 |
| 0386 | 148131 | 148142 <i>Geschrapt door K.B. 12.8.2008 (in werking 1.11.2008)</i> | | |
| 0387 | 148153 | 148164 <i>Geschrapt door K.B. 12.8.2008 (in werking 1.11.2008)</i> | | |
| De verstrekkingen 148013 - 148024, 148035 - 148046 mogen niet onderling worden gecumuleerd. | | | | |
| De verstrekkingen 148094 - 148105, 148116 - 148120 mogen niet onderling worden gecumuleerd. | | | | |
| De verstrekkingen 148013 - 148024, 148035 - 148046, 148094 - 148105, 148116 - 148120 omvatten het wondtoilet, inclusief het verwijderen van vreemde lichamen." | | | | |
| <i>"K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988)</i> | | | | |
| "DIVERSEN. | | | | |
| 0390 | 149015 | 149026 * Fistelcurettage | K | 20 |
| 0391 | 149030 | 149041 * Implantatie van hormonen | K | 10 |
| 0393 | 149052 | 149063 Intracervicale polypectomie | K | 20 |

officiële coördinatie

| | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|
| | 0395 | 149096 | 149100 | * Aderlating met therapeutisch doeleinde | K | 10 | " |
| " | | 149170 | 149181 | <i>"K.B. 10.7.1996" (in werking 1.9.1996) + "K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002)</i> * Medisch toezicht op de transfusie van bloed, geconcentreerde rode bloedlichaampjes of bloedplaatjes voor een andere dan post-traumatische, post-heelkundige of post-hemorragische indicatie | K | 0 | " |
| " | 0397 | 149133 | 149144 | <i>"K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988)</i> * Hartmassage door uitwendige handelingen | K | 20 | " |
| " | 0398 | 149155 | 149166 | <i>"K.B. 20.9.2012" (in werking 1.12.2012)</i> <i>"De verstrekking 149133-149144 kan slechts eenmaal per dag worden aangerekend, ook al werd deze verstrekking meermaals per dag uitgevoerd."</i> <i>"K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988)</i> Wegnemen van enkelvoudige of meervoudige marisca | K | 20 | " |
| | | | | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 1.6.2001" (in werking 1.7.2001)</i> II. KLINISCHE BIOLOGIE. Verstrekkingen verricht door een erkend huisarts of een algemeen geneeskundige met verworven rechten. <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> 1/CHEMIE | | | |
| | | | | 1/Bloed | | | |
| | 120013 | | 120024 | Doseren van urinezuur (Maximum 1) | B | 60 | |
| | 120035 | | 120046 | Doseren van bilirubine (Maximum 1) | B | 70 | |
| | 120050 | | 120061 | Doseren van glucose (Maximum 1) (Cumulregel 1) | B | 50 | |
| | 120072 | | 120083 | Doseren van ureum (Maximum 1) | B | 50 | |
| | 120094 | | 120105 | Doseren van aspartaat aminotransferasen (Maximum 1) (Cumulregel 2) | B | 80 | |
| | 120116 | | 120120 | Doseren van alanine aminotransferasen (Maximum 1) (Cumulregel 2) | B | 80 | |
| | 120131 | | 120142 | Doseren van aspartaat aminotransferasen en alanine aminotransferasen (Maximum 1) (Cumulregel 2)" | B | 150 | |
| " | 120153 | | 120164 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Curve van verwekte hyper- of hypoglycemie (minimum 4 doseringen), inclusief de eventuele doseringen van de glucosurie. De hiervoor gebruikte producten zijn begrepen in de honoraria van deze verstrekking (Maximum 1) (Cumulregel 1)" | B | 500 | |

| | | | | | |
|---|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| " | 120190 | 120201 | "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Glucosedagcurve (minimum 4 doseringen), inclusief de eventuele doseringen van de glucosurie (Maximum 1) (Cumulregel 1)" | B | 500 |
| " | 120175 | 120186 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 12.11.2008" (in werking 1.2.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Per bijkomende dosering van glycemie tijdens een curve van verwekte hyper- of hypoglycemie (verstrekking 120153 - 120164) of van glucosedagcurve (verstrekking 120190 - 120201) (Maximum 1) (Cumulregel 1)" | B | 40 |
| | 120514 | 120525 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) "2/Urine Doseren van glucose of andere reducerende suikers (Maximum 1) (Cumulregel 1) (Diagnoseregul 1) | B | 60 |
| | 120536 | 120540 | Doseren van totale proteïnen (Maximum 1) (Diagnoseregul 1) | B | 50 |
| | 120713 | 120724 | 4/Faeces Opzoeken van bloed (Maximum 1)" | B | 50 |
| | 120816 | 120820 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) "9/Diversen Maag- en duodenumsappen : Opzoeken van bloed (Maximum 1) | B | 20 |
| | | | 2/CHEMIE : HORMONOLOGIE" | | |
| | 121516 | 121520 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) "2/Urine Opzoeken van humane choriogonadotrofines (hCG) met plaatjestechniek (Maximum 1)" | B | 80 |
| | 122511 | 122522 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) "5/MICROBIOLOGIE 2/Urine" Geschrap door K.B. 30.12.2005 (in werking 1.3.2006) | | |
| " | 122533 | 122544 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 30.12.2005" (in werking 1.3.2006) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Microscopisch onderzoek van urinesediment, na dubbele kleuring (Maximum 1) (Cumulregel 126)" | B | 90 |
| | 122710 | 122721 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) "4/Faeces Microscopisch onderzoek zonder kleuring (Maximum 1) | B | 70 |

| | | 9/Diversen | | |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 122813 | 122824 | Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum, punktievloeistoffen, sperma, met of zonder eenvoudige kleuring (Maximum 1) | B | 70 |
| 122835 | 122846 | Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum, punktievloeistoffen, sperma, na dubbele kleuring (Maximum 1) | B | 90 |
| | | 7/HEMATOLOGIE | | |
| 123012 | 123023 | Doseren van hemoglobine door elektrofotometrische methode (Maximum 1) | B | 40 |
| 123034 | 123045 | Tellen van de erythrocyten en/of hematocriet (Maximum 1) | B | 40 |
| 123056 | 123060 | Tellen van de leucocyten (Maximum 1) | B | 40 |
| 123071 | 123082 | Leucocytenformule vastgesteld met microscoop op minimum 100 cellen (Maximum 1) (Cumulregel 100)" | B | 80 |
| " | 123093 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Opzoeken van parasieten in het bloed (Maximum 1) | B | 150 |
| | 123115 | 123126 Tellen van de thrombocyten (Maximum 1) | B | 40 |
| | 123130 | 123141 Tellen van de reticulocyten (Maximum 1) | B | 70 |
| | 123152 | 123163 Meten van de snelheid van de globulaire sedimentatie (Maximum 1) | B | 40 |
| | 123174 | 123185 Vereenvoudigde leucocytenformule (lymfocyten, monocyten en granulocyten), afgeleid van de analyse van een differentieel volumetrisch histogram, verkregen na lytische reactie (Maximum 1) (Cumulregel 100)" | B | 40 |
| " | 123196 | <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Leucocytenformule (ten minste vijf populaties), vastgesteld met cellenteller en gebaseerd op criteria die niet alleen de celgrootte omvatten, inclusief de controles door microscopie (Maximum 1) (Cumulregel 100) | B | 80 |

8/COAGULATIE & HEMOSTASE"

- 124014 124025 *Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)*
- "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
- " 124051 124062 Meten van de geactiveerde coagulatielijktijd B 250 (Maximum 1)"
- 124036 124040 *Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)*

9/IMMUNO-HEMATOLOGIE & NIET INF. SEROLOGIE *Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)*

- "K.B. 14.11.1995" (in werking 1.1.1996)
 "Wat betreft de eventuele diagnostische criteria veronderstellen de hierboven vermelde regels dat de ermee verbandhoudende gegevens worden meegedeeld op het voorschrift. Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver deze gegevens kenbaar te maken."
- "K.B. 14.11.1995" (in werking 1.1.1996)
 "Tenzij anders vermeld in de omschrijving of de regels, zijn de cumulregels, diagnoseregels en maximum aantallen van toepassing per afname. Indien meerdere afnames van éénzelfde analyse nodig zijn in de loop van de 24 uur van éénzelfde dag, dan mogen deze worden samengebracht op één enkel voorschrift, voor zover het aantal afnames wordt vermeld op dit voorschrift."
- "K.B. 1.6.2001" (in werking 1.7.2001)
 "B. Worden beschouwd als gewone verstrekkingen waarvoor de bewaking van erkende huisarts is vereist :"
- 114015 114026 *Geschrapt door K.B. 10.1.2013 (in werking 1.2.2013)*
- "K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988) + "K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009)
- " 114030 114041 Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met het oog op een cytopathologisch onderzoek, uitgevoerd voor het opsporen van neoplastische cellen K 4 "
- "K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009) + "K.B. 13.11.2011" (in werking 1.7.2009)
 "De verstrekking 114030-114041 kan maximaal slechts één keer per twee kalenderjaren worden aangerekend."
- "K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009)
 "De verstrekking 114030-114041 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 114170-114181, 149612-149623 en 149634-149645."
- 114170 114181 Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met het oog op een cytopathologisch onderzoek, uitgevoerd voor een diagnostische of therapeutische follow-up K 4
- De verstrekking 114170-114181 kan twee keer per kalenderjaar worden aangerekend, tot de negativatie van het cytopathologisch onderzoek.

De verstrekking 114170-114181 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 114030-114041, 149612-149623 en 149634-149645."

| | | | | | | |
|---|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|
| " | 114052 | 114063 | "K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988) Nagelfenstratie | K | 6 | |
| | 114074 | 114085 | Belangrijke uitsnijding van afgestorven weefsels bij één of meer doorligwonden | K | 10 | " |
| " | 114096 | 114100 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 30.12.2005" (in werking 1.3.2006) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Opsporen van significante bacteriurie door kwantitatieve kweek met dompelmethode en incubatie op 37 ° C (Maximum 1) (Cumulregel 126)" | B | 80 | |
| " | 114111 | | "K.B. 30.12.2005" (in werking 1.3.2006) + "K.B. 27.1.2008" (in werking 1.4.2008) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Microscopisch onderzoek van urine met een telkamer van Fuchs-Rosenthal (Maximum 1) (Cumulregel 126)" | B | 350 | |
| " | 114133 | | "K.B. 21.4.2007" (in werking 1.7.2007) Spirometrie met protocol, flow/volumecurve, tijd/volumecurve en bepaling van minstens volgende parameters in absolute waarde en in percentage van de voorspelde waarde : FVC, FEV ₁ en FEV ₁ /FVC | K | 10 | |
| | 114155 | | Spirometrie met bepaling van de reversibiliteit van luchtwegenobstructie, inclusief protocol, flow/volumecurve, tijd/volumecurve en bepaling van minstens volgende parameters in absolute waarde en in percentage van de voorspelde waarde : FVC, FEV1 en FEV1/FVC | K | 19 | |

De verstrekkingen 114133 en 114155 mogen slechts één maal per jaar aangerekend worden behalve voor patiënten met een aangetoond obstructief longlijden.

De verstrekkingen 114133 en 114155 zijn enkel attesteerbaar door de erkende huisarts die daartoe gedurende minstens 10 uur de nodige door de accrediteringsstuurgroep aanvaarde opleiding volgde.

Deze opleiding dient gesteund te zijn op de recentste richtlijnen en standaarden in verband met obstructieve longpathologie alsook voor de uitvoering en interpretatie van spirometrie.

Zij dient zowel een praktisch als een theoretisch gedeelte te omvatten. De huisarts bewaart bij attestering van verstrekkingen 114133 en 114155 het bewijs dat aantoonde dat hij dergelijke opleiding volgde.

Het bewijs van opleiding is van toepassing gedurende 5 jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
 "C. Worden beschouwd als gewone verstrekkingen waarvoor de
 bekwaliging van geneesheer-specialist (B) is vereist :

I. KLINISCHE BIOLOGIE

1/CHEMIE

1/Bloed

| | | | | | |
|---|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| | 125016 | 125020 | Doseren van urinezuur (Maximum 1) | B | 60 |
| | 125031 | 125042 | Doseren van bilirubine (Maximum 1) (Cumulregel 5) | B | 70 |
| | 125053 | 125064 | Doseren van glucose (Maximum 1) (Cumulregel 3) | B | 50 |
| | 125075 | 125086 | Doseren van ureum (Maximum 1) | B | 50 |
| | 125090 | 125101 | Doseren van aspartaat aminotransferasen (Maximum 1) (Cumulregel 4) | B | 80 |
| | 125112 | 125123 | Doseren van alanine aminotransferasen (Maximum 1) (Cumulregel 4) | B | 80 |
| | 125134 | 125145 | Doseren van aspartaat aminotransferasen en alanine aminotransferasen (Maximum 1) (Cumulregel 4)" | B | 125 |
| " | 125156 | 125160 | "K.B. 6.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Curve van verwekte hyper- of hypoglycemie (minimum 4 doseringen), inclusief de eventuele doseringen van de glucosurie. De hiervoor gebruikte produkten zijn begrepen in de honoraria van deze verstrekking (Maximum 1)(Cumulregel 3)" | B | 500 |
| " | 125193 | 125204 | "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Glucosedagcurve (minimum 4 doseringen), inclusief de eventuele doseringen van de glucosurie (Maximum 1)(Cumulregel 3)" | B | 500 |
| " | 125171 | 125182 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 12.11.2008" (in werking 1.2.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Per bijkomende dosering van glycemie tijdens een curve van verwekte hyper- of hypoglycemie (verstrekking 125156 - 125160) of van glucosedagcurve (verstrekking 125193 - 125204) (Maximum 1)(Cumulregel 3)" | B | 40 |
| | 125510 | 125521 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) "2/Urine Doseren van glucose of andere reducerende suikers (Maximum 1) (Cumulregel 3) (Diagnoseregel 1) | B | 60 |

| | | | | | |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 125532 | 125543 | Doseren van totale proteïnen (Maximum 1) (Diagnoseregel 1)" | B | 50 | |
| | | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) | | | |
| | | "4/Faeces | | | |
| 125716 | 125720 | Opzoeken van bloed (Maximum 1) | B | 50 | |
| | | 9/Diversen | | | |
| 125812 | 125823 | Maag en duodenumsappen : Opzoeken van bloed (Maximum 1)" | B | 20 | |
| | | "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) | | | |
| | | "2/CHEMIE : HORMONOLOGIE | | | |
| | | 2/Urine | | | |
| 125915 | 125926 | Opzoeken van humane choriogonadotrofines (hCG) met plaatjestechniek (Maximum 1)" | B | 80 | |
| | | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) | | | |
| | | "5/MICROBIOLOGIE | | | |
| | | 2/Urine | | | |
| 126512 | 126523 | Microscopisch onderzoek van urinesediment, met of zonder eenvoudige kleuring (Maximum 1) | B | 70 | |
| 126534 | 126545 | Microscopisch onderzoek van urinesediment, na dubbele kleuring (Maximum 1) | B | 90 | |
| 126556 | 126560 | Microscopisch opzoeken van mycobacteriën (Maximum 1) | B | 90 | |
| | | 4/Faeces" | | | |
| | | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) | | | |
| " | 126711 | 126722 | Microscopisch onderzoek na dubbele kleuring (Maximum 1) | B | 90 |
| | 126733 | 126744 | Microscopisch onderzoek (minimum opzoeken van vetten) (Maximum 1)" | B | 90 |
| | | | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) | | |
| | | "9/Diversen | | | |
| 126814 | 126825 | Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum, punktievloeistoffen, sperma met of zonder eenvoudige kleuring (Maximum 1) | B | 70 | |
| 126836 | 126840 | Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum, punktievloeistoffen, sperma, na dubbele kleuring (Maximum 1) | B | 90 | |

| | | | | |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 126851 | 126862 | Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum, punktievloeistoffen, sperma, op de aanwezigheid van mycobacteriën (Maximum 1)" | B | 200 |
| | | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) | | |
| | | "7/HEMATOLOGIE | | |
| 127013 | 127024 | Doseren van hemoglobine door elektrofotometrische methode (Maximum 1) | B | 40 |
| 127035 | 127046 | Tellen van de erythrocyten en/of hematocriet (Maximum 1) | B | 40 |
| 127050 | 127061 | Tellen van de leucocyten (Maximum 1) | B | 40 |
| 127072 | 127083 | Leucocytenformule vastgesteld met microscoop op minimum 100 cellen (Maximum 1) (Cumulregel 102) | B | 80 |
| 127094 | 127105 | Opzoeken van parasieten (Maximum 1) | B | 150 |
| 127116 | 127120 | Tellen van de thrombocyten (Maximum 1) | B | 40 |
| 127131 | 127142 | Tellen van de reticulocyten (Maximum 1) | B | 70 |
| 127153 | 127164 | Metten van de snelheid van de globulaire sedimentatie (Maximum 1) (Cumulregel 101) | B | 40 |
| 127175 | 127186 | Vereenvoudigde leucocytenformule (lymfocyten, monocyten en granulocyten), afgeleid van de analyse van een differentieel volumetrisch histogram, verkregen na lytische reactie (Maximum 1) (Cumulregel 102)" | B | 40 |
| | | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) | | |
| " | 127190 | 127201 Leucocytenformule (ten minste vijf populaties), vastgesteld met cellenteller en gebaseerd op criteria die niet alleen de celgrootte omvatten, inclusief de controles door microscopie (Maximum 1) (Cumulregel 102)" | B | 80 |
| | | 8/COAGULATIE & HEMOSTASE | | |
| 128015 | 128026 | Geschrap door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009) | | |
| | | "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) | | |
| " | 128052 | 128063 Meten van de geactiveerde coagulatietijd (Maximum 1)" | B | 250 |
| 128030 | 128041 | Geschrap door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009) | | |

| | | | | | |
|---|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| | | | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) "9/IMMUNO-HEMATOLOGIE & NIET INF.SEROLOGIE" | | |
| " | 128516 | 128520 | "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Latextest (Maximum 1)" | B | 50 |
| | 128531 | 128542 | Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009) "K.B. 14.11.1995" (in werking 1.1.1996) "Wat betreft de eventuele diagnostische criteria veronderstellen de hierboven vermelde regels dat de ermee verbandhoudende gegevens worden meegedeeld op het voorschrift. Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver deze gegevens kenbaar te maken. Tenzij anders vermeld in de omschrijvingen of de regels, zijn de cumulregels, diagnoseregels en maximum aantallen van toepassing per afname. Indien meerdere afnames van éénzelfde analyse nodig zijn in de loop van de 24 uur van éénzelfde dag, dan mogen deze worden samengebracht op één enkel voorschrift, voor zover het aantal afnames wordt vermeld op dit voorschrift." | | |
| | | | II. DIVERSEN. | | |
| " | 149612 | 149623 | "K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988) + "K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009) Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met het oog op een cytopathologisch onderzoek uitgevoerd door een geneesheer-specialist voor het opsporen van neoplastische cellen | K | 4 " |
| | | | "K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009) + "K.B. 13.11.2011" (in werking 1.7.2009) "De verstrekking 149612-149623 kan maximaal slechts één keer per twee kalenderjaren worden aangerekend." "K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009) "De verstrekking 149612-149623 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 114030-114041, 114170-114181 en 149634-149645. | | |
| | 149634 | 149645 | Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met het oog op een cytopathologisch onderzoek uitgevoerd door een geneesheer-specialist voor een diagnostische of therapeutische follow-up | K | 4 |
| | | | De verstrekking 149634-149645 kan twee keer per kalenderjaar worden aangerekend tot de negatieve van het cytopathologisch onderzoek. De verstrekking 149634-149645 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 114030-114041, 114170-114181 en 149612-149623." | | |

"K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988)

"§ 2. Wanneer een geneesheer, die in welke hoedanigheid ook als specialist is erkend, een van de in § 1, A en C van dit artikel bedoelde gewone verstrekkingen verricht, worden die verstrekkingen als zodanig gehonoreerd."

"K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988)

"§ 3. De apothekers en licentiaten in de wetenschappen die door de Minister tot wiens bevoegdheid Volksgezondheid behoort, zijn erkend om verstrekkingen inzake geneeskundige biologie te verrichten, mogen die van de in artikel 3, § 1, C, bedoelde verstrekkingen inzake klinische biologie verrichten waarvoor zij zijn erkend.

De erkenning vermeldt de verstrekkingen waarvoor zij bevoegd zijn.

De bepalingen betreffende de geneeskundige verstrekkingen gelden ook voor de verstrekkingen die door de hiervoren vermelde apothekers of licentiaten in de wetenschappen worden verricht."

"K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988)

"§ 4. Het voor verstrekking nr. 144653 - 144664 bepaalde honorarium mag worden samengevoegd met het bijkomend honorarium voor 's nachts of tijdens het weekeind of op een feestdag verrichte dringende technische verstrekkingen, evenals met het honorarium voor het toezicht op een in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende."

"K.B. 10.7.1990" (in werking 1.7.1990)

"§ 5. De verstrekking nr. 149612 - 149623 wordt eveneens gehonoreerd wanneer ze wordt verricht door een stagedoend geneesheer."