

HOOFDSTUK III. – GEWONE GENEESKUNDIGE HULP**AFDELING 1. – Technische geneeskundige verstrekkingen**

"K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988) + "K.B. 1.6.2001" (in werking 1.7.2001) +
 "K.B. 23.8.2014" (in werking 1.11.2014)

"Art. 3. § 1. A. Worden beschouwd als gewone verstrekkingen, aanrekenbaar door elke arts :"

I. ANDERE VERSTREKKINGEN DAN DE VERSTREKKINGEN INZAKE KLINISCHE BIOLOGIE.**ANESTHESIE.**

0201	112011	112022	Anestheserende infiltratie van aarsfincter	K	4
0202	112033	112044	Anestheserende inspuiting wegens verstuiking	K	4

SPIJSVERTERINGSORGANEN.

0221	112210	112221	Dilatatie van de slokdarm	K	10
0223	112254	112265	* Duodenumcatheterisatie, al dan niet gechronometreerd	K	10
0224	112276	112280	Insnijden van aarsabces	K	6
0226	112291	112302	* Scleroserende inspuiting wegens aarskloof, per verrichting	K	10
0227	112313	112324	* Scleroserende inspuiting wegens aambeien, per verrichting	K	10

URINEWEGEN EN GESLACHTSORGANEN.

0228	113013	113024	Insnijden van periurethraal abces	K	6
"	0232	113072	113083 "K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988) Hechten van vulva of van vagina wegens trauma buiten verloskundig manuever	K	10 "
"		113094	113105 "K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988) Uitsnijden van dermale vegetaties, volledige behandeling	K	35
0234	113116	113120	Dilatatie van vulva, onder narcose, buiten curettage of verloskundig manuever	K	25
0235	113131	113142	Insnijden van perineumabces	K	6
0238	113190	113201	* Eenvoudige hydramniospunctie	K	4
0239	113212	113223	Insnijden van klier van Bartholin voor drainage	K	6
			INSPUITINGEN."		
0310	144012	144023	Geschrapt door K.B. 7.6.2007 (in werking 1.7.2007)		
"	0311	144034	144045 "K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988) Intraparametrische of intracervicale inspuitingen	K	6
0312	144056	144060	Subconjunctivale inspuiting	K	4

0313	144071	144082	* Scleroserende inspuiting in aders, wegens aderspatten, per verrichting	K	4
			ZENUWEN."		
0314	144255	144266	<i>Geschrapt door K.B. 7.6.2007 (in werking 1.7.2007)</i>		
0315	144270	144281	<i>Geschrapt door K.B. 7.6.2007 (in werking 1.7.2007)</i>		
0316	144292	144303	<i>Geschrapt door K.B. 7.6.2007 (in werking 1.7.2007)</i>		
			<i>"K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988)</i>		
			"NEUS, KEEL, OREN.		
0317	144513	144524	Insnijding van tongabces	K	6
0318	144535	144546	Paracentese van trommelvlies of vliezen	K	10
0319	144550	144561	Insnijden van neustussenschotabces	K	6
0320	144572	144583	Wegnemen of electrocoaguleren van neuspoliepen, per neusgat, volledige behandeling	K	25
0321	144594	144605	* Opstoppen van neus wegens epistaxis	K	2
0322	144616	144620	* Galvanocauteriseren van neus	K	4
0323	144631	144642	Insnijden van hematoom van neustussenschot	K	6
0324	144653	144664	* Opstoppen van neus achteraan	K	24
0325	144675	144686	Eenvoudig galvanocauteriseren van neusschelp	K	6
0326	144690	144701	Insnijden van amandelabces	K	6
0327	144712	144723	* Verwijderen van niet ingesloten vreemde lichamen uit de pharynx of uit de externe gehoorgang	K	6 "
			<i>"K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988)</i>		
			"OOG.		
0328	145014	145025	Uitsnijden van papilloom of van andere goedaardige palpebrale tumor	K	10
			ANDERE VERBANDEN EN APPARATEN DAN GIPSVERBANDEN OF ORTHOPEDISCHE TOESTELLEN.		
0330	145250	145261	Dringend voorlopig aanleggen van een contentietoestel in geval van fracturen of luxaties (mag slechts eenmaal per geval worden aangerekend)	K	12 "
"	145316		<i>"K.B. 6.3.2007" (in werking 1.5.2007) + Erratum B.S. 4.4.2007</i> « Taping » van de enkel als behandeling na een ligamentaire ruptuur, met inbegrip van het gebruikte materiaal.	K	17
			Deze prestatie mag maximaal viermaal worden aangerekend per ziekte-episode."		
"	0331	145272	<i>"K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988)</i> * Ingewikkeld dermatologisch verband voor uitgebreide letsels	K	2

0332	145305	* Ingewikkeld dermatologisch verband voor uitgebreide letsels, tijdens ziekenhuisverpleging	K	8
HUID, SLIJMVLIEZEN, ONDERHUIDSE WEEFSELS.				
0333	145515	145526 Verwijderen van supra-aponeurotische vreemde lichamen dat insnijding in weefsel vergt, exclusief de vreemde lichamen uit de oogbol	K	20
0335	145530	145541 Wegnemen van ingegroeide nagel	K	20
0336	145552	145563 Insnijden van panaritium van de pulpa	K	10
0337	145574	145585 Insnijden van oppervlakkige phlegmone of van anthrax	K	10
0338	145596	145600 Insnijden van borstabces	K	6
HEELKUNDE VAN WONDEN."				
<i>"K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988) + "K.B. 12.8.2008" (in werking 1.11.2008)</i>				
<i>"Hechten met draad of wondlijm van wonden van het gelaat, materiaal inbegrepen</i>				
0380	148013	148024 Eén of twee wonden	K	27
0381	148035	148046 Drie of meer wonden	K	45
0382	148050	148061 <i>Geschrapt door K.B. 12.8.2008 (in werking 1.11.2008)</i>		
0383	148072	148083 <i>Geschrapt door K.B. 12.8.2008 (in werking 1.11.2008)</i>		
<i>Hechten met draad of wondlijm van andere wonden dan die van het gelaat, materiaal inbegrepen</i>				
0384	148094	148105 Eén of twee wonden	K	18
0385	148116	148120 Drie of meer wonden	K	30
0386	148131	148142 <i>Geschrapt door K.B. 12.8.2008 (in werking 1.11.2008)</i>		
0387	148153	148164 <i>Geschrapt door K.B. 12.8.2008 (in werking 1.11.2008)</i>		
De verstrekkingen 148013 - 148024, 148035 - 148046 mogen niet onderling worden gecumuleerd.				
De verstrekkingen 148094 - 148105, 148116 - 148120 mogen niet onderling worden gecumuleerd.				
De verstrekkingen 148013 - 148024, 148035 - 148046, 148094 - 148105, 148116 - 148120 omvatten het wondtoilet, inclusief het verwijderen van vreemde lichamen."				
<i>"K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988)</i>				
"DIVERSEN.				
0390	149015	149026 * Fistelcurettage	K	20
0391	149030	149041 * Implantatie van hormonen	K	10
0393	149052	149063 Intracervicale polypectomie	K	20

	0395	149096	149100	* Aderlating met therapeutisch doeleinde	K	10	"
"		149170	149181	<i>"K.B. 10.7.1996" (in werking 1.9.1996) + "K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002)</i> * Medisch toezicht op de transfusie van bloed, geconcentreerde rode bloedlichaampjes of bloedplaatjes voor een andere dan post-traumatische, post-heelkundige of post-hemorragische indicatie	K	0	"
"	0397	149133	149144	<i>"K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988)</i> * Hartmassage door uitwendige handelingen	K	20	"
				<i>"K.B. 20.9.2012" (in werking 1.12.2012)</i> "De verstrekking 149133-149144 kan slechts eenmaal per dag worden aangerekend, ook al werd deze verstrekking meermaals per dag uitgevoerd."			
"	0398	149155	149166	<i>"K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988)</i> Wegnemen van enkelvoudige of meervoudige marisca	K	20	"
				<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 1.6.2001" (in werking 1.7.2001)</i> "II. KLINISCHE BIOLOGIE. Verstrekkingen verricht door een erkend huisarts of een algemeen geneeskundige met verworven rechten."			
				<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> "1/CHEMIE			
				1/Bloed			
	120013		120024	Doseren van urinezuur (Maximum 1)	B	60	
	120035		120046	Doseren van bilirubine (Maximum 1)	B	70	
	120050		120061	Doseren van glucose (Maximum 1) (Cumulregel 1)	B	50	
	120072		120083	Doseren van ureum (Maximum 1)	B	50	
	120094		120105	Doseren van aspartaat aminotransferasen (Maximum 1) (Cumulregel 2)	B	80	
	120116		120120	Doseren van alanine aminotransferasen (Maximum 1) (Cumulregel 2)	B	80	
	120131		120142	Doseren van aspartaat aminotransferasen en alanine aminotransferasen (Maximum 1) (Cumulregel 2)"	B	150	
"		120153	120164	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Curve van verwekte hyper- of hypoglycemie (minimum 4 doseringen), inclusief de eventuele doseringen van de glucosurie. De hiervoor gebruikte producten zijn begrepen in de honoraria van deze verstrekking (Maximum 1) (Cumulregel 1)"	B	500	

"	120190	120201	"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Glucosedagcurve (minimum 4 doseringen), inclusief de eventuele doseringen van de glucosurie (Maximum 1) (Cumulregel 1)"	B	500
"	120175	120186	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 12.11.2008" (in werking 1.2.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Per bijkomende dosering van glycemie tijdens een curve van verwekte hyper- of hypoglycemie (verstrekking 120153 - 120164) of van glucosedagcurve (verstrekking 120190 - 120201) (Maximum 1) (Cumulregel 1)"	B	40
	120514	120525	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) "2/Urine Doseren van glucose of andere reducerende suikers (Maximum 1) (Cumulregel 1) (Diagnoseregel 1)	B	60
	120536	120540	Doseren van totale proteïnen (Maximum 1) (Diagnoseregel 1)	B	50
	120713	120724	4/Faeces Opzoeken van bloed (Maximum 1)"	B	50
	120816	120820	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) "9/Diversen Maag- en duodenumsappen : Opzoeken van bloed (Maximum 1)	B	20
			2/CHEMIE : HORMONOLOGIE"		
	121516	121520	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) "2/Urine Opzoeken van humane choriogonadotrofines (hCG) met plaatjestechniek (Maximum 1)"	B	80
	122511	122522	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) "5/MICROBIOLOGIE 2/Urine" Geschrap door K.B. 30.12.2005 (in werking 1.3.2006)		
"	122533	122544	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 30.12.2005" (in werking 1.3.2006) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Microscopisch onderzoek van urinesediment, na dubbele kleuring (Maximum 1) (Cumulregel 126)"	B	90
	122710	122721	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) "4/Faeces Microscopisch onderzoek zonder kleuring (Maximum 1)	B	70

		9/Diversen		
122813	122824	Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum, punktievloeistoffen, sperma, met of zonder eenvoudige kleuring (Maximum 1)	B	70
122835	122846	Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum, punktievloeistoffen, sperma, na dubbele kleuring (Maximum 1)	B	90
		7/HEMATOLOGIE		
123012	123023	Doseren van hemoglobine door elektrofotometrische methode (Maximum 1)	B	40
123034	123045	Tellen van de erythrocyten en/of hematocriet (Maximum 1)	B	40
123056	123060	Tellen van de leucocyten (Maximum 1)	B	40
123071	123082	Leucocytenformule vastgesteld met microscoop op minimum 100 cellen (Maximum 1) (Cumulregel 100)"	B	80
"	123093	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Opzoeken van parasieten in het bloed (Maximum 1)	B	150
	123115	123126 Tellen van de thrombocyten (Maximum 1)	B	40
	123130	123141 Tellen van de reticulocyten (Maximum 1)	B	70
	123152	123163 Meten van de snelheid van de globulaire sedimentatie (Maximum 1)	B	40
	123174	123185 Vereenvoudigde leucocytenformule (lymfocyten, monocyten en granulocyten), afgeleid van de analyse van een differentieel volumetrisch histogram, verkregen na lytische reactie (Maximum 1) (Cumulregel 100)"	B	40
"	123196	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Leucocytenformule (ten minste vijf populaties), vastgesteld met cellenteller en gebaseerd op criteria die niet alleen de celgrootte omvatten, inclusief de controles door microscopie (Maximum 1) (Cumulregel 100)	B	80

8/COAGULATIE & HEMOSTASE"

- 124014 124025 *Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)*
- "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
- " 124051 124062 Meten van de geactiveerde coagulatielijd B 250 (Maximum 1)"
- 124036 124040 *Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)*

9/IMMUNO-HEMATOLOGIE & NIET INF. SEROLOGIE *Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)*

- "K.B. 14.11.1995" (in werking 1.1.1996)
 "Wat betreft de eventuele diagnostische criteria veronderstellen de hierboven vermelde regels dat de ermee verbandhoudende gegevens worden meegedeeld op het voorschrift. Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver deze gegevens kenbaar te maken."
- "K.B. 14.11.1995" (in werking 1.1.1996)
 "Tenzij anders vermeld in de omschrijving of de regels, zijn de cumulregels, diagnoseregels en maximum aantallen van toepassing per afname. Indien meerdere afnames van éénzelfde analyse nodig zijn in de loop van de 24 uur van éénzelfde dag, dan mogen deze worden samengebracht op één enkel voorschrift, voor zover het aantal afnames wordt vermeld op dit voorschrift."
- "K.B. 1.6.2001" (in werking 1.7.2001)
 "B. Worden beschouwd als gewone verstrekkingen waarvoor de bewaking van erkende huisarts is vereist :"
- 114015 114026 *Geschrapt door K.B. 10.1.2013 (in werking 1.2.2013)*
- "K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988) + "K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009)
- " 114030 114041 Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met het oog op een cytopathologisch onderzoek, uitgevoerd voor het opsporen van neoplastische cellen K 4 "
- "K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009) + "K.B. 13.11.2011" (in werking 1.7.2009) + "K.B. 11.2.2013" (in werking 1.3.2013)
 "De verstrekking 114030-114041 kan maximaal slechts één keer per drie kalenderjaren worden aangerekend."
- "K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009)
 "De verstrekking 114030-114041 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 114170-114181, 149612-149623 en 149634-149645.
- 114170 114181 Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met het oog op een cytopathologisch onderzoek, uitgevoerd voor een diagnostische of therapeutische follow-up K 4
- De verstrekking 114170-114181 kan twee keer per kalenderjaar worden aangerekend, tot de negativatie van het cytopathologisch onderzoek.

De verstrekking 114170-114181 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 114030-114041, 149612-149623 en 149634-149645."

"	114052	114063	"K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988) Nagelfenstratie	K	6	
	114074	114085	Belangrijke uitsnijding van afgestorven weefsels bij één of meer doorligwonden	K	10	"
"	114096	114100	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 30.12.2005" (in werking 1.3.2006) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Opsporen van significante bacteriurie door kwantitatieve kweek met dompelmethode en incubatie op 37 ° C (Maximum 1) (Cumulregel 126)"	B	80	
"	114111		"K.B. 30.12.2005" (in werking 1.3.2006) + "K.B. 27.1.2008" (in werking 1.4.2008) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Microscopisch onderzoek van urine met een telkamer van Fuchs-Rosenthal (Maximum 1) (Cumulregel 126)"	B	350	
"	114133		"K.B. 21.4.2007" (in werking 1.7.2007) Spirometrie met protocol, flow/volumecurve, tijd/volumecurve en bepaling van minstens volgende parameters in absolute waarde en in percentage van de voorspelde waarde : FVC, FEV ₁ en FEV ₁ /FVC	K	10	"
"	114155		"K.B. 21.4.2007" (in werking 1.7.2007) + "K.B. 4.12.2013" (in werking 1.2.2014) Spirometrie met bepaling van de reversibiliteit van luchtwegenobstructie, inclusief protocol, flow/volumecurve, tijd/volumecurve en bepaling van minstens volgende parameters in absolute waarde en in percentage van de voorspelde waarde : FVC, FEV1 en FEV1/FVC	K	19	

De verstrekkingen 114133 en 114155 mogen slechts één maal per jaar aangerekend worden behalve voor patiënten met een aangetoond obstructief longlijden."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)
 "C. Worden beschouwd als gewone verstrekkingen waarvoor de
 bekwaliging van geneesheer-specialist (B) is vereist :

I. KLINISCHE BIOLOGIE

1/CHEMIE

1/Bloed

	125016	125020	Doseren van urinezuur (Maximum 1)	B	60
	125031	125042	Doseren van bilirubine (Maximum 1) (Cumulregel 5)	B	70
	125053	125064	Doseren van glucose (Maximum 1) (Cumulregel 3)	B	50
	125075	125086	Doseren van ureum (Maximum 1)	B	50
	125090	125101	Doseren van aspartaat aminotransferasen (Maximum 1) (Cumulregel 4)	B	80
	125112	125123	Doseren van alanine aminotransferasen (Maximum 1) (Cumulregel 4)	B	80
	125134	125145	Doseren van aspartaat aminotransferasen en alanine aminotransferasen (Maximum 1) (Cumulregel 4)"	B	125
"	125156	125160	"K.B. 6.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Curve van verwekte hyper- of hypoglycemie (minimum 4 doseringen), inclusief de eventuele doseringen van de glucosurie. De hiervoor gebruikte produkten zijn begrepen in de honoraria van deze verstrekking (Maximum 1)(Cumulregel 3)"	B	500
"	125193	125204	"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Glucosedagcurve (minimum 4 doseringen), inclusief de eventuele doseringen van de glucosurie (Maximum 1)(Cumulregel 3)"	B	500
"	125171	125182	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 12.11.2008" (in werking 1.2.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Per bijkomende dosering van glycemie tijdens een curve van verwekte hyper- of hypoglycemie (verstrekking 125156 - 125160) of van glucosedagcurve (verstrekking 125193 - 125204) (Maximum 1)(Cumulregel 3)"	B	40
	125510	125521	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) "2/Urine Doseren van glucose of andere reducerende suikers (Maximum 1) (Cumulregel 3) (Diagnoseregel 1)	B	60

125532	125543	Doseren van totale proteïnen (Maximum 1) (Diagnoseregel 1)"	B	50	
		"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)			
		"4/Faeces			
125716	125720	Opzoeken van bloed (Maximum 1)	B	50	
		9/Diversen			
125812	125823	Maag en duodenumsappen : Opzoeken van bloed (Maximum 1)"	B	20	
		"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)			
		"2/CHEMIE : HORMONOLOGIE			
		2/Urine			
125915	125926	Opzoeken van humane choriogonadotrofines (hCG) met plaatjestechniek (Maximum 1)"	B	80	
		"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)			
		"5/MICROBIOLOGIE			
		2/Urine			
126512	126523	Microscopisch onderzoek van urinesediment, met of zonder eenvoudige kleuring (Maximum 1)	B	70	
126534	126545	Microscopisch onderzoek van urinesediment, na dubbele kleuring (Maximum 1)	B	90	
126556	126560	Microscopisch opzoeken van mycobacteriën (Maximum 1)	B	90	
		4/Faeces"			
		"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)			
"	126711	126722	Microscopisch onderzoek na dubbele kleuring (Maximum 1)	B	90
	126733	126744	Microscopisch onderzoek (minimum opzoeken van vetten) (Maximum 1)"	B	90
		"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)			
		"9/Diversen			
126814	126825	Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum, punktievloeistoffen, sperma met of zonder eenvoudige kleuring (Maximum 1)	B	70	
126836	126840	Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum, punktievloeistoffen, sperma, na dubbele kleuring (Maximum 1)	B	90	

126851	126862	Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum, punktievloeistoffen, sperma, op de aanwezigheid van mycobacteriën (Maximum 1)"	B	200
		"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)		
		"7/HEMATOLOGIE		
127013	127024	Doseren van hemoglobine door elektrofotometrische methode (Maximum 1)	B	40
127035	127046	Tellen van de erythrocyten en/of hematocriet (Maximum 1)	B	40
127050	127061	Tellen van de leucocyten (Maximum 1)	B	40
127072	127083	Leucocytenformule vastgesteld met microscoop op minimum 100 cellen (Maximum 1) (Cumulregel 102)	B	80
127094	127105	Opzoeken van parasieten (Maximum 1)	B	150
127116	127120	Tellen van de thrombocyten (Maximum 1)	B	40
127131	127142	Tellen van de reticulocyten (Maximum 1)	B	70
127153	127164	Metten van de snelheid van de globulaire sedimentatie (Maximum 1) (Cumulregel 101)	B	40
127175	127186	Vereenvoudigde leucocytenformule (lymfocyten, monocyten en granulocyten), afgeleid van de analyse van een differentieel volumetrisch histogram, verkregen na lytische reactie (Maximum 1) (Cumulregel 102)"	B	40
		"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)		
"	127190	127201 Leucocytenformule (ten minste vijf populaties), vastgesteld met cellenteller en gebaseerd op criteria die niet alleen de celgrootte omvatten, inclusief de controles door microscopie (Maximum 1) (Cumulregel 102)"	B	80
		8/COAGULATIE & HEMOSTASE		
128015	128026	Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)		
		"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)		
"	128052	128063 Meten van de geactiveerde coagulatietijd (Maximum 1)"	B	250
128030	128041	Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)		

			"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) "9/IMMUNO-HEMATOLOGIE & NIET INF.SEROLOGIE"		
"	128516	128520	Latextest (Maximum 1)"	B	50
	128531	128542	Geschrapd door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009) "K.B. 14.11.1995" (in werking 1.1.1996) "Wat betreft de eventuele diagnostische criteria veronderstellen de hierboven vermelde regels dat de ermee verbandhoudende gegevens worden meegedeeld op het voorschrift. Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver deze gegevens kenbaar te maken. Tenzij anders vermeld in de omschrijvingen of de regels, zijn de cumulregels, diagnoseregels en maximum aantallen van toepassing per afname. Indien meerdere afnames van éénzelfde analyse nodig zijn in de loop van de 24 uur van éénzelfde dag, dan mogen deze worden samengebracht op één enkel voorschrift, voor zover het aantal afnames wordt vermeld op dit voorschrift."		
			II. DIVERSEN.		
"	149612	149623	"K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988) + "K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009) Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met het oog op een cytopathologisch onderzoek uitgevoerd door een geneesheer-specialist voor het opsporen van neoplastische cellen	K	4 "
			"K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009) + "K.B. 13.11.2011" (in werking 1.7.2009) + "K.B. 11.2.2013" (in werking 1.3.2013) "De verstrekking 149612-149623 kan maximaal slechts één keer per drie kalenderjaren worden aangerekend."		
	149634	149645	"K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009) "De verstrekking 149612-149623 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 114030-114041, 114170-114181 en 149634-149645. Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met het oog op een cytopathologisch onderzoek uitgevoerd door een geneesheer-specialist voor een diagnostische of therapeutische follow-up	K	4
			De verstrekking 149634-149645 kan twee keer per kalenderjaar worden aangerekend tot de negatieve van het cytopathologisch onderzoek. De verstrekking 149634-149645 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 114030-114041, 114170-114181 en 149612-149623."		

"K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988)

"§ 2. Wanneer een geneesheer, die in welke hoedanigheid ook als specialist is erkend, een van de in § 1, A en C van dit artikel bedoelde gewone verstrekkingen verricht, worden die verstrekkingen als zodanig gehonoreerd."

"K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988)

"§ 3. De apothekers en licentiaten in de wetenschappen die door de Minister tot wiens bevoegdheid Volksgezondheid behoort, zijn erkend om verstrekkingen inzake geneeskundige biologie te verrichten, mogen die van de in artikel 3, § 1, C, bedoelde verstrekkingen inzake klinische biologie verrichten waarvoor zij zijn erkend.

De erkenning vermeldt de verstrekkingen waarvoor zij bevoegd zijn.

De bepalingen betreffende de geneeskundige verstrekkingen gelden ook voor de verstrekkingen die door de hiervoren vermelde apothekers of licentiaten in de wetenschappen worden verricht."

"K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988)

"§ 4. Het voor verstrekking nr. 144653 - 144664 bepaalde honorarium mag worden samengevoegd met het bijkomend honorarium voor 's nachts of tijdens het weekeind of op een feestdag verrichte dringende technische verstrekkingen, evenals met het honorarium voor het toezicht op een in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende."

"K.B. 10.7.1990" (in werking 1.7.1990)

"§ 5. De verstrekking nr. 149612 - 149623 wordt eveneens gehonoreerd wanneer ze wordt verricht door een stagedoend geneesheer."

"K.B. 11.2.2013" (in werking 1.3.2013)

"§ 6. Wanneer de kwaliteit van het uitstrijkje geen correct cytopathologisch onderzoek toelaat, mogen de verstrekkingen 114030-114041, 114170-114181, 149612-149623 en 149634-149645 geen tweede keer aangerekend worden, noch aan de verplichte zorgverzekering, noch aan de patiënte."