

- Modifier
- Insérer
- Enlever

Artikel 24 – KLINISCHE BIOLOGIE

§ 1.

Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaamheid van geneesheer, specialist voor **klinische biologie (P)**, vereist is :

...

7/HEMATOLOGIE

553014 553022 Cytologisch onderzoek op concentraat van witte bloedcellen (Maximum 1) (Cumulregel 102) (Diagnoseregul 30) B 175

553033 553044 Cytochemische of cyto-enzymologische onderzoeken van een uitstrijkpreparaat van het bloed, met uitsluiting van de panoptische kleuringen (Maximum 3) B 100

...

553173 553184 Test van Ham (Maximum 1) B 350

...

8/COAGULATIE & HEMOSTASE

...

554072 554083 Opzoeken van een lupus anticoagulans (minimum drie testen twee testsystemen) (Maximum 1) (Diagnoseregul 106) B 800

554094 554105 Dosereren van de antithrombine III activiteit, exclusief de semi-kwantitatieve of immunologische methoden (Maximum 1) (Diagnoseregul 20) B 200

554116 554120 Immunologisch doseren van antithrombine III (Maximum 1) (Diagnoseregul 20, 32) B 125

...

554212 554223 Dosereren van het complex VII + X (Maximum 1) (Diagnoseregul 18) B 150

...

554374 554385 Opzoeken Dosereren van factor XIII (Maximum 1) B 350

...

554433 554444 Bepalen van anti-cardiolipinen antistoffen (IgG of IgM) (Maximum 2) (Diagnoseregul 106) B 200

...

<u>553291</u>	<u>553302</u>	<u>Bepalen van anti-bèta2-glycoproteïne antistoffen (IgG of IgM)</u> <u>(Maximum 2) (Diagnoseregul 106)</u>	<u>B</u>	<u>700</u>
<u>553313</u>	<u>553324</u>	<u>Bepaling van anti Xa activiteit voor monitoring van een behandeling met anticoagulantia</u> <u>(Maximum 1) (Diagnoseregul 107)</u>	<u>B</u>	<u>1000</u>
9/IMMUNO-HEMATOLOGIE & NIET INF.SEROLOGIE				
...				
555273	555284	Test van Donath-Landsteiner (Maximum 1)	B	200
...				
555590	555604	Gemengde lymfocyttaire kweekproef met het oog op een orgaantransplantatie (Maximum 1)	B	8000
...				
556496	556500	Kwantitatieve flowcytometrische beschikking <u>bepaling</u> van progenitorcellen (Maximum 1) (Cumulregel 76)	B	500
555774	555785	Lymfoblastische transformatietest met allergeen of mitogeen. Het eerste (Maximum 4)	B	400
555796	555800	Lymfoblastische transformatietest met allergeen of mitogeen. De volgende, elk (maximum drie) (Maximum 3)	B	250
555814	555822	Migratieremmingstest van de leucocyten (ongeacht het aantal geteste antigenen) (Maximum 1)	B	500
555833	555844	Raming van de cellulaire of humerale immuniteit door de remmingstest van de celkoloniën (Maximum 1)	B	600
555855	555866	Fagocyttaire en bacteriedodende activiteit van de leucocyten, door tellen van de opgenomen gisten (Maximum 1)	B	70
555870	555881	Fagocyttaire en bacteriedodende activiteit van de leucocyten, door test met nitroblauw van tetrazolium, met en zonder stimulering <u>Evaluatie van de oxidatieve burst</u> (Maximum 1) (<u>Diagnoseregul 118</u>)	B	800
555892	555903	Bacteriedodende activiteit door tellen van de overlevende bacteriën, ongeacht het aantal geteste bacteriën (Maximum 1) (Diagnoseregul 25)	B	500
555914	555925	Chemotactische activiteit van de leucocyten: reactiviteit van de leucocyten en activerend vermogen van het serum (Maximum 1) (<u>Diagnoseregul 117</u>)	B	300
...				

556032	556043	Identificatie van tegen een specifiek nucleair of cytoplasmatisch antigeen gerichte antilichamen, per antigeen (maximum vier vijf) (Maximum 5) (Diagnoseregel 28)	B	350
556054	556065	Identificeren van tegen een specifiek nucleair of cytoplasmatisch antigeen gerichte antilichamen door immunoblotting met een immunoblot of immunodot techniek , ongeacht het aantal geïdentificeerde antigenen (Maximum 1) (Diagnoseregel 29)	B	700
...				
556076	556080	Opzoeken en titreren van antithyroglobuline antilichamen <u>Doseren van anti-thyroglobuline antistoffen</u> (Maximum 1) (Cumulregel 330)	B	250
556091	556102	Opzoeken en titreren van anti-thyroïed microsomen of anti-thyroperoxidase antilichamen <u>Doseren van anti-thyroperoxidase antistoffen</u> (Maximum 1) (Cumulregel 330)	B	250
...				
556135	556146	Opzoeken en/of titreren van precipiterende antilichamen volgens immunodiffusietechniek (duivensera, enz.), exclusief microbiële, virale, parasitaire en mycotische antigenen, per antigeen <u>Doseren van specifiek IgG tegen antigenen die extrinsieke allergische alveolitis veroorzaken of bij aspergillose</u> (Maximum 4)	B	500
...				
556194	556205	Identificeren door functionele proef van de deficiënte factor <u>Doseren van individuele complement factoren complément</u> (Maximum 5) (Diagnoseregel 44)	B	1000
...				
556231	556242	Opzoeken van anti- <u>gedeamineerd</u> gliadine antistoffen, anti endomysium antistoffen of antistoffen tegen weefsel transglutaminase (Maximum 2)	B	400
...				
<u>553335</u>	<u>553346</u>	<u>Onderscheid tussen IgG en IgM onregelmatige antistoffen tegen rode bloedcellen door middel van DTT behandeling</u> (Maximum 1) (Diagnoseregel 108)	<u>B</u>	<u>1000</u>
<u>553350</u>	<u>553361</u>	<u>Identificatie van onregelmatige antistoffen tegen hoogfrequente antigenen van rode bloedcellen</u> (Maximum 20) (Diagnoseregel 109)	<u>B</u>	<u>1000</u>
<u>553372</u>	<u>553383</u>	<u>Uitgebreide ABO bloedgroepbepaling na ABO discordante stamcellentransplantatie</u> (Maximum 1) (Cumulregel 339)	<u>B</u>	<u>500</u>
<u>553394</u>	<u>553405</u>	<u>Opsporen van antistoffen tegen glomerulaire basale membraan</u> (Maximum 1) (Diagnoseregel 110)	<u>B</u>	<u>450</u>

<u>553416</u>	<u>553420</u>	<u>Identificatie van antistoffen tegen neuronale intracellulaire antigenen, minimum 6 antigenen (Maximum 1) (Diagnoseregul 111)</u>	<u>B</u>	<u>1500</u>
<u>553431</u>	<u>553442</u>	<u>Evaluatie van de specifieke antistofrespons tegen eiwitantigenen (Maximum 1) (Diagnoseregul 112)</u>	<u>B</u>	<u>600</u>
<u>553453</u>	<u>553464</u>	<u>Doseren van factor H of factor I (Maximum 2) (Diagnoseregul 113)</u>	<u>B</u>	<u>1200</u>
<u>553475</u>	<u>553486</u>	<u>Identificatie van een receptor, een membraan-, een cytoplasmatisch of een nucleair antigeen van hemopoïetische cellen, na stimulatie van de cellen door een antigeen, mitogeen of ligand, de eerste stimulatie (Maximum 1) (Cumulregel B) (Diagnoseregul 114)</u>	<u>B</u>	<u>2000</u>
<u>553490</u>	<u>553501</u>	<u>Identificatie van een receptor, een membraan-, een cytoplasmatisch of een nucleair antigeen van hemopoïetische cellen, na stimulatie van de cellen door een antigeen, mitogeen of ligand, de volgende stimulaties (Maximum 3) (Cumulregel 340) (Diagnoseregul 114)</u>	<u>B</u>	<u>400</u>
<u>553512</u>	<u>553523</u>	<u>Doseren van cytokines na stimulatie van hemopoïetische cellen door een antigeen, mitogeen of ligand, de eerste stimulatie (Maximum 1) (Cumulregel 340) (Diagnoseregul 114)</u>	<u>B</u>	<u>2000</u>
<u>553534</u>	<u>553545</u>	<u>Doseren van cytokines na stimulatie van hemopoïetische cellen door een antigeen, mitogeen of ligand, de volgende stimulaties (Maximum 3) (Cumulregel 340) (Diagnoseregul 114)</u>	<u>B</u>	<u>400</u>
<u>553556</u>	<u>553560</u>	<u>Doseren van IL-10 (Maximum 1) (Diagnoseregul 115)</u>	<u>B</u>	<u>700</u>
<u>553571</u>	<u>553582</u>	<u>Doseren van Fas Ligand (Maximum 1) (Diagnoseregul 115)</u>	<u>B</u>	<u>700</u>
<u>553593</u>	<u>553604</u>	<u>Evaluatie van de alternatieve complementpathway (Maximum 1) (Diagnoseregul 116)</u>	<u>B</u>	<u>700</u>

Cumulregels.

...

100

De verstrekkingen 123071 - 123082, ~~123174~~ - ~~123185~~ en 123196 - 123200 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

...

102

De verstrekkingen 127072 - 127083, 127175 - 127186 en 127190 - 127201 ~~553011~~ - ~~553022~~ mogen onderling niet worden gecumuleerd.

...

339

De verstrekking 553372-553383 mag aangerekend worden aan de ZIV maximaal 2 x per jaar en enkel het eerste jaar na transplantatie.

340

De verstrekkingen 553475-553486 en 553490-553501 mogen niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen 553512-553523 en 553534-553545.

Diagnoseregels

...

18

De verstrekkingen 554190 - 554201, 554713 - 554724, 554234 - 554245 en 554735 - 554746 ~~554212 - 554223~~ mogen enkel worden aangerekend indien de tromboplastinetijd een resultaat oplevert lager dan 70 %.

...

25

~~De verstrekking 555892 - 555903 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV in geval van ernstige en recidiverende infecties en van normale fagocytose (verstrekkingen 555855 - 555866 en 555870 - 555884).~~

...

30

~~De verstrekking 553011 - 553022 mag alleen worden aangerekend aan de ZIV in geval van opvolging van maligne hematologische aandoeningen of in geval van leucocytose lager dan 3000 per microliter.~~

...

69

De verstrekking 556474 - 556485 mag enkel worden aangerekend voor de diagnose en follow-up van hematologische maligniteiten en ~~voor~~ **diagnose** van congenitale immuno-deficiënties.

...

106

De verstrekkingen 553291-553302, 554072-554083, 554433-554444 mogen alleen worden aangerekend aan de ZIV in geval van aanwezigheid van klinische criteria voor antifosfolipidensyndroom (vasculaire trombose en/of miskraam) of systemische lupus erythematoses.

107

De verstrekking 553313-553324 mag alleen worden aangerekend aan de ZIV in geval van een behandeling met heparine of factor Xa-inhibitoren bij een zwangere vrouw, een kind van minder dan 7 jaar, een patiënt met nierinsufficiëntie, een patiënt met BMI hoger dan 30 of lager dan 18, of bij hemorragische diathese.

108

De verstrekking 553335-553346 mag alleen aangerekend worden aan de ZIV indien de screening op irreguliere antistoffen positief is in het kader van zwangerschap, bij aanwezigheid van koude agglutinenen nog reactief bij 37° C en transfusienood, bij ABO discordante transplantatie.

109

De verstrekking 553350-553361 mag alleen aangerekend worden aan de ZIV bij patiënten met alloantistoffen met een brede specificiteit die reageren met alle panelcellen.

110

De verstrekking 553394-553405 mag enkel aangerekend worden aan de ZIV voor de diagnose en de opvolging van het syndroom van Goodpasture.

111

De verstrekking 553416-553420 mag alleen aangerekend worden aan de ZIV als het opzoeken van antineuronale antistoffen positief is.

112

De verstrekking 553431-553442 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV in geval van ernstige en recidiverende infecties.

113

De verstrekking 553453-553464 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV voor de diagnose van atypisch hemolytisch-uremisch syndroom.

114

De verstrekkingen 553475-553486, 553490-553501, 553512-553523 en 553534-553545 mogen slechts worden aangerekend aan de ZIV voor de diagnose van een congenitale immuundeficiëntie.

115

De verstrekkingen 553556-553560 en 553571-553582 mogen slechts worden aangerekend aan de ZIV voor de diagnose van een autoimmuun lymfoproliferatief syndroom.

116

De verstrekking 553593-553604 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV na herhaalde pyogene invasieve infecties en na uitsluiten van een humoraal defect in de klassieke complementpathway.

117

De verstrekking 555914-555925 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV bij patiënten met herhaalde of persisterende bacteriële of schimmelinfecties én een normale oxidatieve burst én een normale expressie van LAD receptoren.

118

De verstrekking 555870-555881 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV in geval van vermoeden van chronische granulomateuze ziekte.