

K.B. 14.5.2009 + K.B. 18.5.2009 B.S. 5.6.2009
In werking 1.8.2009

- [Wijzigen](#)
- [Invoeegen](#)
- [Verwijderen](#)

Artikel 27 – BANDAGISTEN

HOOFDSTUK VI. - BRILLEN EN ANDERE OOGPROTHESEN, HOORTOESTELLEN, BANDEN, ORTHOPEDISCHE TOESTELLEN EN ANDERE PROTHESEN.

§ 1. Worden geacht in de bevoegdheid van de bandagisten (Y) te vallen :

K.B. 18.5.2009

B.S. 5.6.2009

Therapeutische elastische beenkousen:

Subgroep 1 : lymfoedeem

IV. Toebehoren bij de vergoedbare therapeutische elastische beenkousen
van subgroep 1

...

Subgroep 2 : chronische veneuze aandoeningen

I. Kniekous (per behandeld been)

Dotatie : 2 stuks/jaar

LINKS

1.1. Therapeutische elastische beenkous voor voet en been tot aan de
knie (AD)

769753 Prefab :
AD-kous linkerbeen, vlakbrei, klasse III Y 10,05

769775 Maatwerk :
AD-kous linkerbeen, vlakbrei, klasse III Y 10,05

RECHTS

1.1. Therapeutische elastische beenkous voor voet en been tot aan de
knie (AD)

769790 Prefab :
AD-kous, rechterbeen, vlakbrei, klasse III Y 10,05

769812 Maatwerk:
AD-kous, rechterbeen, vlakbrei, klasse III Y 10,05

...

K.B. 14.5.2009

B.S. 5.6.2009

~~Tracheacanule : toerusting voor langdurig gebruik na de opname in een ziekenhuis tijdens welke de canule is geplaatst :~~

604015	604026	van metaal	¥	63
604030	604041	van kunststof	¥	30
604052	604063	pediatrische canule	¥	25
604074	604085	canule van Montgomery	¥	155

...

K.B. 18.5.2009

B.S. 5.6.2009

§ 2. De in § 1 bedoelde verstrekkingen, met uitzondering van de verstrekking 769731 (kousaantrekhelp), worden enkel vergoed indien ze door een geneesheer zijn voorgeschreven.

...

c) bij de eerste aflevering moeten de verstrekkingen 769016 tot en met 769716 (therapeutische elastische beenkousen van subgroep 1) worden voorgeschreven door een geneesheer-specialist in de heilkunde, in de inwendige geneeskunde, in de gynecologie-verloskunde, in de fysieke geneeskunde en revalidatie, in de radiotherapie, in de pediatrie of in de medische oncologie.

...

K.B. 14.5.2009

B.S. 5.6.2009

~~§ 12. De tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering voor tracheacanules mag pas worden vernieuwd na een termijn van drie maanden na de datum van de vorige levering.~~

K.B. 18.5.2009

B.S. 5.6.2009

§ 12bis. Voor de therapeutische elastische beenkousen gelden de volgende specifieke toepassingsregels :

a) De therapeutische elastische beenkousen van subgroep 1 worden enkel vergoed in geval van uni- of bilaterale lymfoedeem na lies- of bekkenklieruitruiming, lymfoedeem na bestraling van de liesstreek, chronische primair erfelijk lymfoedeem, klippel-trenaunay syndroom.

De therapeutische elastische beenkousen van subgroep 2 worden enkel vergoed ter preventie van recidief veneuze ulcera bij chronische veneuze insufficiëntie.

b) De verzekeringstegemoetkoming voor de therapeutische elastische beenkousen wordt toegekend vanaf klasse III. De verzekeringstegemoetkoming voor de therapeutische elastische beenkousen van klasse II van subgroep 1 kan enkel worden toegekend aan kinderen tot de 15de verjaardag.

c) Hernieuwingstermijn van de therapeutische elastische beenkousen van subgroep 1 : twee verstrekkingen (per behandeld been) elke 6 maanden .

...

De verschillende therapeutische elastische beenkousen van subgroep 1 kunnen binnen de hernieuwingstermijn van 6 maanden onderling niet gecumuleerd worden met uitzondering van de compressiebroek (FT), die gecumuleerd mag worden met een bovenbeenkous (AG of AG-T).

c.-bis Hernieuwingstermijn van de therapeutische elastische beenkousen van subgroep 2 : twee verstrekkingen (per behandeld been) elke 12 maanden.

De rechthebbende heeft elk 12 maanden recht op maximaal twee therapeutische elastische beenkousen per behandeld been. Deze twee therapeutische elastische beenkousen moeten niet gelijktijdig worden afgeleverd. De hernieuwingstermijn van 12 maanden begint te lopen vanaf de afleveringsdatum van de eerste kous.

De verschillende therapeutische elastische beenkousen van subgroep 2 kunnen niet gecumuleerd worden met de therapeutische elastische beenkousen van subgroep 1.

...

§ 18. De in dit artikel voorziene producten mogen enkel verstrekt worden op voorschrift van een geneesheer en in overeenstemming daarmee. Het voorschrift blijft, te rekenen vanaf de datum van het voorschrift, geldig gedurende :

- twee maanden indien het om een eerste toerusting gaat;
- zes maanden indien het om een hernieuwing gaat.

Op het medisch voorschrift moet minstens de aard van de aandoening vermeld staan.

...