

Elektronisch voorschrift
Prescription électronique

via PARIS

<https://www.ehealth.fgov.be/fr/professionnels-de-la-sante>

<https://www.ehealth.fgov.be/nl/beroepsbeoefenaars-in-de-gezondheidszorg>

[Myparis.be](https://www.myparis.be)

nl fr

Patiënten

Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Over eGezondheid

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

.be

egezondheid

Portaal van de diensten eGezondheid

U bent niet aangemeld - [Aanmelden](#)

[Lexicon](#) | [My eHealth](#)

Geef uw sleutelwoorden in

Zoeken

Beroepsbeoefenaars
in de gezondheidszorg



Nieuws

[Meer nieuws](#)

Eén overheidsportaal voor al uw gezondheidsgegevens

08/05/2018

De toegangspoort voor gegevens over je gezondheid, dat moet Mijngezondheid worden. Het nieuwe online portaal zal een overzicht bieden van alle gezondheidsgegevens – medische maar ook administratieve – die elektronisch beschikbaar zijn voor iedere burger. Meer info. ...

Enquête bij huisartsen: resultaten en actiepunten

30/04/2018

Eind 2017 voerde de FOD Sociale Zekerheid een enquête bij de huisartsen over de uitwisseling van medische gegevens in het kader van de evaluatie van de handicap. Op de website van de FOD kan je de resultaten van het onderzoek terugvinden, evenals de voorstellen om de procedure nog te verbeteren. ...

Groen licht: huisartsen kunnen volop eFact en eAttest gebruiken, en dat met een gerust hart!

25/04/2018

Voortaan kunnen huisartsen volop digitaal factureren in het kader van de derdebetalersregeling (eFact) en digitaal attesteren (eAttest). Als ze dat doen, dan moeten ze logischerwijze geen papieren getuigschriften meer opmaken. Meer info ...

Onlinediensten

In ontwikkeling Beschikbaar

Hoedanigheid

Kiezen



Toepassen

+ MUGREG



+ Mult-eMediatt - Informatisering van het arbeidsongeschiktheidsattest (PROJECT) **NEW**



+ MyCareNet - Elektronische transmissie van de facturatie derde betaler aan de ziekenfondsen door de zorgverleners en de zorginstellingen



+ MyCareNet - Medico-administratieve stromen voor de sector van de thuisverpleging



+ MyCareNet - Elektronische consultatie van de verzekeraar in de ziekteverzekering door de zorgverleners en de zorginstellingen



+ MyCareNet - Elektronische transmissie van de getuigschriften voor verstrekte hulp (eGVH) aan de ziekenfondsen door de zorgverleners **NEW**



+ PARIS - Webtoepassing (Prescription & Autorisation Requesting Information System) **NEW**



+ PharmaFormulary - Nationale Vereniging van Ziekenhuisapothekers

+ Qermid©Coronaire stents - Quality oriented Electronic Registration of Medical Implant Devices







Français ▾

Se connecter pour **INAMI**

Choisissez un gestionnaire pour continuer:



> Besoin d'aide ?



Choisissez votre clé numérique pour vous identifier.

[Besoin d'aide?](#)


Clé(s) numérique(s) avec l'eID ou identité numérique

 **IDENTIFICATION**
avec un lecteur de cartes eID

 **IDENTIFICATION**
via itsme

[Créer votre compte itsme](#)

Clé(s) numérique(s) avec code de sécurité et nom d'utilisateur + mot de passe

 **IDENTIFICATION**
avec un code unique via une application mobile

Important à savoir !

Une fois que vous êtes identifié(e) avec une clé numérique, vous avez automatiquement accès via CSAM à d'autres services publics en ligne sécurisés par la même clé. Cela vaut tant que la fenêtre de votre navigateur est active.

Remarque: Si vous utilisez un lecteur de carte eID, veiller à mettre votre eID avec la puce dans le bon sens

Opmerking: Als u een eID-kaartlezer gebruikt, zorg er dan voor dat u uw eID met de chip in de juiste richting plaatst.

Aanbevolen Optie / Option Conseillée
Via Itsme (via uw/votre smartphone)

Obligatoire pour tablette / Smartphone
Verplicht voor Tablet / Smartphone

S'identifier via CSAM sur les services en ligne de l'Administration







Français ▾

Se connecter pour **INAMI**

Choisissez votre profil:

Je souhaite me connecter en tant que:

Médecin ✕ ▾

Confirmer le profil

> Besoin d'aide ?



Identification prescripteur (1 fois par support)

Identificatie voorschrijver (1 keer per support)

Vos données

Veillez entrer vos données.

Si vos coordonnées ont déjà été saisies, veuillez les vérifier ci-dessous et les corriger si nécessaire.

Rue*

Numéro de la maison*

Commune*

Code postal*

Pays*

Numéro de téléphone*

Suivant



Gegevens patiënt / Données patient
Introduire NISS patient et puis cliquer sur
Geef INSZ patiënt in en klik vervolgens op



Connecté en tant que

PARIS

NL FR

 Déconnexion

Données patient

NISS



Prénom

Nom de famille

Date de naissance

Suivant



Alle patiëntgegevens verschijnen


Connecte en tant que [redacted]

PARIS

NL FR  Deco

Données patient

NISS

[redacted] 

Prénom

Virginia

Nom de famille

[redacted]

Date de naissance

15 octobre 1977

Suivant 

Créer une prescription

Een voorschrift aanmaken

The screenshot shows a web application interface for a medical professional. At the top, a blue header bar contains the text "Connecté en tant que" followed by a blurred name and the location "PARIS". Below the header, there is a large empty rounded rectangular box on the left and a blue button labeled "Récupérer les prescriptions" on the right. A vertical sidebar on the left contains a menu with the following items: "Consulter les prescriptions" (highlighted in blue), "Créer une prescription", "Consulter les messages de retour", "Chapitre IV", and "Autre patient". A large blue arrow points from the right side of the screen towards the "Créer une prescription" menu item.

Créer une prescription

Sélectionnez votre choix de prescription avant de poursuivre

Contenu*

Nom de la substance (dénomination commune) Nom de marque

Préparation magistrale Non médicamenteux

Dafalgan

SAM v2 est consulté en temps réel

Sélectionnez un nom de marque*

Dafalgan 500 mg

Dafalgan 500 mg

Dafalgan 600 mg

Dafalgan Codeine 500 mg - 30 mg

Dafalgan Codeine 500 mg - 30 mg

Sélectionner un conditionnement*

Dafalgan 500 mg compr. efferv. 20



Dafalgan 500 mg compr. efferv. 40



Choisir/Kiezen

1

Taper le nom du médicament ou du principe actif / Geef de naam van het geneesmiddel of van het actieve bestanddeel in

2

Chercher/Zoeken

3

Choisir dosage /Kiezen dosage

4

Choisir conditionnement /Kiezen verpakking

5

Remarque:

Si vous faites une prescription en nom de substance (DCI), c'est la posologie et la durée de traitement qui va déterminer la taille du conditionnement qui sera délivrée par le pharmacien.

Opmerking:

Als u een voorschrift op stofnaam aanmaakt, zijn het de dosering en de duur van de behandeling die de grootte van de verpakking bepalen die door de apotheker wordt verstrekt.



Sélectionnez un nom de marque*

« 1 2 3 4 »

Dafalgan 500 mg

Dafalgan 500 mg

Dafalgan 600 mg

Dafalgan Codeine 500 mg - 30 mg

Dafalgan Codeine 500 mg - 30 mg

Sélectionner un conditionnement*

Dafalgan 500 mg compr. efferv. 20
CBIP

Dafalgan 500 mg compr. efferv. 40
CBIP

Je ne trouve pas le nom de marque

Posologie*

1 / jour

Durée de traitement

9d jour(s)

Instructions de remboursement

Instructions pour le patient

* Champs obligatoires

Maximum 1 médicament par prescription

Ajouter sur prescription

Remarque /Opmerking :
Maximum 1 médicament
par prescription /
Maximum 1 geneesmiddel
per voorschrift



Facultatif/ Facultatief

PARIS

am
tobre

Posologie*

Durée de traitement

jour(s) ▾

Instructions de remboursement

Instructions pour le patient

* Ch

Ajouter médicament

- Tiers-payant applicable
- 1ère dose
- 2ème dose
- 3ème dose
- Trajet de soins insuffisance rénale
- Trajet de soins diabète
- Convention diabète
- Non remboursable

1a

2

1b

VISI FLAG : Par défaut toutes les pharmacies peuvent voir l'ordonnance.

Vous pouvez le désactiver sur demande du patient -> Seul le patient peut voir l'ordonnance

Standaard kunnen alle apotheken de voorschrift zien.

U kunt dit op verzoek van de patiënt deactiveren -> Enkel patiënt kan het voorschrift zien

Contenu ✕

Dafalgan 500 mg compr. efferv. 20 dt. 20.0000

Durée de traitement

90 jour(s)

Posologie

1 / jour

Date du début de traitement (instruction thérapeutique) 📅

Date de fin pour l'exécution 📅

Drapeau de visualisation (VISI flag)

Prescrire

NEW !



← Optioneel / Optionnel

← Par défaut 3 mois /
Default 3 maanden
(modifiable –
aanpasbaar)

Facultatief : Startdatum van de behandeling (therapeutische instructie)

Startdatum van de behandeling (therapeutische instructie)


Einddatum van de behandeling

21-12-2

In dit veld kan u optioneel, en enkel indien absoluut nodig in het kader van de veiligheid van de patiënt en / of in het belang van hun behandeling, een "startdatum van de behandeling" invoeren als therapeutische instructie voor de apotheker. Deze datum moet tussen de datum van aanmaak van het voorschrift en de einddatum van de uitvoerbaarheid liggen en kan worden gekozen tussen (1 dag) en (1 jaar minus 2 dagen).

Als u dit optioneel veld niet invult, kan de patiënt, vanaf de datum van het voorschrift zijn medicatie ophalen bij de apotheek.

Facultatif : Date de début de traitement (instruction thérapeutique)



Si vous ne remplissez pas ce champ facultatif, le patient peut se présenter à la pharmacie pour obtenir son traitement à partir de la date de la prescription.

Vous venez de faire votre prescription électronique avec succès

U heeft met succes uw elektronisch voorschrift aangemaakt

Fermer Télécharger

De quelles options disposez-vous pour **vous rendre à la pharmacie si vous avez perdu ce document ?**


1. Via Masanté.be – Myhealthviewer – App Mesmédicaments ou toute autre App, vous pouvez montrer votre prescription au pharmacien, qui lira le code-barres.
2. Vous pouvez également aller chercher les produits prescrits avec votre e-ID (ou votre numéro de registre national si votre e-ID a déjà été lu par le pharmacien qui vous délivre les produits dans les 15 mois précédents)

PREUVE DE PRESCRIPTION ÉLECTRONIQUE

Veuillez présenter ce document à votre pharmacien pour scanner le code-barres et vous délivrer les médicaments prescrits.

Prescripteur:
Bénéficiaire:

Contenu de la prescription électronique

 BEP07KF8D2PS	Dafalgan 500 mg compr. efferv. 20 1 x / jour pendant 20.0 le jour Date: 10/09/2021 Date de fin pour l'exécution: 09/12/2021
---	---

Attention: aucun ajout manuscrit à ce document ne sera pris en compte.



De patiënt gaat met de code van het voorschrift of met het bewijs van het elektronisch voorschrift naar de apotheek

Le patient va chez le pharmacien avec le code de votre prescription ou la preuve de prescription électronique

Fermer Télécharger

De quelles options disposez-vous pour vous rendre à la pharmacie si vous avez perdu ce document ?


1. Via [Masant.be](https://www.masant.be) – Myhealthviewer – App Mesmédicaments ou toute autre App, vous pouvez montrer votre prescription au pharmacien, qui lira le code-barres.
2. Vous pouvez également aller chercher les produits prescrits avec votre e-ID (ou votre numéro de registre national si votre e-ID a déjà été lu par le pharmacien qui vous délivre les produits dans les 15 mois précédents)

PREUVE DE PRESCRIPTION ÉLECTRONIQUE

Vous devez présenter ce document à votre pharmacien pour scanner le code-barres et vous délivrer les médicaments prescrits.

Prescripteur: Virginie Millemam N° INAMI 15511215003
Bénéficiaire: Virginie Francine Odette Millemam N° NISS 77101927665


Contenu de la prescription électronique

 BEP07KF8D2PS

Dafalgan 500 mg compr. efferv. 20
1 x / jour
pendant 20.0 le jour
Date: 10/09/2021
Date de fin pour l'exécution: 09/12/2021

Attention: aucun ajout manuscrit à ce document ne sera pris en compte.

OF / OU



À partir du 15 septembre 2021, le patient pourra décider de quitter le cabinet du prescripteur sans preuve papier de prescription électronique. C'est le patient qui choisit et il informera le prescripteur de son choix à chaque fois.

Le pharmacien doit pouvoir exécuter l'ordonnance via son logiciel, même si aucune preuve papier de prescription électronique n'est présentée.

Vanaf 15/09/2021 zal de optie bestaan om als patiënt zelf te beslissen om zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift, het kabinet van de voorschrijver te verlaten. Dat is de keuze van de patiënt zelf en hij/zij zal dat telkens aangeven aan de voorschrijver.

De apotheker moet via zijn software in staat zijn om het voorschrift af te leveren, ook als er geen papieren bewijs van elektronisch voorschrift wordt getoond.

Alle voorschriften zijn zichtbaar Toutes les prescriptions sont visibles



Andere patiënt
Accès pour un autre patient / Toegang tot een andere patiënt

Possibilité de feedback du pharmacien / Mogelijkheid tot feedback van de apotheek

A screenshot of a software interface showing a list of prescriptions. The title is 'Voorschriften ophalen'. Below it is the text 'Lijst van de nog niet-afgeleverde voorschriften'. The list has three rows, each with a 'Recip-e ID (RID)' and three action icons: an eye, a document, and a delete icon. The first row has the ID 'BEP0PR2BASWS'. The second row has the ID 'BEP050HKG6BT'. The third row has the ID 'BEP0M3TB8Z3X'. There are blue arrows pointing to the action icons: one pointing to the eye icon of the first row, one pointing to the document icon of the second row, and one pointing to the delete icon of the third row.

Visualisation de la preuve de prescription / Visualisatie van het bewijs van het voorschrift

Visualisation de la prescription / Visualisatie van het voorschrift

Possibilité de supprimer la prescription / Mogelijkheid om het voorschrift te verwijderen